Epson EcoTank ET-4810 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - ITS - 216 x 297 mm (Original)

A4/Legal (Medien) - bis zu 15 Seiten/Min. (Drucken) - 100 Blatt - 33.6 Kbps - USB - LAN - Wi-Fi

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	C11CK57402
EAN/UPC	8715946706719

Beschreibung

Sparen Sie bis zu 90 % Druckkosten mit den patronenfreien EcoTank-Druckern von Epson. Dank der im Lieferumfang enthaltenen Tintenflaschen können die integrierten großvolumigen Tintentanks leicht nachgefüllt werden. Da keine Patronen ersetzt werden müssen und der Drucker flexible Konnektivitätsfunktionen und eine Faxfunktion bietet, ist er perfekt für alle geeignet, die hochwertige Ausdrucke zu unglaublich niedrigen Kosten pro Seite suchen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson EcoTank ET-4810 - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore Heat-Free - 4 Farben
Nachfüllbarer Behälter	Ja
Tinten-Nachfüllsystem	Ink Tank System (ITS)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 15 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 8 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Scannen	1200 x 2400 dpi
Bildschirm	3.7 cm
Originalgröße	216 x 297 mm (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	30 Blatt
Mediengröße	90 x 130 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, glänzend

Standardmedienkapazität	100 Blatt
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB, LAN, Wi-Fi
AirPrint-fähig	Ja
Stromversorgung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	37.5 cm x 34.7 cm x 23.7 cm
Gewicht	5.2 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farbe
Display-Diagonale	3.7 cm
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	LCD-Display
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB, LAN, Wi-Fi
AirPrint-fähig	Ja
	Drucken
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore Heat-Free
Düsenkonfiguration	400 Düsen (Schwarz), 128 Düsen (pro Farbe)
Nachfüllbarer Behälter	Ja
Tinten-Nachfüllsystem	Ink Tank System (ITS)
Max. Druckauflösung	Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 15 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 8 Seiten/Min. (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration	4 einzelne Tintenbehälter
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Farbe	4 Farben
Mindestgröße der Tintentröpfchen	3,3 pl
	Scannen
Scanelement	CIS
Optische Auflösung	1200 x 2400 dpi
	Faxgerät
Kompatibilität	Super G3

Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Speicherkapazität gesamt	Bis zu 100 Seiten
Fax über PC	Ja
	Faxfunktionen
Schnellwahl	100 Rufnummer(n)
Rundsenden	Ja
Faxabruf (Polling)	Ja
Funktionen	Automatische Wahlwiederholung, Faxen in Farbe, Adressbuch
	Dokumenten- und Medienhandling
Max. Vorlagenformat	216 x 297 mm
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	30 Blatt
Min. Mediengröße	90 x 130 mm
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	64 g/m²
Max. Mediengewicht	300 g/m²
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, glänzend
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 90 x 130 mm, B6 (125 x 176 mm)
Unterstützte Umschlagformate	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm)
Standardmedienkapazität	100 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 100 Blatt ¦ ADF - 30 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 33 Seiten/Min. - Schwarzweiß (75 gsm Normalpapier) ¦ Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. - Farbe (75 gsm Normalpapier) ¦ Drucken: bis zu 15 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 8 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: 90 Sek. (10 x 15 cm (4"x6")) - Foto ¦ Scannen: bis zu 5 ipm (A4) - s/w ¦ Scannen: 12 Sek. (A4) - s/w ¦ Scannen: bis zu 5 ipm (A4) - Farbe ¦ Scannen: 29 Sek. (A4) - Farbe
	Verbindungen
Schnittstellen	1 x USB ¦ 1 x LAN
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP, AES, Wi-Fi Direct, WPA3-SAE
Betriebssystemunterstützung	MS Windows Server 2003 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 R2, Apple Mac OS X 10.9.x, MS Windows Vista (32/64 Bit), MS Windows 7 (32/64 Bit), MS Windows XP 32-Bit-Edition SP3 oder höher, Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), MS Windows Server 2016, Ubuntu Linux 16.04 LTS, Windows 11, Apple Mac OS X 11 oder höher
Software inbegriffen	Epson Event Manager, Epson Fax Utility, Epson ScanSmart, Epson Photo+
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	AC 120/230 V (50/60Hz)

Stromverbrauch bei Betrieb	12 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	7.1 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	0.9 Watt
	Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	2 x Tintenflasche (Schwarz) - bis zu 6600 Seiten - Epson 104 ¦ 1 x Tintenflasche (Magenta) - bis zu 5900 Seiten - Epson 104 ¦ 1 x Tintenflasche (Gelb) - bis zu 5900 Seiten - Epson 104 ¦ 1 x Tintenflasche (Cyan) - bis zu 5900 Seiten - Epson 104
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr / 50000 Seiten - Bring-In
	Abmessungen und Gewicht
Breite	37.5 cm
Tiefe	34.7 cm
Höhe	23.7 cm
Gewicht	5.2 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	41.5 cm
Transporttiefe	45 cm
Transporthöhe	31 cm
Transportgewicht	8.015 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.