Epson EcoTank ET-4856 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - nachfüllbar - A4 (Medien)

bis zu 15.5 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - 33.6 Kbps - USB - LAN - Wi-Fi - weiß

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	C11CJ60407
EAN/UPC	8715946698083

Beschreibung

Reduzieren Sie Ihre Tintenkosten um bis zu 90 %1 mit diesem EcoTank-Drucker. Dank der im Lieferumfang enthaltenen Tintenflaschen können die integrierten großvolumigen Tintentanks leicht nachgefüllt werden. Da keine Patronen ersetzt werden müssen und der Drucker flexible Konnektivitätsfunktionen, Fax und ADF bietet, ist er perfekt für alle geeignet, die hochwertige Ausdrucke zu unglaublich niedrigen Kosten pro Seite suchen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson EcoTank ET-4856 - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore - 4 Farben
Nachfüllbarer Behälter	Ja
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 15.5 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 8.5 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Scannen	1200 x 2400 dpi
Bildschirm	6.1 cm
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	30 Blatt
Mediengröße	A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier

Standardmedienkapazität	250 Blatt
Ausgabeablagekapazität	30 Blatt
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB, LAN, Wi-Fi
AirPrint-fähig	Ja
Stromversorgung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	37.5 cm x 34.7 cm x 23.1 cm
Gewicht	6.7 kg
Farbe	Weiß

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farbe
Display-Diagonale	6.1 cm
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB, LAN, Wi-Fi
AirPrint-fähig	Ja
Farbe	Weiß
	Drucken
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore
Düsenkonfiguration	400 Düsen (Schwarz), 128 Düsen (pro Farbe)
Nachfüllbarer Behälter	Ja
Max. Druckauflösung	Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 15.5 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 8.5 Seiten/Min. (Farbe)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Farbe	4 Farben
Tintentyp	Epson EcoTank
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	9 Sek.

Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	15 Sek.
	Scannen
Scanelement	CIS
Optische Auflösung	1200 x 2400 dpi
	Faxgerät
Kompatibilität	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Speicherkapazität gesamt	Bis zu 100 Seiten
Fax über PC	Ja
	Faxfunktionen
Schnellwahl	60 Rufnummer(n)
Rundsenden	Ja
Funktionen	Automatische Wahlwiederholung, Eingang von Anfragen
	Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützte Originalgrößen	A4 (210 x 297 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	30 Blatt
Max. Mediengröße	A4
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier
Unterstützte Mediengrößen	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 90 x 130 mm, B6 (125 x 176 mm), 200 x 250 mm, 130 x 200 mm
Unterstützte Umschlagformate	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm)
Standardmedienkapazität	250 Blatt
Ausgabeablagekapazität	30 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 250 Blatt - A4 (210 x 297 mm) ¦ ADF - 30 Blatt ¦ Ausgabefach - 30 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 15.5 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 8.5 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 6.5 Seiten/Min. (A4) - SW duplex (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 4.5 Seiten/Min. (A4) - Farbe duplex (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 33 Seiten/Min. - s/w ¦ Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. - Farbe ¦ Scannen: bis zu 5 ipm (A4) ¦ Scannen: bis zu 5 ipm (A4)
	Verbindungen
Schnittstellen	1 x USB ¦ 1 x LAN
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	WEP, WPA-PSK, TKIP, AES, Wi-Fi Direct

Betriebssystemunterstützung	MS Windows Server 2008 R2, Apple Mac OS X 10.6.8 oder höher, MS Windows Server 2003 R2, MS Windows Server 2003 SP2 oder höher, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Vista (32/64 Bit), MS Windows 7 (32/64 Bit), MS Windows XP 32-Bit-Edition SP3 oder höher, Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10 (32/64-bits), MS Windows Server 2016, MS Windows XP Professional x64 Edition SP2 oder später
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	12 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	5.4 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	1 Watt
	Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	2 x Tintenflasche (Schwarz) - bis zu 7000 Seiten ¦ 1 x Tintenflasche (Cyan) - bis zu 5200 Seiten ¦ 1 x Tintenflasche (Magenta) - bis zu 5200 Seiten ¦ 1 x Tintenflasche (Gelb) - bis zu 5200 Seiten
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr oder 50.000 Seiten - Bring-In
	Abmessungen und Gewicht
Breite	37.5 cm
Tiefe	34.7 cm
Höhe	23.1 cm
Gewicht	6.7 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	41 cm
Transporttiefe	50 cm
Transporthöhe	31 cm
Transportgewicht	8.744 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.