imcopex

Epson EH-TW9400 - 3-LCD-Projektor - 3D - 2600 lm (weiß)

2600 lm (Farbe) - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p - LAN - Schwarz

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	V11H928040
EAN/UPC	8715946666303

Beschreibung

Filmliebhaber werden von der überzeugenden Darstellung dieses leistungsstarken 4K-PRO-UHD-Projektors begeistert sein. Innovative Technologien sorgen für eine herausragende Bildqualität mit einem hohen dynamischen Kontrastverhältnis von 1.200.000:1, 4K-Enhancement- und 3LCD-Technologie sowie Full HD mit UHD BD- und HDR-Unterstützung. Und mit der motorisierten Optik und den Kalibrierungstools ist es ganz einfach, die Projektion ganz präzise auszurichten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson EH-TW9400 - 3-LCD-Projektor - 3D - LAN
Gerätetyp	3-LCD-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Farbe	Schwarz
Helligkeit (weiß)	2600 lm
Helligkeit (Farbe)	2600 lm
Kontrastverhältnis	1200000:1 (dynamisch)
Auflösung	Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Richtung der Objektivverschiebung	Horizontal, vertikal
Lampentyp	UHE 250 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 3500 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 5000 Stunde(n) - Eco-Modus
Videoeingang	LAN
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	355 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	52 cm x 45 cm x 19.3 cm
Gewicht	11 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	3-LCD-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Netzwerk	Gigabit Ethernet
Farbe	Schwarz
	Projektor
Helligkeit (weiß)	2600 lm
Helligkeit (Farbe)	2600 lm
Kontrastverhältnis	1200000:1 (dynamisch)
Sichtbare Bildfläche	127 cm - 762 cm
Projektionsdistanz	3 m - 6.3 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.35 - 2.84:1
Auflösung	Full HD - Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	480 Hz
Lampentyp	UHE 250 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 3500 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 5000 Stunde(n) - Eco-Modus
Besonderheiten	Micro Lens Array (MLA) Technology, EPSON Super White, EPSON 3LCD-Technologie, EPSON Cinema Filter, Control4 Certified, Crestron e-Control, dynamischer Modus, volle 10-Bit-Bildverarbeitung, 10-Positionen-Objektivspeicher, AMX Control System, 4K Enhancement, Cinema Mode, RGB-Flüssigkristall-Verschluss, 3D Depth Adjustment, DCI-Farbraum, Frame-Interpolation, ISF-Zertifizierung, Speicher für Objektivposition, Super Resolution
	Objektiv
Fokustyp	Mit Stromversorgung
Blendenöffnung	F/2.0-3.0
Zoomtyp	Mit Stromversorgung
Zoomfaktor	2.1x
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Typ Objektivverschiebung	Mit Stromversorgung
Richtung der Objektivverschiebung	Horizontal, vertikal
Vertikale Objektivverschiebung	96.3% / 96.3%
Horizontale Objektivverschiebung	47.1% / 47.1%
	Videoeingang
Videoschnittstellen	VGA, HDMI
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle	Verdrahtetes LAN
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B (Verwaltung) ¦ HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x

	seriell RS-232C - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) ¦ 1 x VGA-Eingang ¦ 2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Drahtlosfernbedienung, HDMI-Kabelklammer
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC
Nennspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	355 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.35 Watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	EasyMP Multi PC Projection
	Maße und Gewicht
Breite	52 cm
Tiefe	45 cm
Höhe	19.3 cm
Gewicht	11 kg
	Herstellergarantie
Service & Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Bring-In ¦ Begrenzte Garantie - Lampe - 3 Jahre/3.000 Stunden
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90%
Geräuschentwicklung	24 dBA
Schallemission (Sparmodus)	20 dBA

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.