



## Epson LX 350 - Drucker - s/w - Punktmatrix - 9 Pin

bis zu 357 Zeichen/Sek. - parallel - USB - seriell

Gruppe	Drucker
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	C11CC24031
EAN/UPC	8715946502939

## Beschreibung

Der LX-350 ist ein sehr sparsamer Drucker und hilft Ihnen, mit seiner hohen Bandergiebigkeit von 4 Millionen Zeichen und seinem geringen Stromverbrauch Geld zu sparen. Aufgrund seines geringen Verbrauchs von nur 1,1 W im Ruhezustand und 27 W im Betrieb ist der LX-350 ENERGY STARzertifiziert.

Durch seine Standardausstattung mit Parallel-Schnittstelle, serieller Schnittstelle und USB-Anschluss ist der LX-350 leicht zu integrieren. Außerdem passt er dank seiner kompakten Konstruktion und seines Kabelführungssystems perfekt auf jeden Schreibtisch.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson LX 350 - Drucker - s/w - Punktmatrix
Druckertyp	Arbeitsplatzdrucker - Punktmatrix - 9 Pin - s/w
Gewicht	4.1 kg
Lokalisierung	Europa
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 347 Zeichen/Sek - Hochgeschwindigkeitsentwurf ¦ Bis zu 357 Zeichen/Sek - Hochgeschwindigkeitsentwurf ¦ Bis zu 260 Zeichen/Sek - Entwurf ¦ Bis zu 312 Zeichen/Sek - Entwurf ¦ Bis zu 65 Zeichen/Sek - Near Letter ¦ Bis zu 78 Zeichen/Sek - Near Letter
Schnittstelle	Parallel, USB, seriell
RAM Installiert (Max.)	128 KB
Druckersprache	EPSON ESC/P
Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Endlospapier
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V
Systemanforderungen	Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Windows 8
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	34.8 cm x 27.5 cm x 15.4 cm

## Ausführliche Details



	Allgemein
Druckertyp	Arbeitsplatzdrucker - Punktmatrix - 9 Pin - monochrom
Lokalisierung	Europa
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 347 Zeichen/Sek - Hochgeschwindigkeitsentwurf - 10 cpi ¦ Bis zu 357 Zeichen/Sek - Hochgeschwindigkeitsentwurf - 12 cpi ¦ Bis zu 260 Zeichen/Sek - Entwurf - 10 cpi ¦ Bis zu 312 Zeichen/Sek - Entwurf - 12 cpi ¦ Bis zu 65 Zeichen/Sek - Near Letter - 10 cpi ¦ Bis zu 78 Zeichen/Sek - Near Letter - 12 cpi
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	Parallel, USB, seriell
Druckersprache	EPSON ESC/P
	RAM
RAM Installiert (Max.)	128 KB
	Medienhandhabung
Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Endlospapier
Max. Anzahl Blätter in Mehrzweckzuführung	5
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x parallel - Centronics 36-Polig $\mid$ 1 x seriell - D-Sub (DB-9), 9-polig $\mid$ 1 x USB - 4-poliger USB Typ B
	Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Farbband (Schwarz) - bis zu 4 Millionen Zeichen
MTBF	10,000 Stunde(n)
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	27 Watt
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand	1.1 Watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	EPSON Status Monitor
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Windows 8
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Bring-In
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80%
Schallemission (Betrieb)	53 dBA
	Abmessungen und Gewicht
Breite	34.8 cm
Tiefe	27.5 cm



Gewicht 4.1 kg

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.