imcopex

Epson WorkForce Pro WF-4720DWF - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4 (210 x 297 mm)

(Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 20 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - LAN - Wi-Fi(n) - NFC - USB 2.0-Host

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	C11CF74402
EAN/UPC	8715946628967

Beschreibung

Mit dem WorkForce Pro WF-4720DWF und seiner Druckgeschwindigkeit von 20 Seiten/Minute sind Sie garantiert auf der Überholspur. Dieser kompakte und kostengünstige 4-in-1-Tintenstrahldrucker überzeugt durch seine vielen Funktionen. Mit der großen Papierkassette, automatischem Dokumenteneinzug und der PrecisionCore-Technologie wurde er eigens für den Einsatz in Unternehmen konzipiert. Dank NFC , Wi-Fi, Wi-Fi Direct und der mobilen Druck-Apps von Epson ist die Bedienung kinderleicht. Und mit den ergiebigen XL-Tintenpatronen können Sie bis zu 2.600 Seiten in Schwarzweiß drucken4.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson WorkForce Pro WF-4720DWF - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore - 4 Farben
Monatliche Kapazität (max.)	25000 Seiten
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 20 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 20 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Scannen	1200 x 2400 dpi
Bildschirm	6.8 cm
Originalgröße	A4 (210 x 297 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	35 Blatt
Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier
Standardmedienkapazität	250 Blatt

Ausgabeablagekapazität	80 Blatt
Automatisches Duplexing	Ja (Drucken)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), NFC, USB 2.0-Host
Stromversorgung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	42.5 cm x 37.8 cm x 24.9 cm
Gewicht	9.1 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	25000 Seiten
Display-Diagonale	6.8 cm
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), NFC, USB 2.0-Host
	Drucken
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore
Düsenkonfiguration	800 Düsen (pro Patrone)
Max. Druckauflösung	Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 20 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 20 Seiten/Min. (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration	4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Farbe	4 Farben
Mindestgröße der Tintentröpfchen	3,8 pl
Druckertreiber/Emulationen	EPSON ESC/P-R
Tintentyp	Epson DURABrite Ultra-Tinten
Automatisches Duplexing	Ja
	Scannen
Scanelement	CIS
Optische Auflösung	1200 x 2400 dpi
	Faxgerät
Kompatibilität	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Speicherkapazität gesamt	Bis zu 180 Seiten
Fax über PC	Ja
	Faxfunktionen
Error Correction Mode (ECM)	Ja
Schnellwahl	100 Rufnummer(n)

	Dokumenten- und Medienhandling
Max. Vorlagenformat	A4 (210 x 297 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	35 Blatt
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	64 g/m²
Max. Mediengewicht	256 g/m²
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, B6 (125 x 176 mm)
Unterstützte Umschlagformate	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm)
Standardmedienkapazität	250 Blatt
Ausgabeablagekapazität	80 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 250 Blatt ¦ ADF - 35 Blatt ¦ Ausgabefach - 80 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 34 Seiten/Min. - s/w ¦ Drucken: bis zu 30 Seiten/Min. - Farbe ¦ Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 12 Seiten/Min. (A4) - SW duplex (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 12 Seiten/Min. (A4) - Farbe duplex (ISO/IEC 24734) ¦ Scannen: 6 Sek. (A4) - s/w ¦ Scannen: 12 Sek. (A4) - Farbe
	Verbindungen
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x LAN - RJ-45
Betriebssystemunterstützung	MS Windows 7, MS Windows Vista, MS Windows Server 2008 R2, Apple Mac OS X 10.6.8 oder höher, MS Windows Server 2003 R2, Windows 8, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2003 (32/64-bits), MS Windows Server 2008 (32/64-Bit), Windows 10
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	15 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	6.1 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	1.2 Watt
	Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Cartridge (Schwarz) ¦ 1 x Cartridge (Cyan) ¦ 1 x Cartridge (Magenta) ¦ 1 x Cartridge (Gelb)
	Herstellergarantie
Service & Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
	Abmessungen und Gewicht
Breite	42.5 cm
Tiefe	37.8 cm
Höhe	24.9 cm
Gewicht	9.1 kg