Epson EH-LS12000B - 3-LCD-Projektor - 2700 lm (weiß)

2700 lm (Farbe) - 4K - 16:9 - 4K - LAN - Schwarz

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	V11HA47040
EAN/UPC	8715946700731

Beschreibung

Filmfans werden vom atemberaubenden Bild dieses leistungsstarken Projektors richtig begeistert sein. High-End-Technologien sorgen für eine herausragende Bildqualität mit einem hohen dynamischen Kontrastverhältnis von 2.500.000:1, 4K-Auflösung (8,3 Millionen Pixel), 3LCD-Technologie, Laserlichtquelle und HDR10+-Unterstützung. Mit Lens-Shift-Funktion und Zoom-Objektiv ist es einfach, jederzeit schnell ein perfekt rechteckiges Bild zu erzielen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson EH-LS12000B - 3-LCD-Projektor - LAN - Schwarz
Gerätetyp	3-LCD-Projektor - 4K
Farbe	Schwarz
Helligkeit (weiß)	2700 lm
Helligkeit (Farbe)	2700 lm
Kontrastverhältnis	2500000:1 (dynamisch)
Auflösung	4K
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Richtung der Objektivverschiebung	Horizontal, vertikal
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n)
Videoeingang	LAN
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	302 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	52 cm x 44.7 cm x 19.3 cm
Gewicht	12.7 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	3-LCD-Projektor - 4K
Netzwerk	Ethernet
Farbe	Schwarz
	Projektor
Helligkeit (weiß)	2700 lm
Helligkeit (Farbe)	2700 lm
Kontrastverhältnis	2500000:1 (dynamisch)
Sichtbare Bildfläche	127 cm - 762 cm
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.35 - 2.84:1
Auflösung	4K PRO-UHD - 4K
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	480 Hz
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n)
Besonderheiten	EPSON Quick Corner, EPSON 3LCD-Technologie, Crystal Clear Fine (C2 Fine), AMX Device Discovery, dynamischer Modus, Digital Zoom, volle 10-Bit-Bildverarbeitung, Crestron Integrated Partner, sofortiges Ein-/Ausschalten, Control4 SDDP, 4K Enhancement, Bright Cinema, ARC (Audio Return Channel), Cinema Mode, RGB-Flüssigkristall-Verschluss, Frame-Interpolation, ISF-Zertifizierung, Speicher für Objektivposition, Super Resolution, Natural Mode, Kompatibilität mit HDR10+, Enhanced Audio Return Channel (eARC), unterstützt Calman, 4K Frame Interpolation, 4K Super Resolution, Epson ZX Picture Processor, Scene Adaptive Gamma, 120 FPS Input-Support
	Objektiv
Fokustyp	Mit Stromversorgung
Blendenöffnung	F/2.0-3.0
Zoomtyp	Mit Stromversorgung
Zoomfaktor	2.1x
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Typ Objektivverschiebung	Mit Stromversorgung
Richtung der Objektivverschiebung	Horizontal, vertikal
Vertikale Objektivverschiebung	96.3% / 96.3%
Horizontale Objektivverschiebung	47.1% / 47.1%

	Videoeingang
Videoschnittstellen	HDMI
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle	Verdrahtetes LAN
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger mini-USB Typ B ¦ 2 x USB - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x seriell RS-232C - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x Bildschirmauslöser ¦ 2 x HDMI
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Kabelabdeckung, Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	302 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.4 Watt
	Maße und Gewicht
Breite	52 cm
Tiefe	44.7 cm
Höhe	19.3 cm
Gewicht	12.7 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre - 12.000 Stunden - Bring-In
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%
Geräuschentwicklung	30 dBA
Schallemission (Sparmodus)	22 dBA

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.