Epson EH-TW7100 - 3-LCD-Projektor - 3D - 3000 lm (weiß)

3000 lm (Farbe) - 3840 x 2160 (2 x 1920 x 1080) - 16:9 - 4K - weiß

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	V11H959040
EAN/UPC	8715946670843

Beschreibung

Dieser 4K PRO-UHD-Projektor bietet High-End-Funktionen zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie können die neuesten 4K-Inhalte in hervorragender Bildqualität und mit einem hohen Kontrastverhältnis in einer Größe von bis zu 500'' (12,7 m) genießen. Dank der Lens-Shift-Funktion, des optischen Zooms und der Trapezkorrektur lässt sich das Bild ganz einfach optimal ausrichten. Die Einrichtung ist ganz einfach, ebenso wie das Streamen von Inhalten, und der Sound kommt entweder aus den integrierten Lautsprechern oder über Bluetooth.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson EH-TW7100 - 3-LCD-Projektor - 3D - weiß
Gerätetyp	3-LCD-Projektor - 4K
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Farbe	Weiß
Integrierte Peripheriegeräte	Stereo-Lautsprecher
Helligkeit (weiß)	3000 lm
Helligkeit (Farbe)	3000 lm
Kontrastverhältnis	100000:1 (dynamisch)
Auflösung	3840 x 2160 (2 x 1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Richtung der Objektivverschiebung	Horizontal, vertikal
Lampentyp	UHE 250 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 3500 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 5000 Stunde(n) - Eco-Modus
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	387 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	41 cm x 31 cm x 15.7 cm

Gewicht	6.9 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	3-LCD-Projektor - 4K
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Integrierte Peripheriegeräte	Stereo-Lautsprecher
Netzwerk	Bluetooth
Farbe	Weiß
	Projektor
Helligkeit (weiß)	3000 lm
Helligkeit (Farbe)	3000 lm
Kontrastverhältnis	100000:1 (dynamisch)
Sichtbare Bildfläche	101.6 cm - 1270 cm
Projektionsdistanz	2.95 m - 4.77 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.32 - 2.15:1
Auflösung	4K PRO-UHD - 3840 x 2160 (2 x 1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Lampentyp	UHE 250 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 3500 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 5000 Stunde(n) - Eco-Modus
Besonderheiten	EPSON Quick Corner, dynamischer Modus, Active 3D-Projektionsfunktion, 4K Enhancement, Bright Cinema, Cinema Mode, 3D Depth Adjustment, Frame-Interpolation
	Objektiv
Fokustyp	Manuell
Blendenöffnung	F/1.49-1.77
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.62x
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Typ Objektivverschiebung	Manuell
Richtung der Objektivverschiebung	Horizontal, vertikal
Vertikale Objektivverschiebung	60% / 60%
Horizontale Objektivverschiebung	24% / 24%
	Videoeingang
Videoschnittstellen	HDMI
	Lautsprecher
Typ	Integriert
Soundmodus	Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	10 Watt
Lautsprecher	2 x linker/rechter Kanal

	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x USB 2.0 - Mini-USB, Typ B ¦ 2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Audio Line-Out - Mini-Phone Stereo 3,5 mm ¦ 1 x seriell RS-232C - D-Sub (DB-9), 9-polig
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Drahtlosfernbedienung
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	387 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	Maße und Gewicht
Breite	41 cm
Tiefe	31 cm
Höhe	15.7 cm
Gewicht	6.9 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	49.5 cm
Transporttiefe	50 cm
Transporthöhe	23.5 cm
Transportgewicht	8.947 kg
	Herstellergarantie
Service & Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Bring-In ¦ Begrenzte Garantie - Lampe - 3 Jahre/3.000 Stunden
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%
Geräuschentwicklung	32 dBA
Schallemission (Sparmodus)	24 dBA

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.