

Epson WorkForce Pro WF-C5390DW - Drucker - Farbe - Duplex - Tintenstrahl - A4/Legal - 4800 x 1200 dpi - bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)/

/bis zu 25 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 330 Blätter - USB - Gigabit LAN - Wi-Fi



Gruppe	Drucker
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	C11CK25401
EAN/UPC	8715946703510

Beschreibung

Ein Drucker für kleine Arbeitsgruppen, perfekt für die Geschäftsumgebungen von kleinen Büros bis hin zu großen Unternehmen. Ideal für diejenigen, die traditionell Laserdrucker verwendet haben, Kosten senken, die Produktivität steigern und Ausfallzeiten reduzieren wollen. Gleichzeitig verringern sie die Umweltbelastung und verbessern ihre CSR-Bilanz.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson WorkForce Pro WF-C5390DW - Drucker - Farbe - Tintenstrahl
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Tintenstrahl - Farbe
Gewicht	15.3 kg
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	4 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 25 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) Bis zu 25 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) Bis zu 16 Seiten/Min. - S/W-Duplex (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 16 Seiten/Min. - Farbduplex (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)	4800 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	4800 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	4800 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (Farbe)	4800 x 1200 dpi
Bildverbesserungstechnologie	EPSON Variable-sized Droplet Technology
Automatisch beidseitig	Ja
Schnittstelle	USB, Gigabit LAN, Wi-Fi
AirPrint-fähig	Ja
Größe des Voranzeige-Displays	6.1 cm
Druckersprache	PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, EPSON ESC/P Raster, PDF 1.7

Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier
Gesamte Medienkapazität	330 Blätter
Monatliche Kapazität (max.)	75000 Seiten
Netzwerk	Druckserver
Stromversorgung	Wechselstrom 220-240 V
Systemanforderungen	Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows XP SP2 oder höher, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition SP2, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2003 R2, Microsoft Windows XP SP3, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Apple MacOS X 10.7.x, Microsoft Windows Server 2003 R2 x64 Edition, Apple MacOS X 10.6.8, Microsoft Windows Server 2012, Windows 8 (32/64 Bit), Apple MacOS X 10.8.x, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Apple MacOS X 10.9.x, Windows 10, Apple MacOS X 10.10.x, Apple MacOS X 10.11.x, Microsoft Windows Server 2016, Apple macOS 10.12.x, Citrix XenDesktop 7.6, Citrix XenApp 7.6 oder später, Windows 11, Apple MacOS X 10.12, Apple MacOS 11 oder später
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	42.5 cm x 53.5 cm x 35.7 cm

Ausführliche Details

Allgemein	
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Tintenstrahl - Farbe
Drucker	
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	4 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Düsenkonfiguration	800 Düsen (Schwarz), 3 x 800 Düsen (Cyan, Magenta, Gelb)
Mindestgröße der Tintentröpfchen	3,8 pl
Tintenpatronenkonfiguration	4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz)
Tintentyp	Epson DURABrite Ultra-Tinten
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 25 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) † Bis zu 25 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) † Bis zu 16 Seiten/Min. - S/W-Duplex (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) † Bis zu 16 Seiten/Min. - Farbduplex (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)
Größe des Voranzeige-Displays	6.1 cm
Anschlussstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB, Gigabit LAN, Wi-Fi
AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (S/W)	4800 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	4800 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	4800 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (Farbe)	4800 x 1200 dpi
Bildverbesserungstechnologie	EPSON Variable-sized Droplet Technology
Automatisch beidseitig	Ja
PostScript Unterstützung	Standard

Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	4.8 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	5.3 Sek.
Druckersprache	PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, EPSON ESC/P Raster, PDF 1.7
Medienhandhabung	
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 90 x 130 mm, B6 (125 x 176 mm)
Größe der Briefumschläge	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International C4 (229 x 324 mm)
Mediengewicht	64 g/m ² - 256 g/m ²
Gesamte Medienkapazität	330 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	Ausgabefach: 1 - 150 Blätter
Max. Medienkapazität	1830 Blätter
Ausgabefachkapazität	150 Blatt
Kapazität	
Monatliche Kapazität (max.)	75000 Seiten
Netzwerk	
Netzwerk	Druckserver
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, AES, Wi-Fi Direct
Erweiterung/Konnektivität	
Verbindungen	1 x USB 1 x Gigabit-LAN
Verschiedenes	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenpatrone (Schwarz) 1 x Tintenpatrone (Cyan) 1 x Tintenpatrone (Magenta) 1 x Tintenpatrone (Gelb)
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 220-240 V
Nötige Frequenz	50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	25 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	9.8 Watt
Energiverbrauch Sleep	1.1 Watt
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, Epson Document Capture Pro

Erforderliches Betriebssystem	Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows XP SP2 oder höher, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition SP2, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2003 R2, Microsoft Windows XP SP3, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Apple MacOS X 10.7.x, Microsoft Windows Server 2003 R2 x64 Edition, Apple MacOS X 10.6.8, Microsoft Windows Server 2012, Windows 8 (32/64 Bit), Apple MacOS X 10.8.x, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Apple MacOS X 10.9.x, Windows 10, Apple MacOS X 10.10.x, Apple MacOS X 10.11.x, Microsoft Windows Server 2016, Apple macOS 10.12.x, Citrix XenDesktop 7.6, Citrix XenApp 7.6 oder später, Windows 11, Apple MacOS X 10.12, Apple MacOS 11 oder später
-------------------------------	---

Abmessungen und Gewicht

Breite	42.5 cm
Tiefe	53.5 cm
Höhe	35.7 cm
Gewicht	15.3 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.