

Epson WorkForce Pro WF-C579RDTWF, Tintenstrahl, Farbdruck, 4800 x 1200 DPI, A4, Direktdruck, Grau

34 ppm - 4800 x 1200 DPI - 30 ipm - 1200 x 2400 DPI - 33.6 Kbps - 22 ipm - 600 x 1200 DPI - 802.11 b/g/n - Bluetooth - 2 x USB 2.0 - USB - 1 x LAN - 25.8 kg

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	C11CG77401BB
EAN/UPC	8715946654782



Beschreibung

Epson WorkForce Pro WF-C579RDTWF. Drucktechnologie: Tintenstrahl, Drucken: Farbdruck, Maximale Auflösung: 4800 x 1200 DPI. Kopieren: Farbkopieren, Max. Auflösung: 600 x 1200 DPI. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 1200 x 2400 DPI. Faxen: Farbfaxen. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. WLAN. Direktdruck. Produktfarbe: Grau

Hauptmerkmale

	Allgemein
Drucktechnologie	Tintenstrahl
Drucken	Farbdruck
Maximale Auflösung	4800 x 1200 DPI
Kopieren	Farbkopieren
Max. Auflösung	600 x 1200 DPI
Scannen	Farbscan
Optische Scan-Auflösung	1200 x 2400 DPI
Faxen	Farbfaxen
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie	A4
WLAN	Ja
Direktdruck	Ja
Produktfarbe	Grau

Ausführliche Details

	Drucken
Drucktechnologie	Tintenstrahl
Drucken	Farbdruck
Doppelseitiger Druck	Ja

Duplex Druckmodus	Auto
Maximale Auflösung	4800 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)	34 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter)	34 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono	24 ipm
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe	24 ipm
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono	15 ipm
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe	15 ipm
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)	4,8 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)	5,3 s
	Fax
Faxen	Farbfaxen
Faxübertragungsgeschwindigkeit	3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit	33,6 Kbit/s
Faxspeicher	6 MB
Automatische Wahlwiederholung	Ja
Kurzwahlen	Ja
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze	200
Faxweiterleitung	Ja
Fax-Weiterleitung an	E-mail, PC
Fehlerkorrekturmodus (ECM)	Ja
	Kopieren
Kopieren	Farbkopieren
Max. Auflösung	600 x 1200 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)	22 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4)	22 Kopien pro Minute
Maximale Anzahl Kopien	999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung	25 - 400 %
	Scannen
Scannen	Farbscan

Optische Scan-Auflösung	1200 x 2400 DPI
Scanner-Typ	Flachbett- & ADF-Scanner
Scantechnologie	CIS
Scannen zu	E-mail, FTP, PC, USB
Scangeschwindigkeit (Farbe)	30 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black)	30 Seiten pro Minute
Unterstützte Bildformate	JPEG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate	PDF
Papierhandhabung	
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie	A4
Medientypen für das Papierfach	Glossy paper, Letterhead, Photo paper, Plain paper, Recycled paper
Medientypen der Multifunktionszuführung	Glossy paper, Plain paper, Recycled paper
ISO-A-Formate (A0...A9)	A4, A5, A6
ISO-B-Formate	B5, B6
Nicht-ISO Druckmedienformate	Executive, Legal, Letter
Umschlaggrößen	10, C4, C6, DL
Fotopapier Größe	9x13,10x15,13x18 cm
Benutzerdefinierte Medienbreite	64 - 127 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge	215,9 - 6000 mm
Mediengewichte für das Papierfach	64 - 300 g/m ²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr	64 - 300 g/m ²
Duplexmediengewicht	64 - 160 g/m ²
Ein- und Ausgangskapazität	
Gesamtzahl der Papierzuführungen	4
Gesamte Papierkapazität	830 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität	150 Blätter
Mehrzweckfach	Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach	80 Blätter
Art der Papierzuführung	Papierfach
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)	Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)	50 Blätter
Maximale Papierkapazität	1330 Blätter

	Netzwerk
WLAN	Ja
Eingebauter Ethernet-Anschluss	Ja
Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth	Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP, HTTPS, IPSEC, SNMPv3, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)	TCP/IPv4, TCP/IPv6, HTTP, HTTPS, IPSEC
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)	TCP/IPv4, TCP/IPv6, HTTP, HTTPS, IPSEC
Management-Protokolle	HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, ENPC, SLP, WSD, LLTD, SMTP, LLMNR, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 3.0, SNMP Trap
Mobile Drucktechnologien	Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson iPrint, Google Cloud Print
	Design
Produktfarbe	Grau
Marktpositionierung	Business
Eingebautes Display	Ja
Bildschirmdiagonale	10,9 cm
Touchscreen	Ja
Steuerung	Berührung
	Merkmale
Maximale monatliche Auslastung	50000 Seiten pro Monat
Empfohlene monatliche Auslastung	400 - 4500 Seiten pro Monat
Druckfarben	Black, Cyan, Magenta, Yellow
Seitenbeschreibungssprachen	ESC/P-R, PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3
Ursprungsland	Indonesien
	Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen	Bluetooth, Ethernet, USB, USB 2.0, Wireless LAN
Direktdruck	Ja
USB Anschluss	Ja
USB-Anschlusstyp	USB Typ-A
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	2
	Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP

Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Server-Betriebssysteme	Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Leistung	
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren	29 W
Energieverbrauch (bereit)	14 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)	1,3 W
Stromverbrauch (aus)	0,2 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)	0,2 kWh/Woche
AC Eingangsspannung	220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen	
Breite	425 mm
Tiefe	535 mm
Höhe	513 mm
Gewicht	25,8 kg
Nachhaltigkeit	
Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR
Lieferumfang	
Netzkabel enthalten	Ja
Schnellinstallationsanleitung	Ja
Sonstige Funktionen	
Druckerverwaltung	LPR, FTP, IPP, LPD, Port 9100, WSD-Print, WSD-Scan, FTP
Dokumentations-CD	Ja
Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	580 mm
Verpackungstiefe	621 mm
Verpackungshöhe	885 mm
Paketgewicht	31,9 kg
Menge pro Packung	1 Stück(e)
Logistische Daten	
Palettenbreite (brutto)	80 cm
Palettenlänge (brutto)	120 cm
Palettenhöhe (brutto)	78,5 cm
Produkte pro Palettenlage	2 Stück(e)

Produkte pro Palette	2 Stück(e)
Palettenbreite (UK)	100 cm
Palettenlänge (UK)	120 cm
Palettenhöhe (UK)	78,5 cm
Produkte pro Palettenlage (UK)	2 Stück(e)
Anzahl pro Palette (UK)	2 Stück(e)
	Leistungen
Schalldruckpegel (Druck)	53 dB