imcopex

Fujifilm FinePix XP140 - Digitalkamera - Kompaktkamera

16.4 MPix - 4K / 15 BpS - 5x optischer Zoom - Fujinon - Wi-Fi - Bluetooth - Unterwasser bis zu 25 m - Gelb

Gruppe	Kameras
Hersteller	Fujifilm
Hersteller Art. Nr.	16613354
EAN/UPC	4547410397796

Beschreibung

Fujifilm FinePix XP140 - Digitalkamera - Kompaktkamera - 16.4 MPix - 4K / 15 BpS - 5x optischer Zoom - Fujinon - Wi-Fi, Bluetooth - Unterwasser bis zu 25 m - Gelb

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Fujifilm FinePix XP140 - Digitalkamera - Fujinon
Produkttyp	Digitalkamera - 4K - Kompaktkamera
Objektiv im Lieferumfang	Fujinon
Speicherkartensteckplatz	SD card
Drahtlosschnittstelle	Wi-Fi, Bluetooth
Sensorauflösung	16.4 Megapixel
Max. Videoauflösung	3840 x 2160
Objektivsystem	Zoomobjektiv - 5X-Zoom - 5 - 25 mm - f/3.9-4.9
Fokuseinstellung	Automatisch
Min. Fokussierungsabstand	9 cm
Digitales Zoom	2x
Bildstabilisator	Optisch (CCD-Shift-Mechanismus)
Kamerablitz	Eingebauter Blitz
Display	LCD-Display - 7.6 cm (3")
Unterstützte Batterie	1 x Fujifilm NP-45S Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) (inbegriffen)
Schnittstelle	USB 2.0
Farbe	Gelb
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	10.96 cm x 2.78 cm x 7.1 cm
Gewicht	190.6 g

Ausführliche Details

imcopex

	Allgemein
Produkttyp	Digitalkamera - 4K - Kompaktkamera
Objektiv im Lieferumfang	Fujinon
Farbe	Gelb
Sensorauflösung	16.4 Megapixel
Typ des optischen Sensors	BSI-CMOS
Größe des optischen Sensors	11 mm (1/2.3")
Bildrate (max. Auflösung)	15 BpS
ISO (Max)	12800
Optisches Zoom	5x
Digitales Zoom	2x
Bildstabilisator	Optisch (CCD-Shift-Mechanismus)
Integrierter optischer Bildstabilisator	Ja
Gesichtserkennung	Ja
Gesichtserkennung	Autofokus mit Augenerkennung, Smile Shutter
Digital-Video-Format	H.264, MOV
Bildaufnahmeformat	JPEG
Max. Videoauflösung	3840 x 2160
Audiosignalformat	Linear PCM
Schnittstelle	USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1
Konnektivitätseigenschaften	Live-Fernansicht, Wireless Image Transfer, Fernbedienung über LAN
	Belichtung und Weißabgleich
Filmempfindlichkeit	ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 1600, ISO 6400, ISO 3200, ISO Automatisch, ISO 12800
Belichtungsmessung	Multi-Segment
Belichtungsmessungszonen	256
Belichtungsfunktionen	Programm, automatisch
Aufnahmeprogramme	Smile-Erkennungsmodus
Weißabgleich	Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen
Max. Verschlussgeschwindigkeit	4 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit	1/2000 Sek
Belichtungsausgleich	±2 EV-Bereich, in 1/3 EV-Schritten
	Objektivsystem
Typ	Fujinon Zoomobjektiv - 5X-Zoom - 5 - 25 mm - f/3.9-4.9
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild	28 - 140mm
Fokuseinstellung	Automatisch
Min. Fokussierungsabstand	9 cm
Zoom-Einstellung	Motorantrieb
Objektivkonstruktion	11 Gruppen / 13 Elemente
Merkmale	Aspherisches Objektiv
	Kamerablitz
Kamerablitz	Eingebauter Blitz

Blitzeinstellungen	Einfüllmodus, Auto-Modus, Blitz-AUS, Red-Eye Reduction, langsame Synchronisation
Rotaugen-Reduzierung	Ja
Effektiver Blitzbereich	0.3 m - 4.4 m: ISO Automatisch (Weitwinkelobjektiv) ¦ 1 m - 3.8 m: ISO Automatisch (Teleobjektiv)
	Zusätzliche Funktionen
Kontinuierliche Aufnahmegeschwindigkeit	15 Bilder pro Sek.
Zusätzliche Funktionen	RGB-Primärfarbfilter, Automatische Szenenerkennung (SR Auto), GPS per Mobilgerät, Erkennung des Hauptmotivs
	Display
Typ	7.6 cm (3") LCD-Display
Display-Format	920.000 Pixel
Display-Formfaktor	Eingebaut
	Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons	Mono
	Verbindungen
Anschlusstyp	USB 2.0
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Handschlaufe, AC Power Adapter, USB-Kabel
Schutz	Wasserdicht, frostbeständig, schlagfest, staubabweisend
Unterwasser-Verwendung	Ja
Wassertiefe	Bis zu 25 m
	Batterie
Batterietyp	Fujifilm NP-45S Lithium-Ionen - herstellerspezifisch
Details	1 x Fujifilm NP-45S Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) (inbegriffen)
Details zur Lebensdauer von Batterien	Fotoaufnahmen - 240 Schüsse
	Speicher / Speicherkapazität
Speicherkartensteckplatz	SD card
Unterstützte Speicherkarten	SD Speicherkarte, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte
Videoaufnahme	3840 x 2160 v - 15 Bilder pro Sek. ¦ 1920 x 1080 v - 59,94 Bilder pro Sek. ¦ 1920 x 1080 v - 50 Bilder pro Sek. ¦ 1920 x 1080 v - 24 Bilder pro Sek. ¦ 1920 x 1080 v - 23,98 Bilder pro Sek. ¦ 1280 x 720 v - 59,94 Bilder pro Sek. ¦ 1280 x 720 v - 50 Bilder pro Sek. ¦ 1280 x 720 v - 24 Bilder pro Sek. ¦ 1280 x 720 v - 23,98 Bilder pro Sek.
	Abmessungen und Gewicht
Breite	10.96 cm
Tiefe	2.78 cm
Höhe	7.1 cm
Gewicht	190.6 g
Gewichtdetails	Nur Kamera: 190.6 g ¦ Kamera mit Batterie und Speicherkarte: 207.4 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-10 °C
Maximale Höhe der Stoßfestigkeit	1.8 m