



## Fujitsu fi-7240 - Dokumentenscanner - Triple CCD - Duplex - 216 x 355.6 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 40 Seiten/Min. (einfarbig)

/ bis zu 40 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (80 Blätter) - USB 2.0

Gruppe	Scanner
Hersteller	Fujitsu
Hersteller Art. Nr.	PA03670-B601

## Beschreibung

Die Scanner erlauben dem Anwender, die verschiedensten Papierstärken (27 bis 413 g/m2) und selbst Kunststoffkarten mit demselben Einzugsmechanismus zu scannen, der auch in unseren High-End-Modellen zum Einsatz kommt. Zudem prüft die Papierschutzfunktion (Paper Protection) beim Scannen konstant über die gesamte Dokumentenlänge und stoppt den Papiereinzug automatisch, wenn ein Fehler auftritt, um eine Beschädigung des Dokuments zu verhindern. All dies führt zu jenem zuverlässigen Scanerlebnis, das man von Fujitsu erwartet.

## Hauptmerkmale

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Produktbeschreibung	Fujitsu fi-7240 - Dokumentenscanner - Desktop-Gerät - USB 2.0
Gerätetyp	Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp	USB 2.0
Scansensor-Typ	Triple CCD
Lichtquelle	LED-Array weiß
Max. unterstützte Dokumentgröße	216 x 355.6 mm
Eingabetyp	Farbe
Graustufen/Farbtiefe (extern)	8 Bit (256 Graufstufen) / 24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung	600 dpi x 600 dpi
Maximale Geschwindigkeit beim Dokumentenscan	40 Seiten/Min. (einfarbig) / 40 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Dokumentgröße	216 mm x 5588 mm
Automatisches Duplexing	Ja
Unterstützter Dokumenttyp	Normalpapier, Plastikkarte
Dokumentenzuführungstyp	Automatisch
Dokumenten-Speicherkapazität	80 Blätter
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Systemanforderungen	Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Ubuntu 14.04 LTS,



	Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-bit), Windows 10 (32/64 bits), Ubuntu 16.04
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	57.7 cm x 30 cm x 23.4 cm
Gewicht	8.8 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

## Ausführliche Details

	Allgemein
Тур	Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp	USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße	216 x 355.6 mm
	Scanner
Eingabetyp	Farbe
Graustufentiefe (extern)	8 Bit (256 Graufstufen)
Farbtiefe (extern)	24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung	600 dpi x 600 dpi
Automatisches Duplexing	Ja
Scansensor-Typ	Triple CCD
Typ der Lampe/Lichtquelle	LED-Array weiß
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten	40 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten	40 Seiten/Min.
Scanner-Geschwindigkeitsangaben	40 Seiten/Min Farbe - 200 dpi ¦ 40 Seiten/Min Farbe - 300 dpi ¦ 40 Seiten/Min Graustufe - 200 dpi ¦ 40 Seiten/Min Graustufe - 300 dpi ¦ 40 Seiten/Min Schwarz & Weiss - 200 dpi ¦ 40 Seiten/Min Schwarz & Weiss - 300 dpi ¦ 80 Bilder/Min Duplex - Farbe - 200 dpi ¦ 80 Bilder/Min Duplex - Farbe - 300 dpi ¦ 80 Bilder/Min Duplex - Graustufe - 200 dpi ¦ 80 Bilder/Min Duplex - Schwarz & Weiss - 200 dpi ¦ 80 Bilder/Min Duplex - Schwarz & Weiss - 300 dpi
Scanner-Merkmale	Color Dropout, Dynamic Threshold, Error Diffusion, automatische Farberkennung, automatische Seitenformaterkennung, Simplified DTC, Advanced DTC, Multi-Image Output, Punch Hole Removal, Deskew, Blank Page Detection
Produktzertifizierungen	TWAIN, ISIS
	Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße	216 mm x 5588 mm
Unterstützter Dokumenttyp	Normalpapier, Plastikkarte
Details zur unterstützten Dokumentengröße	ADF - bis zu 216 x 355.6 mm ¦ Langes Dokument - bis zu 210 x 5588 mm
Dokumentenzuführungstyp	Automatisch
Dokumenten-Speicherkapazität	80 Blätter
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	USB 2.0 - Type B



Produktzertifizierungen	Directive 2002/95/EC
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Interne Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)	38 Watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	ScanSnap Manager, Scan to Microsoft SharePoint, ABBYY FineReader for ScanSnap, Scanner Central Admin, Software Operation Panel, PaperStream IP, PaperStream Capture
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Ubuntu 14.04 LTS, Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-bit), Windows 10 (32/64 bits), Ubuntu 16.04
	Abmessungen und Gewicht
Breite	57.7 cm
Tiefe	30 cm
Höhe	23.4 cm
Gewicht	8.8 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.