

Gigabyte AORUS FV43U - LED-Monitor - 108 cm (43")

 $3840 \times 2160 \ 4 K \ @ \ 144 \ Hz$ - VA - 750 cd/m² - 4000:1 - DisplayHDR 1000 - 1 ms - 2xHDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher

Gruppe TFTs

Hersteller Gigabyte
Hersteller Art. Nr. FV43U

EAN/UPC 4719331810924



Beschreibung

Gigabyte AORUS FV43U - LED-Monitor - 108 cm (43") - 3840 x 2160 4K @ 144 Hz - VA - 750 cd/m 2 - 4000:1 - DisplayHDR 1000 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Gigabyte AORUS FV43U - LED-Monitor - 4K - 108 cm (43") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 108 cm (43")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	66 W
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	VA
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 144 Hz
Pixelpitch	0.2451 mm
Helligkeit	750 cd/m ²
Kontrast	4000:1 / 12000000:1 (dynamisch)
HDR-fähig	DisplayHDR 1000
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	150% sRGB, 97% DCI-P3, 99% Adobe RGB
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	96.72 cm x 25.131 cm x 63.816 cm
Gewicht	10 kg
Lokalisierung	Europa
Kennzeichnung	DisplayPort 1.4



Ausführliche Details	
	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	108 cm (43")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	VA
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 144 Hz
Pixelpitch	0.2451 mm
Helligkeit	750 cd/m ²
Kontrast	4000:1 / 12000000:1 (dynamisch)
HDR-Zertifizierung	DisplayHDR 1000
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	150% sRGB, 97% DCI-P3, 99% Adobe RGB
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs- Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Bild in Bild, Bild für Bild, Black eQualizer, flimmerfreie Technologie, Crosshair Display, Quantum Dot Technology, mit Game-Timer, 6-Achsen-Farbkontrolle, AORUS Aim Stabilizer, FPS-Counter, High Bit Rate 3 (HBR3), AORUS Dashboard, AORUS OSD Sidekick, 10-bit (8-bit + FRC) Farbtiefe, Space Audio
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	96.72 cm x 25.131 cm x 63.816 cm - mit Fuß
Gewicht	10 kg
	Audio
Тур	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	12 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI \mid DisplayPort 1.4 \mid 2 x USB 3.0 Downstream \mid Kopfhörer \mid USB 3.0 Upstream \mid Audio Line-Out \mid USB-C (KVM-Option)
	Mechanisch
VESA-Halterung	200 x 200 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel ¦ 1 x USB-Kabel ¦ 1 x HDMI-Kabel



Kennzeichnung	DisplayPort 1.4
Lokalisierung	Europa
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	66 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	66 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	85 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	280 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-	0.3 Watt
Modus)	0.5 watt
	Abmessungen und Gewicht
Modus) Details zu Abmessungen	Abmessungen und Gewicht Mit Fuß - Breite: 96.72 cm - Tiefe: 25.131 cm - Höhe: 63.816 cm - Gewicht: 10 kg ¦ Ohne Fuß
Modus) Details zu Abmessungen	Abmessungen und Gewicht Mit Fuß - Breite: 96.72 cm - Tiefe: 25.131 cm - Höhe: 63.816 cm - Gewicht: 10 kg Ohne Fuß - Breite: 96.72 cm - Tiefe: 8.78 cm - Höhe: 58.589 cm
Modus) Details zu Abmessungen & Gewicht	Abmessungen und Gewicht Mit Fuß - Breite: 96.72 cm - Tiefe: 25.131 cm - Höhe: 63.816 cm - Gewicht: 10 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 96.72 cm - Tiefe: 8.78 cm - Höhe: 58.589 cm Abmessungen & Gewicht (Transport)
Modus) Details zu Abmessungen & Gewicht Transportbreite	Abmessungen und Gewicht Mit Fuß - Breite: 96.72 cm - Tiefe: 25.131 cm - Höhe: 63.816 cm - Gewicht: 10 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 96.72 cm - Tiefe: 8.78 cm - Höhe: 58.589 cm Abmessungen & Gewicht (Transport) 1.1 m
Modus) Details zu Abmessungen & Gewicht Transportbreite Transporttiefe	Abmessungen und Gewicht Mit Fuß - Breite: 96.72 cm - Tiefe: 25.131 cm - Höhe: 63.816 cm - Gewicht: 10 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 96.72 cm - Tiefe: 8.78 cm - Höhe: 58.589 cm Abmessungen & Gewicht (Transport) 1.1 m 16 cm
Modus) Details zu Abmessungen & Gewicht Transportbreite Transporttiefe Transporthöhe	Abmessungen und Gewicht Mit Fuß - Breite: 96.72 cm - Tiefe: 25.131 cm - Höhe: 63.816 cm - Gewicht: 10 kg Ohne Fuß - Breite: 96.72 cm - Tiefe: 8.78 cm - Höhe: 58.589 cm Abmessungen & Gewicht (Transport) 1.1 m 16 cm 72.4 cm
Modus) Details zu Abmessungen & Gewicht Transportbreite Transporttiefe Transporthöhe	Abmessungen und Gewicht Mit Fuß - Breite: 96.72 cm - Tiefe: 25.131 cm - Höhe: 63.816 cm - Gewicht: 10 kg Ohne Fuß - Breite: 96.72 cm - Tiefe: 8.78 cm - Höhe: 58.589 cm Abmessungen & Gewicht (Transport) 1.1 m 16 cm 72.4 cm 15.34 kg
Modus) Details zu Abmessungen & Gewicht Transportbreite Transporttiefe Transporthöhe Transportgewicht	Abmessungen und Gewicht Mit Fuß - Breite: 96.72 cm - Tiefe: 25.131 cm - Höhe: 63.816 cm - Gewicht: 10 kg Ohne Fuß - Breite: 96.72 cm - Tiefe: 8.78 cm - Höhe: 58.589 cm Abmessungen & Gewicht (Transport) 1.1 m 16 cm 72.4 cm 15.34 kg Umgebungsbedingungen

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.