

# Gigabyte M32Q - LED-Monitor - 81.3 cm (32") (31.5" sichtbar)

2560 x 1440 QHD @ 165 Hz - SS IPS - 350 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - DisplayHDR 400 - 0.8 ms - 2xHDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher

Gruppe	TFTs
Hersteller	Gigabyte
Hersteller Art. Nr.	M32Q
EAN/UPC	4719331809928



## Beschreibung

Gigabyte M32Q - LED-Monitor - 81.3 cm (32") (31.5" sichtbar) - 2560 x 1440 QHD @ 165 Hz - SS IPS - 350 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - DisplayHDR 400 - 0.8 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Gigabyte M32Q - LED-Monitor - 81.3 cm (32") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 81.3 cm (32")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	40 W
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	SS IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 165 Hz
Pixelpitch	0.273 mm
Helligkeit	350 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
HDR-fähig	DisplayHDR 400
Reaktionszeit	1 ms (Grau-zu-Grau); 0,8 ms (MPRT)
Farbraum	120% sRGB, 94% DCI-P3
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	71.53 cm x 24.43 cm x 58.53 cm
Gewicht	10.2 kg
Kennzeichnung	DisplayPort 1.2, vom TÜV Rheinland zertifizierter Augenschutz

## Ausführliche Details

### Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	81.3 cm (32")
Sichtbare Bildfläche	80 cm (31.5")
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	SS IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 165 Hz
Pixelpitch	0.273 mm
Helligkeit	350 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
HDR-Zertifizierung	DisplayHDR 400
Farbraum	120% sRGB, 94% DCI-P3
Reaktionszeit	1 ms (Grau-zu-Grau); 0,8 ms (MPRT)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	Edge-lit LED
Besonderheiten	Bild in Bild, Bild für Bild, Black eQualizer, flimmerfreie Technologie, Crosshair Display, Adaptive-Sync-Technologie, mit Game-Timer, HLG-Gamma, Eyesafe-Technologie, AORUS Aim Stabilizer, 8-bit Farbtiefe, FPS-Counter, AORUS Dashboard, AORUS GameAssist, AORUS OSD Sidekick, übertaktet 170 Hz

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	71.53 cm x 24.43 cm x 58.53 cm - mit Fuß
Gewicht	10.2 kg

### Audio

Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	3 Watt

### Konnektivität

Schnittstellen	2 x HDMI   DisplayPort   Kopfhörer   USB 3.0 Upstream   3 x USB 3.0 Downstream   USB-C (KVM-Option)
<b>Mechanisch</b>	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+20
Schwenkwinkel	60
Höheneinstellung	130 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
<b>Verschiedenes</b>	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Kennzeichnung	DisplayPort 1.2, vom TÜV Rheinland zertifizierter Augenschutz
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
<b>Stromversorgung</b>	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	40 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	40 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	55 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (max.)	120 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 71.53 cm - Tiefe: 24.43 cm - Höhe: 58.53 cm - Gewicht: 10.2 kg   Ohne Fuß - Breite: 71.58 cm - Tiefe: 6.82 cm - Höhe: 42.38 cm - Gewicht: 7.1 kg
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportbreite	95.8 cm
Transporttiefe	19.6 cm
Transporthöhe	55.4 cm
Transportgewicht	13.6 kg
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.