

## Hannspree HP248UJB - LED-Monitor - 60.45 cm (23.8")

 $1920 \times 1080 \ Full \ HD \ (1080p) \ @ \ 60 \ Hz - ADS-IPS - \ 300 \ cd/m^2 - 1000:1 - 4 \ ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Lautsprecher - Black Texture$ 

Gruppe TFTs

Hersteller Hannspree
Hersteller Art. Nr. HP248UJB

EAN/UPC 4711404023323



## Beschreibung

Hauptmerkmale

Hannspree HP248UJB - LED-Monitor - 60.45 cm (23.8") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - ADS-IPS - 300 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 4 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - Black Texture

' '	aaptiiieikiilate	
Pro	oduktbeschreibung	Hannspree HP248UJB - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.45 cm (23.8")
Ge	erätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.45 cm (23.8")
En	ergie Effizienzklasse	Klasse F
Lei	istungsmerkmale	USB 3.0-Hub
Bil	ldschirmtyp	ADS-IPS
Se	itenverhältnis	16:9
Na	ntive Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pix	xelpitch	0.274 mm
Не	elligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Ко	ontrast	1000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Re	aktionszeit	4 ms
Fa	rbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eir	ngangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
	nstellungen der nzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bil	ldschirmbeschichtung	Blendfrei
Sp	annung	AC 100 - 240 V (50 - 60 Hz)
Fa	rbe	Black Texture
	omessungen (Breite x efe x Höhe)	54 cm x 25.14 cm x 64.64 cm
Ge	ewicht	4.1 kg
Un	nweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8



Ausführliche Details	
	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Diagonalabmessung	60.45 cm (23.8")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	ADS-IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.274 mm
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	4 ms
Vertikale Bildwiederholrate	56 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 83 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs- Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Multilingual
Besonderheiten	Eco-Mode, Multiple Display, Spielmodus, flimmerfreie Technologie, Hard Coating (3H), Full HD Ultraweitwinkel (UWVA), Movie Mode, Ultra Slim Design Bezel, Low Blue Light-Technologie, dünnes Blendendesign
Farbe	Black Texture
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	54 cm x 25.14 cm x 64.64 cm
Gewicht	4.1 kg
	Audio
Тур	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	HDMI   VGA   Kopfhörer   DisplayPort   USB 3.0 Upstream   2 x USB 3.0 Downstream
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung



Neigungswinkel	-5/20
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	120 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 1.5 m
	Stromversorgung
Eingangsspannung	AC 100 - 240 V (50 - 60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	22 kWh/1.000 h
Energierverbrauch Sleep	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus- Modus)	0.3 Watt
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	59.6 cm
Transporttiefe	16.5 cm
Transporthöhe	38 cm
Transportgewicht	5.2 kg
	Umweltschutzstandards
TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 8

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.