Hannspree HP248WJB - LED-Monitor - 61 cm (24")

(23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - 350 cd/m² - 3000:1 - 5 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Lautsprecher

Gruppe	TFTs
Hersteller	Hannspree
Hersteller Art. Nr.	HP248WJB

Beschreibung

Hannspree HP248WJB - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - 350 cd/m² - 3000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Hannspree HP248WJB - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Energieverbrauch pro Jahr	26 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	11.2 W
Leistungsmerkmale	Mikrofon, USB 3.0-Hub, 5,0 Megapixel Kamera
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2745 mm
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	3000:1 / 10000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	AC 100 - 240 V (50 - 60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position)	54.1 cm x 17.5 cm x 48.4 cm
Gewicht	6.8 kg
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Energieklasse (HDR)	Klasse D
Energieverbrauch pro Jahr	26 kWh
Diagonalabmessung	61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche	60.54 cm (23.8")
Integrierte Peripheriegeräte	Mikrofon, USB 3.0-Hub, 5,0 Megapixel Kamera
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2745 mm
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	3000:1 / 10000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	5 ms
Vertikale Bildwiederholrate	56 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 83 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Farbtemperatur	9300K, 6500K, 5500K
Besonderheiten	Eco-Mode, Spielmodus, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, Movie Mode
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	54.1 cm x 17.5 cm x 48.4 cm - mit Standfuß (höchste Position)
Gewicht	6.8 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	VGA ¦ HDMI ¦ Audio Line-In ¦ DisplayPort 1.2 ¦ USB 3.0 Upstream ¦ 2 x USB 3.0 Downstream ¦ Kopfhörer
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+23
Schwenkwinkel	45
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	130 mm
VESA-Halterung	75 x 75 mm
	Verschiedenes

Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Zubehör im Lieferumfang	Aufstellung
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 1.5 m ¦ 1 x SuperSpeed-USB-Kabel - 1.5 m
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	AC 100 - 240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	11.2 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	11.2 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	13.9 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	18 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.26 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.24 Watt
Ein-/Aus-Schalter	Nein
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 54.1 cm - Tiefe: 17.5 cm - Höhe: 35.4 cm - Gewicht: 6.8 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 54.1 cm - Tiefe: 5.4 cm - Höhe: 32.4 cm
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	70 cm
Transporttiefe	20 cm
Transporthöhe	40 cm
Transportgewicht	8.8 kg
	Umweltschutzstandards
TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 8

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.