

Hisense 65E77NQ, 165,1 cm (65"), 3840 x 2160 Pixel, QLED, Smart-TV, WLAN, Schwarz

Gruppe	Flachbild-TVs
Hersteller	Hisense
Hersteller Art. Nr.	65E77NQ
EAN/UPC	6942351402604



Beschreibung

Hisense 65E77NQ. Bildschirmdiagonale: 165,1 cm (65"), Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, HD-Typ: 4K Ultra HD, Bildschirmtechnologie: QLED, Bildschirmform: Flach, LED-Hintergrundbeleuchtungstyp: Direct-LED. Smart-TV. Helligkeit: 350 cd/m², Reaktionszeit: 8 ms, Kontrastverhältnis: 5000:1, Natives Seitenverhältnis: 16:9. Digitales Signalformatsystem: DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T2. WLAN. Produktfarbe: Schwarz

Hauptmerkmale

	Allgemein
Bildschirmdiagonale	165,1 cm
Display-Auflösung	3840 x 2160 Pixel
HD-Typ	4K Ultra HD
Bildschirmtechnologie	QLED
Bildschirmform	Flach
LED-Hintergrundbeleuchtung	Ja
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp	Direct-LED
Smart-TV	Ja
Helligkeit	350 cd/m²
Reaktionszeit	8 ms
Kontrastverhältnis	5000:1
Natives Seitenverhältnis	16:9
Digitales Signalformatsystem	DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T2
WLAN	Ja
Produktfarbe	Schwarz

Ausführliche Details

	Bildschirm
Bildschirmdiagonale	165,1 cm

HD-Typ	4K Ultra HD
Display-Auflösung	3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie	QLED
LED-Hintergrundbeleuchtung	Ja
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp	Direct-LED
Bildschirmform	Flach
Natives Seitenverhältnis	16:9
Unterstützte Grafik-Auflösungen	3840 x 2160
Helligkeit	350 cd/m ²
Reaktionszeit	8 ms
Wiederholfrequenz	60 Hz
Kontrastverhältnis	5000:1
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Bildschirmdiagonale (cm)	164 cm
Smart TV	
Smart-TV	Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)	Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version	2.0.3
Video-Apps	Apple TV, YouTube, Movistar, Netflix, DAZN, Disney+
Netzwerk	
WLAN	Ja
WLAN-Standards	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth	Ja
Bluetooth-Version	4.2
Design	
Produktfarbe	Schwarz
VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	300 x 400 mm
Jahr der Einführung	2024
Standfarbe	Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl HDMI-Anschlüsse	3
HDMI-Version	2.1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	2
Anzahl RF Anschlüsse	2

	Leistungen
Unterstützte Videoformate	AVC, AVI, FLV, H.264, H.265, HEVC, MKV, MOV, MP4, MPEG1, MPEG2, MPEG4, TS, VP8, VP9, WEBM, WMV, WMV3
Unterstützte Audioformate	AAC, AC3, FLAC, M4A, MP3, OPUS, WAV, WMA
Unterstützte Bildformate	BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG
Videokompressionsformate	AV1, VC-1
	Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	190 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)	E
Energieeffizienzklasse (HDR)	G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	84 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden	140 kWh
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Energieeffizienzsкала	A bis G
	Audio
Anzahl der Lautsprecher	2
RMS-Leistung	10 W
Eingebaute Audio-Decoder	Dolby Atmos
	Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)	1453 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)	300 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)	897 mm
Gewicht (mit Ständer)	15,2 kg
Breite (ohne Standfuß)	1453 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	76 mm
Höhe (ohne Standfuß)	838 mm
Gewicht (ohne Ständer)	15 kg
	TV-Tuner
Tunertyp	Analog & digital
Digitales Signalformatsystem	DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T2
	Markeneigenschaften
Hisense-Technologien (AV/TV)	VIDAA U5
	Verpackungsdaten
Verpackungsbreite	1649 mm

Verpackungstiefe	160 mm
Verpackungshöhe	1057 mm
Paketgewicht	23,4 kg