HONEYWELL ScanPal EDA50K - Datenerfassungsterminal - Android 7.1 (Nougat)

16 GB - 10.6 cm (4") Farbe (480 x 800) - Kamera auf Rückseite - Barcodeleser - (2D-Imager) - microSD-Steckplatz - Wi-Fi - Bluetooth - NFC - 4G - LTE

Gruppe	Handhelds und Navigation
Hersteller	HONEYWELL
Hersteller Art. Nr.	EDA50K-1-C121NGOK
EAN/UPC	4260610450183

Beschreibung

Honeywell ScanPal EDA50K - Datenerfassungsterminal - Android 7.1 (Nougat) - 16 GB - 10.6 cm (4") Farbe (480 x 800) - Kamera auf Rückseite - Barcodeleser - (2D-Imager) - microSD-Steckplatz - Wi-Fi, Bluetooth, NFC - 4G - LTE

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Honeywell ScanPal EDA50K - Datenerfassungsterminal - Android 7.1 (Nougat) - 16 GB - 10.6 cm (4") - 4G
Produkttyp	Datenerfassungsterminal
Betriebssystem	Android 7.1 (Nougat)
Bildschirm	10.6 cm (4") Farbe LED-Hintergrundbeleuchtung - 480 x 800 - Multi-Touch
Prozessor	Qualcomm Snapdragon 410 (Quad-Core)
Prozessor-Taktfrequenz	1.2 GHz
Speicherkapazität	16 GB
RAM	2 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten	microSD, microSDHC
Mobilfunktechnologie	4G
Mobilfunkprotokolle	LTE
Wireless Connectivity	802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0, NFC
Hintere Kamera	5 Megapixel Fokus: automatisch
Navigationssystem	GPS/GLONASS/BeiDou
Barcodelesegerät	Ja (2D-Imager)
Akkubetriebszeit	Bis zu 12 Stunden
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7.3 cm x 2.45 cm x 16.4 cm
Gewicht	300 g
Lokalisierung	Europa

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Datenerfassungsterminal
Betriebssystem	Android 7.1 (Nougat)
	Bildschirm
Typ	10.6 cm (4") Farbe (übertragbar) - LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung	480 x 800
Touchscreen	Multi-Touch
Merkmale	Corning Gorilla-Glas
	Prozessor
Prozessor	Qualcomm Snapdragon 410
Prozessor-Taktfrequenz	1.2 GHz
Anz. der Kerne	Quad-Core
	Speicher
Speicherkapazität	16 GB
RAM	2 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten	microSD, microSDHC
Max. unterstützte Kapazität	32 GB
	Kommunikationsformen
Mobilfunktechnologie	4G
Mobilfunkprotokolle	LTE
Wireless Connectivity	802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0, NFC
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	LEAP, WEP, WPA-PSK, WPA, WPA2, 802.1x, TKIP, AES, EAP-TTLS, EAP-TLS, EAP-GTC
	Hintere Kamera
Sensorauflösung	5 Megapixel
Fokuseinstellung	Automatisch
	Navigationssystem
Receiver	GPS/GLONASS/BeiDou
	Eingabegerät
Typ	Touchscreen, Keypad
Tastenanzahl	26
	Barcodes
Barcodelesegerät	Ja
Scanelementtyp	2D-Imager
	Software
Vorinstallierte Software	Google Mobile Services
	Erweiterung und Konnektivität
Erweiterung Steckplatz	1 x microSDHC
Schnittstellen	1 x Micro-USB
	Batterie
Kapazität	4000 mAh
Betriebszeit	Bis zu 12 Stunden
Ladezeit	4 Stunde(n)

	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Fallsicher, kapazitiver Touchscreen, Näherungssensor, Lichtsensor, 2 LED-Anzeigen
Vibrationsalarm	Ja
Zubehör im Lieferumfang	Netzteil
Enthaltene Kabel	Micro-USB-Kabel
Kennzeichnung	IP54
Lokalisierung	Europa
	Abmessungen und Gewicht
Breite	7.3 cm
Tiefe	2.45 cm
Höhe	16.4 cm
Gewicht	300 g
	Herstellergarantie
Service & Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-20 °C
Max. Lagertemperatur	60 °C

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.