HONEYWELL MS3780 Fusion - Barcode-Scanner - Handgerät

1333 Linie/Sek. - decodiert - USB

Gruppe	Scanner
Hersteller	HONEYWELL
Hersteller Art. Nr.	MK3780-61A38
EAN/UPC	5052217226648

Beschreibung

Honeywell's MS3780 Fusion ist ein erschwinglicher omnidirektionaler Hand-Held-Laserscanner mit Einzeilenabtastvermögen, der die Effizienz von Kassensystemen im Einzelhandel durch seinen automatischen Standbetrieb.
Der Fusion kombiniert das omnidirektionale und Einzeilenlaser-Barcodescannen in einem leichtgewichtigen ergonomischen Hand-Held-Gehäuseform. Das 20-zeilige Abtastmuster sorgt für überlegenes Scannen im Vergleich zu bestehenden Einzeilen-Hand-Held-Scannern, wodurch sich der Fusion ideal für den Einzelhandel mit mittlerem Volumen einschließlich Fachgeschäfte, Apotheken, Spirituosenläden und Läden in der Nachbarschaft eignet.
Ein einstellbarer Ständer mit einem Neigewinkel von 50° und drei Verriegelungsstellungen sorgt für Flexibilität, damit der Anwender den Scanner gemäß seines individuellen Komforts und der optimalen Leistung anordnen kann. Da der Ständer durch eine beschwerte Metallbasis stabilisiert ist, kann er auch fest an Theken oder Wänden montiert werden.
Der Fusion umfasst ebenfalls CodeGate, ein von Honeywell patentiertes Feature, das in der äußerst erfolgreichen Voyager-Baureihe eingesetzt wird. Ein integrierter Infrarot (IR)-Sensor aktiviert bei Vorliegen eines Barcodes den Laser automatisch. Dann richtet der Anwender den Barcode entsprechend aus, bevor er den Knopf drückt und die Daten zu dem Host überträgt. Dieses Merkmal sorgt für die Fähigkeit, über andere Barcodes zu gehen und nur den notwendigen Code auszuwählen. Kein anderer Scanner bietet dieses Ausmaß an Kontrolle.
Standardmerkmale wie Flash ROM, MetroSelect und MetroSet2-Programmierung sowie durch Anwender austauschbare Kabel schützen Ihre Investition, indem der Fusion mit Ihnen und den Erfordernissen Ihrer Anwendungen wächst.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Honeywell MS3780 Fusion - Barcode-Scanner
Typ	Barcode-Scanner - Handgerät - USB - decodiert
Scan-Elementtyp	Sichtbare Laser Diode
Scangeschwindigkeit	1333 Linie/Sek.

Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	6.5 cm x 7.3 cm x 18.9 cm
Gewicht	195 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Barcode-Scanner - Handgerät
	Barcode
Schnittstellen Typ	USB
Scan-Elementtyp	Sichtbare Laser Diode
Wellenlänge der Lichtquelle	650 nm
Scangeschwindigkeit	1333 Linie/Sek.
Skew (Grad)	60
Pitch (Grad)	60
Print Contrast Signal (PCS)	35%
Entschlüsselungsfunktion	GS1 DataBar
TTL Decoding	Decodiert
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Benachrichtigung bei Erfolg	Signalton, LED-Anzeige
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x USB
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Aufstellung
Kennzeichnung	RoHS
	Stromversorgung
Erforderlicher elektrischer Strom	275 mA (Betrieb), 200 mA (Standby)
	Abmessungen und Gewicht
Breite	6.5 cm
Tiefe	7.3 cm
Höhe	18.9 cm
Gewicht	195 g
	Herstellergarantie
Service & Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification	1.5 m

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

imcopex