

HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - Legal (216 x 356 mm)

(Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 27 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 27 Seiten/Min. (Drucken) - 300 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB 2.0-Host



Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	3QA55A#B19
EAN/UPC	0193905216840

Beschreibung

Der Farb-MFP der Enterprise-Klasse von HP für Einsteiger mit Geschwindigkeiten bis zu 28 Seiten/Min. und der stärksten Sicherheit.

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion

Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Drucktechnologie	Laser (Farbe)
Monatliche Kapazität (max.)	55000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	900 - 4800 pages
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 27 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 27 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 27 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 27 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 203 x 392 dpi

Scannen	600 x 600 dpi
Bildschirm	10.9 cm (4.3")
Originalgröße	Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Mediengröße	76 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Fotopapier, Bondpapier, glänzendes Papier, Vordruck, Postkarten, farbiges Papier, Briefkopfpapier, vorgelochtes Papier
Standardmedienkapazität	300 Blatt
Ausgabeablagekapazität	150 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Speicherung im Netzwerkordner, Instant-On-Technologie, HP Auto-On/Auto-Off Technology, Öffnung für Sicherheitsschloss, Instant-on Copy, Ausdruck von Mobilgeräten, Scan-to-PDF
Stromversorgung	Wechselstrom 230V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	41.54 cm x 47.2 cm x 39.98 cm
Umweltschutzstandards	EPEAT Silver, ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	55000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	900 - 4800 pages
Display-Diagonale	10.9 cm (4.3")
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Speicherung im Netzwerkordner, Instant-On-Technologie, HP Auto-On/Auto-Off Technology, Öffnung für Sicherheitsschloss, Instant-on Copy, Ausdruck von Mobilgeräten, Scan-to-PDF
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa

	Arbeitsspeicher
Festplattenlaufwerk	16 GB
Flash-Speicher-Typ	MultiMediaCard
	Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 27 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 27 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	9999
Automatisches Duplexing	Ja
Kopierfunktionen	Sortierung der Kopien, Edge Erase, Leerseitenentfernung, Book Copy, Wasserzeichen, PDF-Verschlüsselung, Vorschau, Auftragspeicher, Edge-to-Edge-Druck, Ausweiskopie, Bildjustierung
	Drucken
Max. Druckauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 27 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 27 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen	PCL 6, PostScript 3, PDF 1.7, PCL 5
Bildverbesserungstechnologie	HP ImageREt 3600
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	9.5 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	11 Sek.
	Scannen
Scanelement	CIS
Automatischer beidseitiger Druck	Ja
Optische Auflösung	600 x 600 dpi
Farbtiefe	24-Bit
	Faxgerät
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 203 x 392 dpi
Fax über PC	Ja
	Faxfunktionen
Schnellwahl	1000 Rufnummer(n)
Funktionen	Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung, LAN-Fax, automatische Verkleinerung, Fax-Archivierung, Bestätigungsbericht, Internetfax
	Dokumenten- und Medienhandling
Max. Vorlagenformat	Legal (216 x 356 mm)

Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Min. Mediengröße	76 x 127 mm
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	60 g/m ²
Max. Mediengewicht	200 g/m ²
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Fotopapier, Bondpapier, glänzendes Papier, Vordruck, Postkarten, farbiges Papier, Briefkopfpapier, vorgelochtes Papier
Unterstützte Mediengrößen	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 197 x 273 mm, 76 x 127 mm, 99 x 148 mm, Oficio (216 x 343 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), RA4 (215 x 305 mm), 195 x 270 mm, 184 x 260 mm
Unterstützte Umschlagformate	International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm)
Standardmedienkapazität	300 Blatt
Ausgabeablagekapazität	150 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	ADF - 50 Blatt Zufuhrfach - 250 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Mehrzweckfach - 50 Blatt Ausgabefach - 150 Blatt
Geschwindigkeit	Scannen: bis zu 29 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal Scannen: bis zu 20 Seiten/Min. (A4) - Farbe Normal Drucken: bis zu 7 Seiten/Min. (A5) - S/W Hochformat Drucken: bis zu 29 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe (ISO) Drucken: bis zu 27 Seiten/Min. (A4) - B/W (ISO) Drucken: bis zu 49 Seiten/Min. (A5) - S/W Querformat Drucken: bis zu 27 Seiten/Min. (A4) - Farbe (ISO) Drucken: bis zu 25 ipm (Letter A) - normal Duplex Kopieren: bis zu 27 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal Kopieren: bis zu 28 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Normal Kopieren: bis zu 25 Seiten/Min. (Letter A) - s/w-Duplex Kopieren: bis zu 24 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex Drucken: bis zu 29 Seiten/Min. (Letter A) - B/W (ISO) Kopieren: bis zu 27 Seiten/Min. (A4) - Farbe Normal Kopieren: bis zu 28 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Normal
Verbindungen	
Schnittstellen	1 x Gigabit-LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 2 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A 1 x Modem - RJ-11
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	LDAP, SSL, TLS, IPsec, 802.1x, EAP-TLS, SNMP 3, EAP-PEAP
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230V
Stromverbrauch bei Betrieb	581 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	21.9 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	1 Watt
Verschiedenes	
Ausgabezeit erste Kopie s/w	9.6 Sek.

Ausgabezeit erste Kopie Farbe	11.3 Sek.
Kompatible Standards	FCC Klasse A zertifiziert, UL, TUV GS, BSMI, cUL, GS, CCC, EMC, PSB, FCC CFR47 Part 68, CECP, EN 62479:2010, RCM, ISO/IEC 19798, BIS, EN 61000-3-3:2013, CoC, CISPR 22:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition 2011-12, FCC CFR47 Part 15 A, LVD 2014/35/EU, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55032:2012, ICES-003 issue 6 Class A, ES 203 021-3 V2.1.2, ES 203 021-1 V2.1.1, ES 203 021-2 V2.1.2, CISPR 32:2012, EN 60825-1:2014, EN 55035:2017, CFR 1040.10, CFR 1040.11, quecksilberfrei, IEC 60825-1:2014 Class 1, CISPR 35: 2016
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Umweltschutzstandards	
EPEAT-kompatibel	EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort Technischer Support - Telefonberatung - 1 Jahr
Abmessungen und Gewicht	
Breite	41.54 cm
Tiefe	47.2 cm
Höhe	39.98 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	59.7 cm
Transporttiefe	49.7 cm
Transporthöhe	49 cm
Transportgewicht	26.34 kg
Umgebungsbedingungen	
Geräuschpegel	20 dBA (Leerlauf) / 49 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	15 °C
Max. Betriebstemperatur	32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.