imcopex

HP Color LaserJet Pro M255nw - Drucker - Farbe - Laser - A4/Legal - 600 x 600 dpi - bis zu 21 Seiten/Min. (einfarbig)/

/ bis zu 21 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 250 Blätter - USB 2.0 - LAN - Wi-Fi(n)

Gruppe	Drucker
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	7KW63A#B19
EAN/UPC	0193905484294

Beschreibung

Beeindrucken Sie mit Farbe und steigern Sie die Effizienz. Erhalten Sie hochwertige Farben und schnelle Druckgeschwindigkeiten. Sparen Sie Zeit mit den Smart Task-Verknüpfungen in der HP Smart App und drucken und scannen Sie von Ihrem Handy aus. Holen Sie sich nahtlose Verbindungen und umfassende Sicherheitslösungen.
Dieser Drucker ist nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über einen neuen oder wiederverwendeten HP-Chip verfügen. Er nutzt dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen zu blockieren, die einen nicht von HP stammenden Chip aufweisen. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Ein wiederverwendeter HP-Chip ermöglicht die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen. Mehr dazu unter:

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP Color LaserJet Pro M255nw - Drucker - Farbe - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Anz. an Nutzern	Bis zu 10 Nutzer
Gewicht	13.8 kg
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 21 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 21 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)	600 x 600 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	600 x 600 dpi
Bildverbesserungstechnologie	HP ImageREt 3600
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)

AirPrint-fähig	Ja
Prozessor	800 MHz
RAM Installiert (Max.)	128 MB (128 MB)
Installierter Flash-Speicher (max.)	128 MB (128 MB)
Druckersprache	PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PDF, PCLm, URF, PWG, PCLmS
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Fotopapier, Bondpapier, Recycling-Papier, Broschürenpapier, Kartonpapier, leichtes Papier, Vordruck, glänzendes Papier
Gesamte Medienkapazität	250 Blätter
Medienhandhabung	250-Blatt-Zuführung, Prioritätseingabefach
Monatliche Kapazität (max.)	40000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	150 - 2500 Seiten
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	Instant-On-Technologie, Automatisches Einschalten, Automatisches Ausschalten
Stromversorgung	Wechselstrom 220/240 V
Systemanforderungen	UNIX, Linux, Microsoft Windows Vista (32-Bit-Versionen), Microsoft Windows XP (32-Bit) SP3, Microsoft Windows Server 2008 R2 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64 bits), Apple macOS 10.12 - 10.15
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	39.2 cm x 38.58 cm x 24.75 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Anz. an Nutzern	Bis zu 10 Nutzer
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 21 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 21 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm)
Eingebaute Geräte	Status-LCD
Anschlusstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (S/W)	600 x 600 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	600 x 600 dpi
Bildverbesserungstechnologie	HP ImageREt 3600
PostScript Unterstützung	Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	10.5 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	12.2 Sek.
Druckersprache	PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PDF, PCLm, URF, PWG, PCLmS
Enthaltene Schriftarten	84 x TrueType
Druckermerkmale	Instant-On-Technologie, Automatisches Einschalten, Automatisches

	Ausschalten
Medienhandhabung	250-Blatt-Zuführung, Prioritätseingabefach
	Prozessor
Prozessor	800 MHz
	RAM
RAM Installiert (Max.)	128 MB / 128 MB (Max)
	Flash-Speicher
Flash-Speicher	128 MB (installiert) / 128 MB (Max)
	Medienhandhabung
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Fotopapier, Bondpapier, Recycling-Papier, Broschürenpapier, Kartonpapier, leichtes Papier, Vordruck, glänzendes Papier
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 76 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), 215.9 x 330.2 mm
Größe der Briefumschläge	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Max. Druckbreite	206 mm
Max. Drucklänge	346 mm
Mediengewicht	60 g/m² - 220 g/m²
Gesamte Medienkapazität	250 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	1 x automatisch - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 220 g/m²
Ausgabefachkapazität	100 Blatt
	Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)	40000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	150 - 2500 Seiten
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SLP, DHCP, IPv4, IPv6
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	SSL, Apple Bonjour, WEP, TLS, WPA, WPA2, AES, WPS, Wi-Fi Direct
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x LAN - RJ-45
	Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Tonerkassette (Cyan) ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Tonerkassette (Magenta) ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Tonerkassette (Gelb) ISO/IEC 19798
Leistungsmerkmale	Passwortgeschützt
Kennzeichnung	EN 62479:2010, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55032:2012, CISPR 32, IEC/EN 60825-1:2014 Class 1, CISPR 32:2012, CISPR 32:2015, EN

	55032:2015+AC:2016 Class B, quecksilberfrei, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 220/240 V
Nötige Frequenz	50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	337 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	7.2 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.8 Watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem	UNIX, Linux, Microsoft Windows Vista (32-Bit-Versionen), Microsoft Windows XP (32-Bit) SP3, Microsoft Windows Server 2008 R2 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64 bits), Apple macOS 10.12 - 10.15
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Expressumtausch - 1 Jahr
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80%
Schallemission (Standby)	16 dBA
Schallemission (Betrieb)	50 dBA
	Abmessungen und Gewicht
Breite	39.2 cm
Tiefe	38.58 cm
Höhe	24.75 cm
Gewicht	13.8 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)	49.8 cm
Tiefe (Versand)	29.8 cm
Höhe (Versand)	46.4 cm
Gewicht (Versand)	16.4 kg

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.