imcopex

HP Laser MFP 137fwg - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - 216 x 356 mm (Original)

A4 (Medien) - bis zu 14 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 20 Seiten/Min. (Drucken) - 150 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - LAN - Wi-Fi(n)

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	6HU12A#B19
EAN/UPC	0193808621659

Beschreibung

Produktive Leistung eines MFP zu einem erschwinglichen Preis Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen; erzielen Sie Ergebnisse in professioneller Qualität und drucken und scannen Sie von Ihrem Smartphone aus.
Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion
Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
http://www.hp.com/learn/ds.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP Laser MFP 137fwg - Multifunktionsdrucker - s/w
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Drucktechnologie	Laser (monochrom)
Monatliche Kapazität (max.)	10000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	Bis zu 2000 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 14 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 20 Seiten/Min.
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi

Scannen	600 x 600 dpi
Originalgröße	76 x 127 mm (Min.) - 216 x 356 mm (Max)
Vorlagenart	Blätter
Mediengröße	76 x 127 mm (Min.) - 216 x 356 mm (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, dünnes Papier, dickes Papier, Karton, Baumwollpapier, Vordruck, Archivpapier, farbiges Papier
Standardmedienkapazität	150 Blatt
Ausgabeablagekapazität	100 Blatt
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
Büromaschinen-Merkmale	In Ordner scannen, RECP-Technologie (Rendering Engine for Clean Page), auf PC scannen, an Abbildung scannen, Scan-to-PDF
Stromversorgung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	40.6 cm x 35.96 cm x 30.87 cm
Gewicht	8.58 kg
Umweltschutzstandards	Blauer Engel

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser - monochrom
Monatliche Kapazität (max.)	10000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	Bis zu 2000 Seiten
Bildschirm	2 Zeilen
Anzeigefunktionen	LCD-Display
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
Büromaschinen-Merkmale	In Ordner scannen, RECP-Technologie (Rendering Engine for Clean Page), auf PC scannen, an Abbildung scannen, Scan-to-PDF
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
	Speicher
Standardspeicher	128 MB
Max. unterstützter Speicher	128 MB
	Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 14 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	99
Kopierfunktionen	2-up, 4-up, ID Card Copy, Sortierung der Kopien
	Drucken

Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 20 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen	SPL
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	8.3 Sek.
	Scannen
Scanelement	CIS
Optische Auflösung	600 x 600 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	16-bit
	Faxgerät
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi
Speicherkapazität gesamt	Bis zu 400 Seiten
Fax über PC	Ja
	Faxfunktionen
Schnellwahl	200 Rufnummer(n)
Funktionen	Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung, Faxen in Farbe, Fax-Speicher-Backup, Senden mit Verzögerung, Faxempfangsverweigerung, sicherer Empfang
	Dokumenten- und Medienhandling
Min. Vorlagenformat	76 x 127 mm
Max. Vorlagenformat	216 x 356 mm
Vorlagenart	Blätter
Min. Mediengröße	76 x 127 mm
Max. Mediengröße	A4
Min. Mediengewicht	60 g/m²
Max. Mediengewicht	163 g/m²
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, dünnes Papier, dickes Papier, Karton, Baumwollpapier, Vordruck, Archivpapier, farbiges Papier
Unterstützte Mediengrößen	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), C5 (162 x 229 mm), 76 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), DL (210 x 99 mm)
Standardmedienkapazität	150 Blatt
Ausgabeablagekapazität	100 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 150 Blatt - 75 g/m² ¦ Ausgabefach - 100 Blatt ¦ ADF - 40 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. (A4) - B/W (ISO) ¦ Drucken: bis zu 21 Seiten/Min. (Letter A) - B/W (ISO) ¦ Kopieren: bis zu 14 Seiten/Min. (A4) - B/W (ISO) ¦ Kopieren: bis zu 14 Seiten/Min. (Letter A) - B/W (ISO)
	Verbindungen
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Apple Bonjour, IPsec, IP-Filterung, MAC-Adressfilterung, IPv6-Support, SNMP 3
Betriebssystemunterstützung	MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012, MS Windows 7 (32/64

	Bit), Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10 (32/64-bits), MS Windows Server 2016
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	300 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	38 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	1.9 Watt
	Verschiedenes
Ausgabezeit erste Kopie s/w	8.3 Sek.
Zubehör im Lieferumfang	USB-Kabel
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Cartridge (Schwarz) - bis zu 1500 Seiten
Kompatible Standards	EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, CISPR 22, FCC CFR47 Part 15 B, ANSI C63.4, CNS 13438, ICES-003 issue 5, KN32, KN35, CISPR 32, EN 55032
	Umweltschutzstandards
Kompatibel mit Blauem Engel	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
	Abmessungen und Gewicht
Breite	40.6 cm
Tiefe	35.96 cm
Höhe	30.87 cm
Gewicht	8.58 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	48.2 cm
Transporttiefe	44.7 cm
Transporthöhe	42.1 cm
Transportgewicht	11.5 kg
	Umgebungsbedingungen
Geräuschpegel	65 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 70% (nicht kondensierend)

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.