



HP LaserJet Enterprise Flow MFP M776z - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - 297 x 864 mm (Original)

A3/Ledger (Medien) - bis zu 26 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 26 Seiten/Min. (Drucken) - 2300 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - Gigabit LAN - Wi-Fi(n) - USB 2.0-Host

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	3WT91A#B19
EAN/UPC	0193424432233

Beschreibung

Dank moderner MFPs mit JetIntelligence Technologie können Sie brillante Farbdrucke erwarten. Mit den weltweit sichersten Druckern und vielfältigen Papierzuführungsoptionen erhalten Sie ein Druckerlebnis, mit dem Sie Zeit sparen und Ihre Workflows einfacher gestalten.

Dieser Drucker ist nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über einen neuen oder wiederverwendeten HP-Chip verfügen. Er nutzt dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen zu blockieren, die einen nicht von HP stammenden Chip aufweisen. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Ein wiederverwendeter HP-Chip ermöglicht die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen. Mehr dazu unter:

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M776z - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Drucktechnologie	Laser (Farbe)
Monatliche Kapazität (max.)	200000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	40.000 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 26 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 26 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 26 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 26 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	203 x 98 dpi, 300 x 300 dpi

Scannen	600 x 600 dpi
Bildschirm	20.3 cm (8")
Originalgröße	68 x 127 mm (Min.) - 297 x 864 mm (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	200 Blatt
Mediengröße	64 x 127 mm (Min.) - A3 (297 x 420 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm) (Max)
Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, Folie / Film, schweres Papier, Karton, extra schweres Papier, leichtes Papier, glänzendes Papier, gelochtes Papier, Vordruck, Postkarten
Standardmedienkapazität	2300 Blatt
Max. Medienkapazität	2300 Blatt
Mehrweckeeinzug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	500 Blatt
Automatisches Duplexing	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, HP EveryPage, Instant-On-Technologie, Scannen an FTP, Scan auf SharePoint, zu OCR scannen, HP Open Extensibility Platform (EXP)
Stromversorgung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	58.5 cm x 71.2 cm x 116 cm
Gewicht	115.5 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert, Blauer Engel

Ausführliche Details

Allgemein	
Druckerschriften	TrueType x 105 PostScript 3 x 92
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	200000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	40.000 Seiten
Display-Diagonale	20.3 cm (8")
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, HP EveryPage, Instant-On-Technologie, Scannen an

FTP, Scan auf SharePoint, zu OCR scannen, HP Open Extensibility Platform (OXP)

Lokalisierung Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa

Speicher

Standardspeicher 5 GB
 Max. unterstützter Speicher 5 GB
 Festplattenlaufwerk 500 GB
 Flash-Speicher-Typ USB-Flash-Laufwerk

Kopieren

Max. Kopiergeschwindigkeit Bis zu 26 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 26 Seiten/Min. (Farbe)
 Max. Kopierauflösung Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
 Max. Dokumentvergrößerung 400%
 Max. Dokumentverkleinerung 25%
 Max. Kopien 9999
 Automatisches Duplexing Ja
 Kopierfunktionen Broschürenerstellung, Sortierung der Kopien, Job Build, Book Copy, Wasserzeichen, Auftragspeicher, Edge-to-Edge-Druck, Ausweiskopie

Drucken

Max. Druckauflösung Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
 Max. Druckgeschwindigkeit Bis zu 26 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 26 Seiten/Min. (Farbe)
 Druckertreiber/Emulationen PCL 6, PostScript 3, PDF 1.7, PCL 5
 Bildverbesserungstechnologie HP ImageREt 4800
 Automatisches Duplexing Ja
 Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W 6.5 Sek.
 Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe) 6.8 Sek.

Scannen

Scanelement CIS
 Automatisches Duplexing Ja
 Optische Auflösung 600 x 600 dpi
 Graustufen Tiefe 8-bit
 Farbtiefe 24-Bit

Faxgerät

Max. Übertragungsgeschwindigkeit 33.6 Kbps
 Fauxflösungen 203 x 98 dpi, 300 x 300 dpi
 Speicherkapazität gesamt Bis zu 500 Seiten
 Fax über PC Ja

Faxfunktionen

Schnellwahl 1000 Rufnummer(n)
 Funktionen Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung, Faxschutzeinrichtung, automatische Verkleinerung, Fax-Archivierung

Dokumenten- und Medienhandling



Min. Vorlagenformat	68 x 127 mm
Max. Vorlagenformat	297 x 864 mm
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	200 Blatt
Min. Mediengröße	64 x 127 mm
Max. Mediengröße	A3/Ledger
Min. Mediengewicht	45 g/m ²
Max. Mediengewicht	300 g/m ²
Min. Mediengewicht (Pfund)	12 lbs
Max. Mediengewicht (Pfund)	80 lbs
Unterstützter Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, Folie / Film, schweres Papier, Karton, extra schweres Papier, leichtes Papier, glänzendes Papier, gelochtes Papier, Vordruck, Postkarten
Unterstützte Mediengrößen	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), 100 x 150 mm, 216 x 297 mm, 100 x 148 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 76 x 127 mm, 215.9 x 355.6 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), 102 x 148 mm, RA4 (215 x 305 mm), 215.9 x 297 mm
Unterstützte Umschlagformate	International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm)
Standardmedienkapazität	2300 Blatt
Max. Medienkapazität	2300 Blatt
Mehrweckezug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	500 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	ADF - 200 Blatt Gewicht: 45 g/m ² - 200 g/m ² Zufuhrfach - 550 Blatt Größe: 148 x 148 mm - 297 x 431.8 mm Gewicht: 60 g/m ² - 256 g/m ² ; Gewicht (Pfund): 16 Pfund - 68 Pfund Mehrzweckfach - 100 Blatt Größe: 64 x 127 mm - 320 x 457.2 mm Gewicht: 60 g/m ² - 300 g/m ² Ausgabefach - 500 Blatt
Geschwindigkeit	Kopieren: bis zu 46 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal Drucken: bis zu 46 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal Drucken: bis zu 26 Seiten/Min. (A3) - B/W (ISO) Kopieren: bis zu 26 Seiten/Min. (A3) - B/W (ISO) Drucken: bis zu 46 Seiten/Min. (A4) - Farbe Normal Drucken: bis zu 45 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Normal Drucken: bis zu 45 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Normal Drucken: bis zu 26 Seiten/Min. (A3) - Farbe (ISO) Drucken: bis zu 26 Seiten/Min. (Tabloid) - B/W (ISO) Drucken: bis zu 26 Seiten/Min. (Tabloid) - Farbe (ISO) Kopieren: bis zu 46 Seiten/Min. (A4) - Farbe Normal Kopieren: bis zu 45 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Normal Kopieren: bis zu 45 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Normal Kopieren: bis zu 26 Seiten/Min. (A3) - B/W (ISO) Kopieren: bis zu 26 Seiten/Min. (A3) - Farbe (ISO) Kopieren: bis zu 26 Seiten/Min. (Tabloid) - B/W (ISO) Kopieren: bis zu 26 Seiten/Min. (Tabloid) - Farbe (ISO)

Verbindungen

Schnittstellen	USB 2.0-Host 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 1 x Modem - RJ-11
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Kerberos, SSL, Apple Bonjour, TLS, IPsec, 802.1x, EAP-TLS, PEAP

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	900 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	100 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	0.8 Watt
Verschiedenes	
Kompatible Standards	FCC Klasse A zertifiziert, UL, cUL, GS, Laser Class 1
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Kompatibel mit Blauem Engel	Ja
Herstellergarantie	
Service & Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Abmessungen und Gewicht	
Breite	58.5 cm
Tiefe	71.2 cm
Höhe	116 cm
Gewicht	115.5 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	85.6 cm
Transporttiefe	76 cm
Transporthöhe	155.6 cm
Transportgewicht	126.46 kg
Umgebungsbedingungen	
Geräuschpegel	32 dBA (Leerlauf) / 51 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80%