

# HP M27fwa - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p)

@ 75 Hz - 300 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 5 ms - 2xHDMI - VGA - Lautsprecher

Gruppe	TFTs
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	356D5E9#ABB
EAN/UPC	0196068981235



## Beschreibung

Lass dich von diesem bildschönen, ultraflachen Display mit integriertem Audio und HP Eye Ease Eyesafe zertifizierter Technologie begeistern, mit dem Komfort, Wellness und Nachhaltigkeit neu definiert werden. Spiele, arbeite oder lass dich einfach von der neuen Definition von High Definition verzaubern.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP M27fwa - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Energieverbrauch pro Jahr	17 kWh
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.311 mm
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1 / 10000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Farbraum	99% sRGB
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, VGA
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	60.79 cm x 18.82 cm x 43.73 cm
Gewicht	3.2 kg
Lokalisierung	Englisch / Europa
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Kennzeichnung	VCCI, BSMI, NOM, CB, CCC, FCC, ISO 9241-307, KCC, Energy-using Products (EuP) Lot 6, WEEE, ICES, cTUVus, E-Standby, CEC, KC, CECP, CEL, EAC, RCM, BIS, TUV Rheinland Flicker Free Certification, Energy-using Products (EuP) Lot 5, NRCS, Energy-using Products (EuP) Lot 26, Australien-Neuseeland MEPS, Vietnam MEPS, TUV Mark, TUV Eyesafe Display Certification
---------------	---

## Ausführliche Details

### Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Energieverbrauch pro Jahr	17 kWh
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.311 mm
Ppi	82
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1 / 10000000:1 (dynamisch)
Farbraum	99% sRGB
Reaktionszeit	5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 86 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	E-LED
Besonderheiten	HDCP, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, extrem schmale Blende an drei Seiten, 8-bit (6-bit + FRC) Farbtiefe, HP Eye Ease
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	60.79 cm x 18.82 cm x 43.73 cm - mit Fuß
Gewicht	3.2 kg

### Audio

Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt

### Konnektivität

Schnittstellen	VGA   2 x HDMI (HDCP)   Audio Line-In/-Out
----------------	--

### Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-5/+25
	<b>Verschiedenes</b>
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabenschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel   1 x VGA-Kabel
Kennzeichnung	VCCI, BSMI, NOM, CB, CCC, FCC, ISO 9241-307, KCC, Energy-using Products (EuP) Lot 6, WEEE, ICES, cTUVus, E-Standby, CEC, KC, CECP, CEL, EAC, RCM, BIS, TUV Rheinland Flicker Free Certification, Energy-using Products (EuP) Lot 5, NRCS, Energy-using Products (EuP) Lot 26, Australien-Neuseeland MEPS, Vietnam MEPS, TUV Mark, TUV Eyesafe Display Certification
Lokalisierung	Englisch / Europa
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	<b>Stromversorgung</b>
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	17 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	17.5 Watt
Stromverbrauch (max.)	30.5 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	<b>Software / Systemanforderungen</b>
Mitgelieferte Software	HP Display Center
	<b>Abmessungen und Gewicht</b>
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 60.79 cm - Tiefe: 18.82 cm - Höhe: 43.73 cm - Gewicht: 3.2 kg   Ohne Fuß - Breite: 60.79 cm - Tiefe: 3.42 cm - Höhe: 35.6 cm
	<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>
Transportbreite	69 cm
Transporttiefe	12.6 cm
Transporthöhe	43 cm
Transportgewicht	5.8 kg
	<b>Umweltschutzstandards</b>
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	<b>Herstellergarantie</b>
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

