


HP Series 5 Pro 14 inch WQXGA Portable Monitor – 514pn, 35,6 cm (14"), 2560 x 1600 Pixel, WQXGA, LCD, 7 ms, Silber

Series 5 Pro 14 inch WQXGA Portable Monitor – 514pn

Gruppe	TFTs
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	B88JWAA#ABB
EAN/UPC	0198990467757



Beschreibung

Verwandeln Sie jeden Raum in einen Arbeitsplatz mit zwei Displays

Mit dem HP Serie 5 Pro 14" Portable Monitor können Sie Ihre Dual-Screen-Konfiguration überall hin mitnehmen und auch unterwegs produktiv bleiben, ohne Einbußen bei der Bildqualität. Die bahnbrechende Neo:LED-Technologie sorgt für eine beeindruckende Bildqualität in einem federleichten Gehäuse, das sich mühelos in jede Umgebung einfügt – die ideale Ergänzung für Ihr Notebook

Hauptmerkmale

	Allgemein
Bildschirmdiagonale	35,6 cm
Display-Auflösung	2560 x 1600 Pixel
HD-Typ	WQXGA
Bildschirmtechnologie	LCD
Display-Oberfläche	Matt
Reaktionszeit	7 ms
Natives Seitenverhältnis	16:10
Seitenverhältnis	16:10
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Produktfarbe	Silber

Ausführliche Details

	Bildschirm
Bildschirmdiagonale	35,6 cm
Display-Auflösung	2560 x 1600 Pixel
Natives Seitenverhältnis	16:10
Bildschirmtechnologie	LCD
Touchscreen	Nein

HD-Typ	WQXGA
Panel-Typ	IPS Black
LED-Hintergrundbeleuchtung	Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung	Seiten-LED
Helligkeit (typisch)	400 cd/m ²
Helligkeit	400 cd/m ²
Reaktionszeit	7 ms
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
Display-Oberfläche	Matt
Blendfreier Bildschirm	Ja
Bildschirmform	Flach
Unterstützte Grafik-Auflösungen	1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1600 (WQXGA), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA)
Seitenverhältnis	16:10
Kontrastverhältnis	2000:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	10000000:1
Maximale Bildwiederholrate	75 Hz
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,118 x 0,118 mm
Pixeldichte	216 ppi
Horizontaler Scanbereich	31 - 124 kHz
Vertikaler Scanbereich	50 - 75 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)	30,1 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	18,8 cm
Bildschirmdiagonale (cm)	35,6 cm
Trübungsrate	25 %
Oberflächenhärte	3H
Farbtiefe	8 Bit
Farbraumstandard	sRGB
Farbskala	100 %
sRGB Abdeckung (klassisch)	100 %
Displayrahmen-Technologie	Narrow Border
	Leistungen
NVIDIA G-SYNC	Nein
AMD FreeSync	Nein

Schnellladung	Ja
Flimmerfreie Technologie	Ja
Low-Blue-Light-Technologie	Ja
HP-Segment	Business
Design	
Marktpositionierung	Business
Produktfarbe	Silber
Name der Farbe	Silber
Fußfarbe	Silber
Multimedia	
Eingebaute Lautsprecher	Nein
Integrierte Kamera	Nein
Ergonomie	
VESA-Halterung	Nein
Kabelsperre-Slot	Nein
Höhenverstellung	Nein
Neigungsverstellung	Ja
Neigungswinkelbereich	18,8 - 46,2 °
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Sonstige Funktionen	
Ursprungsland	China, Vietnam
Gewicht	630 g
Konformitätsbescheinigungen	CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI
Herstellergarantie	HP three-year limited warranty
Zertifizierung	BIS; BSMI; CB; CCC; CE; cTUVus; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; TUV/GS; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; ICE; UAE; NRCS
UNSPSC-Code	43211902
Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	2
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	Ja
USB Power Delivery	Ja
USB-Stromversorgung bis zu	65 W
HDMI	Nein
Kopfhörerausgang	Nein
HDCP	Ja
Lieferumfang	
Ständer enthalten	Ja

Mitgelieferte Kabel	USB Typ-C auf USB Typ-C
Schnellstartübersicht	Ja
Mitgelieferte Software	HP Display Center; HP Client Management Script Library
Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	320,6 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	8,8 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	208,6 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	630 g
Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	398 mm
Verpackungstiefe	60 mm
Verpackungshöhe	278 mm
Paketgewicht	1,27 kg
Verpackungsart	Box
Garantiekarte	Ja
Energie	
Energieeffizienzklasse (SDR)	B
Energieeffizienzklasse (HDR)	B
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	5,6 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	7 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (max.)	13 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Netzteiltyp	Extern
Energieeffizienzsкала	A bis G
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	20 - 80 %
Höhe bei Betrieb	0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung	0 - 12192 m
Nachhaltigkeit	
Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR, EPEAT
CO2-Fußabdruck	
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	200

Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e)	156
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e)	3
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e)	2
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e)	36
Technische Details	
URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR)	https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
Packungsinhalt	Monitor; Warranty card; Quick Setup Poster; 1 USB Type-C to Type-C cable; Hard screen cover
Markeneigenschaften	
HP GTIN (EAN/UPC)	198990467832