imcopex

# HP Officejet Pro 9022 All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Legal (216 x 356 mm)

(Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 23 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 24 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - USB 2.0 - LAN - Wi-Fi(n) - USB-Host - Für HP Instant Ink geeignet

| | |
|---|---|
| Gruppe | Multifunktionsgeräte |
| Hersteller | HP |
| Hersteller Art. Nr. | 1MR71B#BHC |
| EAN/UPC | 0193424191963 |

## Beschreibung

Ein revolutionärer Smart Drucker – auch für Aufträge mit hohem Volumen. Sparen Sie Zeit mit den Smart Tasks-Kurzbefehlen. Holen Sie sich beidseitiges Scannen in einem Durchlauf, einfaches mobiles Drucken, nahtlose Verbindungen, und erstklassige Sicherheit. Sparen Sie bis zu 70 % bei Tinte.
Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion
Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
http://www.hp.com/learn/ds.

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | HP Officejet Pro 9022 All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Für HP Instant Ink geeignet |
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
| Faxtyp | Normalpapier |
| Lokalisierung | Westeuropa, Großbritannien, Irland, Nordische Länder, Ostseeraum |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl (Farbe) |
| Tintenstrahl-Technologie | HP Thermal Inkjet - 4 Farben |
| Monatliche Kapazität (max.) | 30000 Seiten |
| Empfohlenes monatliches Volumen | 2000 Seiten |
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 23 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 17 Seiten/Min. (Farbe) |
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 dpi (Farbe) |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 24 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 20 Seiten/Min. (Farbe) |
| Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe) |

| | |
|---|---|
| Faxauflösungen | 203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi |
| Scannen | 1200 x 1200 dpi |
| Bildschirm | 6.75 cm (2.65") |
| Originalgröße | 127 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm) (Max) |
| Vorlagenart | Blätter |
| Kapazität Dokumenteinzug | 35 Blatt |
| Mediengröße | 76.2 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max) |
| Medientyp | Normalpapier, Fotopapier, dickes Papier, Karton, glänzendes Papier, mattes Papier |
| Standardmedienkapazität | 250 Blatt |
| Max. Medienkapazität | 250 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität | 100 Blatt |
| Automatisches Duplexing | Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen) |
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
| Schnittstelle | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host |
| AirPrint-fähig | Ja |
| Büromaschinen-Merkmale | Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Mopria-zertifiziert, HP Instant Ink |
| Stromversorgung | AC 120/230 V (50/60Hz) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 43.7 cm x 39.63 cm x 31.83 cm |
| Gewicht | 12.02 kg |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |

## Ausführliche Details

| | |
|---|---|
| | **Allgemein** |
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
| Faxtyp | Normalpapier |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl - Farbe |
| Monatliche Kapazität (max.) | 30000 Seiten |
| Empfohlenes monatliches Volumen | 2000 Seiten |
| Display-Diagonale | 6.75 cm (2.65") |
| Anzeige Farbunterstützung | Farbe |
| Anzeigefunktionen | Touchscreen |
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
| Schnittstelle | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host |
| AirPrint-fähig | Ja |
| Büromaschinen-Merkmale | Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Mopria-zertifiziert, HP Instant Ink |
| Lokalisierung | Westeuropa, Großbritannien, Irland, Nordische Länder, Ostseeraum |
| | **Speicher** |
| Standardspeicher | 512 MB |
| Max. unterstützter Speicher | 512 MB |

| | |
|---|---|
| | **Kopieren** |
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 23 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 17 Seiten/Min. (Farbe) |
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 dpi (Farbe) |
| Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
| Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
| Automatisches Duplexing | Ja |
| Kopierfunktionen | ID Card Copy, Sortierung der Kopien |
| | **Drucken** |
| Tintenstrahl-Technologie | HP Thermal Inkjet |
| Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe) |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 24 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 20 Seiten/Min. (Farbe) |
| Tintenpatronenkonfiguration | 4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz) |
| Unterstützte Tintenpalette (Farben) | Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz |
| Farbe | 4 Farben |
| Druckertreiber/Emulationen | PCL 3 GUI |
| Automatisches Duplexing | Ja |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 9 Sek. |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe) | 10 Sek. |
| | **Scannen** |
| Scanelement | CIS |
| Automatisches Duplexing | Ja |
| Optische Auflösung | 1200 x 1200 dpi |
| Graustufen Tiefe | 8-bit |
| Farbtiefe | 24-Bit |
| | **Faxgerät** |
| Faxauflösungen | 203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi |
| Speicherkapazität gesamt | Bis zu 100 Seiten |
| Faxdruckauflösung | 203 x 196 dpi |
| Fax über PC | Ja |
| | **Faxfunktionen** |
| Schnellwahl | 99 Rufnummer(n) |
| Zeitversetztes Senden | Ja |
| Funktionen | Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung, Faxen in Farbe, Faxschutzeinrichtung, automatische Verkleinerung, Distinctive Ring Detection (DRD), Senden mit Verzögerung |
| | **Dokumenten- und Medienhandling** |
| Min. Vorlagenformat | 127 x 127 mm |
| Max. Vorlagenformat | Legal (216 x 356 mm) |
| Vorlagenart | Blätter |
| Kapazität Dokumenteinzug | 35 Blatt |
| Min. Mediengröße | 76.2 x 127 mm |
| Max. Mediengröße | A4/Legal |
| Min. Mediengewicht | 60 g/m² |

| | |
|---|---|
| Max. Mediengewicht | 280 g/m² |
| Min. Mediengewicht (Pfund) | 16 Pfund |
| Max. Mediengewicht (Pfund) | 110 lbs |
| Unterstützter Medientyp | Normalpapier, Fotopapier, dickes Papier, Karton, glänzendes Papier, mattes Papier |
| Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 203.2 x 254 mm |
| Unterstützte Umschlagformate | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
| Formate für randlose Fotos | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
| Standardmedienkapazität | 250 Blatt |
| Max. Medienkapazität | 250 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität | 100 Blatt |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | ADF - 35 Blatt - Legal (216 x 356 mm) ¦ Zufuhrfach - 250 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 280 g/m² ¦ Ausgabefach - 100 Blatt |
| Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 24 Seiten/Min. - B/W (ISO) ¦ Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. - Farbe (ISO) ¦ Drucken: bis zu 39 Seiten/Min. (Letter A) - S/W-Entwurf ¦ Drucken: bis zu 39 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Entwurf ¦ Kopieren: bis zu 39 Seiten/Min. (Letter A) - S/W-Entwurf ¦ Kopieren: bis zu 39 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Entwurf ¦ Drucken: bis zu 39 Seiten/Min. (A4) - S/W-Entwurf ¦ Drucken: bis zu 39 Seiten/Min. (A4) - Farbe Entwurf ¦ Drucken: 39 Sek. (10 x 15 cm (4"x6")) - Foto Entwurf ¦ Kopieren: bis zu 39 Seiten/Min. (A4) - S/W-Entwurf ¦ Kopieren: bis zu 39 Seiten/Min. (A4) - Farbe Entwurf ¦ Kopieren: bis zu 23 Seiten/Min. - B/W (ISO) ¦ Kopieren: bis zu 17 Seiten/Min. - Farbe (ISO) ¦ Kopieren: bis zu 5 Seiten/Min. (A4) - S/W, Präsentation ¦ Kopieren: bis zu 5 Seiten/Min. (A4) - Farbe Beste ¦ Kopieren: bis zu 5 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Präsentation ¦ Kopieren: bis zu 5 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Beste |
| | **Verbindungen** |
| Schnittstellen | 2 x Modem - RJ-11 ¦ 1 x LAN - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x USB host - 4-polig USB Typ A |
| Betriebssystemunterstützung | Apple Mac OS X 10.8, Apple Mac OS X 10.9, MS Windows 7 (32/64 Bit), Apple Mac OS X 10.10, MS Windows XP 32-Bit-Edition SP3 oder höher, Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10 (32/64-bits), MS Windows Vista 32-bit Edition |
| Software inbegriffen | Software HP Printer |
| | **Stromversorgung** |
| Erforderliche Netzspannung | AC 120/230 V (50/60Hz) |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 5.8 Watt |
| Stromverbrauch im Schlafmodus | 1.22 Watt |
| | **Umweltschutzstandards** |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| | **Herstellergarantie** |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr |
| | **Abmessungen und Gewicht** |
| Breite | 43.7 cm |
| Tiefe | 39.63 cm |
| Höhe | 31.83 cm |

| | |
|---|---|
| Gewicht | 12.02 kg |

| | |
|---|---|
| | **Abmessungen & Gewicht (Transport)** |
| Transportbreite | 49.6 cm |
| Transporttiefe | 37.7 cm |
| Transporthöhe | 48.9 cm |
| Transportgewicht | 15.06 kg |
| | **Umgebungsbedingungen** |
| Geräuschpegel | 53.5 dBA (in Betrieb) |
| Min Betriebstemperatur | 15 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 32 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% |

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.