



HP Laser 107w - Drucker - s/w - Laser - A4/Legal

1200 x 1200 dpi - bis zu 20 Seiten/Min. - Kapazität: 150 Blätter - USB 2.0 - Wi-Fi(n)

| | |
|---------------------|---------------|
| Gruppe | Drucker |
| Hersteller | HP |
| Hersteller Art. Nr. | 4ZB78A#B19 |
| EAN/UPC | 0193015506459 |

Beschreibung

Produktive Druckleistung zu einem erschwinglichen Preis. Produzieren Sie Ergebnisse höchster Qualität und drucken und scannen Sie von Ihrem Smartphone aus.

Dieser Drucker ist nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über einen neuen oder wiederverwendeten HP-Chip verfügen. Er nutzt dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen zu blockieren, die einen nicht von HP stammenden Chip aufweisen. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Ein wiederverwendeter HP-Chip ermöglicht die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen. Mehr dazu unter:

Hauptmerkmale

| | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung | HP Laser 107w - Drucker - s/w - Laser |
| Druckertyp | Arbeitsplatzdrucker - Laser - s/w |
| Anz. an Nutzern | 1 - 5 Nutzer |
| Gewicht | 4.16 kg |
| Lokalisierung | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa |
| Mediengrößenklasse | A4/Legal |
| Max. Mediengröße | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
| Minimale Mediengröße (Angepasst) | 76 mm x 127 mm |
| Max. Mediengröße (angepasst) | 216 mm x 356 mm |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 20 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 21 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
| Max. Auflösung (S/W) | 1200 x 1200 dpi |
| Bildverbesserungstechnologie | Rendering Engine for Clean Pages (ReCP) |
| Schnittstelle | USB 2.0, Wi-Fi(n) |
| AirPrint-fähig | Ja |
| Prozessor | 400 MHz |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RAM Installiert (Max.) | 64 MB (64 MB) |
| Druckersprache | SPL (Samsung Printer Language) |
| Medientyp | Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, dickes Papier, dünnes Papier, Kartonpapier, Vordruck, Archivpapier, farbiges Papier |
| Gesamte Medienkapazität | 150 Blätter |
| Medienhandhabung | 150-Blatt-Zuführung |
| Monatliche Kapazität (max.) | 10000 Seiten |
| Empfohlenes monatliches Volumen | 100 - 1500 Seiten |
| Netzwerk | Druckserver |
| Druckermerkmale | Wireless Direct Print, Mopria-zertifiziert, Automatisches Ausschalten |
| Stromversorgung | Wechselstrom 230 V |
| Systemanforderungen | Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows 7 / Windows 8 / Windows Server 2008 / Windows Server 2012, Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016 |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 33.1 cm x 21.5 cm x 17.8 cm |

Ausführliche Details

Allgemein

| | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| Druckertyp | Arbeitsplatzdrucker - Laser - monochrom |
| Anz. an Nutzern | 1 - 5 Nutzer |
| Lokalisierung | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa |

Drucker

| | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 20 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 21 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
| Anschlusstechnik | Kabellos |
| Schnittstelle | USB 2.0, Wi-Fi(n) |
| AirPrint-fähig | Ja |
| Max. Auflösung (S/W) | 1200 x 1200 dpi |
| Bildverbesserungstechnologie | Rendering Engine for Clean Pages (ReCP) |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 8.3 Sek. |
| Druckersprache | SPL (Samsung Printer Language) |
| Druckermerkmale | Wireless Direct Print, Mopria-zertifiziert, Automatisches Ausschalten |
| Medienhandhabung | 150-Blatt-Zuführung |

Prozessor

| | |
|-----------|---------|
| Prozessor | 400 MHz |
|-----------|---------|

RAM

| | |
|------------------------|---------------------|
| RAM Installiert (Max.) | 64 MB / 64 MB (Max) |
|------------------------|---------------------|

Medienhandhabung

| | |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medientyp | Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, dickes Papier, dünnes Papier, Kartonpapier, Vordruck, Archivpapier, farbiges Papier |
| Mediengrößenklasse | A4/Legal |

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Max. Mediengröße | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
| Minimale Mediengröße (Angepasst) | 76 mm x 127 mm |
| Max. Mediengröße (angepasst) | 216 mm x 356 mm |
| Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 76 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), RA4 (215 x 305 mm) |
| Größe der Briefumschläge | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
| Mediengewicht | 60 g/m ² - 163 g/m ² |
| Mediengewicht (Pfund) | 16 Pfund - 43 lbs |
| Gesamte Medienkapazität | 150 Blätter |
| Vorlageneinzug für Medien | 1 x automatisch - 150 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 163 g/m ² Ausgabefach: 1 - 100 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 163 g/m ² |
| Ausgabefachkapazität | 100 Blatt |
| Kapazität | |
| Monatliche Kapazität (max.) | 10000 Seiten |
| Empfohlenes monatliches Volumen | 100 - 1500 Seiten |
| Netzwerk | |
| Netzwerk | Druckserver |
| Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, HTTP, SLP, DHCP, IPv4, IPv6 |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | Apple Bonjour, IPsec, MAC-Adressfilterung, Wi-Fi Direct, IPv6-Support |
| Erweiterung/Konnektivität | |
| Verbindungen | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B |
| Verschiedenes | |
| Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tonerkassette (Schwarz) |
| Leistungsmerkmale | LED-Anzeige |
| Kennzeichnung | GS, EMC, FCC CFR47 Part 15 B, ANSI C63.4-2009, GB 9254-2008, EN 62479:2010, CNS 13438, LVD 2006/95/EC, GB 17625.1-2012, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, CISPR 22:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, ICES-003 issue 5, KN32, KN35, EN 55032:2012, IEC/EN 60825-1:2014 Class 1, CISPR 32:2012, T9254-2008 (Class A), EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 |
| Stromversorgung | |
| Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230 V |
| Nötige Frequenz | 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 320 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 33 Watt |
| Energiverbrauch Sleep | 1.1 Watt |
| Software / Systemanforderungen | |
| Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme |
| Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows 7 / Windows 8 / Windows Server 2008 / Windows Server 2012, Windows 8.1 (32/64 Bit), |

| | |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| | Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016 |
| Details der Systemanforderungen | Windows 7/8/8.1/10 - 1 GHz - RAM 1 GB - HD 16 GB |
| Umweltschutzstandards | |
| Blauer Engel | Ja |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 30 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% (nicht kondensierend) |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 33.1 cm |
| Tiefe | 21.5 cm |
| Höhe | 17.8 cm |
| Gewicht | 4.16 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Breite (Versand) | 38.4 cm |
| Tiefe (Versand) | 28 cm |
| Höhe (Versand) | 26.1 cm |
| Gewicht (Versand) | 5.7 kg |