HP Color LaserJet Pro MFP M283fdn - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - 216 x 297 mm (Original)

A4/Legal (Medien) - bis zu 21 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 21 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB 2.0-Host

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	7KW74A#B19
EAN/UPC	0193905486670

Beschreibung

Ein effizienter Multifunktionsdrucker mit Fax für hochwertige Farben und Produktivität. Sparen Sie Zeit mit Smart Tasks in der HP Smart App und drucken und scannen Sie von Ihrem Handy aus. Holen Sie sich umfassende Sicherheitsfunktionen, die Ihnen helfen, Angriffe zu erkennen und zu stoppen.
Dieser Drucker ist nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über einen neuen oder wiederverwendeten HP-Chip verfügen. Er nutzt dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen zu blockieren, die einen nicht von HP stammenden Chip aufweisen. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Ein wiederverwendeter HP-Chip ermöglicht die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen. Mehr dazu unter:

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP Color LaserJet Pro MFP M283fdn - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Lokalisierung	Multilingual / Europa
Drucktechnologie	Laser (Farbe)
Monatliche Kapazität (max.)	40000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	150 - 2500 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 21 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 21 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 21 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 21 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi
Scannen	1200 x 1200 dpi

Originalgröße	216 x 297 mm (Max)
Vorlagenart	Blätter
Mediengröße	76 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Recycling-Papier, Fotopapier, Bondpapier
Standardmedienkapazität	250 Blatt
Ausgabeablagekapazität	100 Blatt
Automatisches Duplexing	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, an USB Host scannen, Scan-to-PDF
Stromversorgung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	42 cm x 42.17 cm x 33.41 cm
Gewicht	18.7 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert, Blauer Engel, EPEAT Silver

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckerschriften	TrueType x 84
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	40000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	150 - 2500 Seiten
Anzeigefunktionen	Touchscreen, LCD-Display
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, an USB Host scannen, Scan-to-PDF
Lokalisierung	Multilingual / Europa
	Speicher
Standardspeicher	256 MB
Max. unterstützter Speicher	256 MB
Festplattenlaufwerk	256 MB
	Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 21 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 21 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%

Max. Kopien	99
Automatisches Duplexing	Ja
	Drucken
Max. Druckauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 21 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 21 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen	PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF, PCLm, PCLms, URF, PWG
Bildverbesserungstechnologie	HP ImageREt 3600
Automatisches Duplexing	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	10.6 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	12.3 Sek.
	Scannen
Scanelement	CIS
Automatisches Duplexing	Ja
Optische Auflösung	1200 x 1200 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	24-Bit
	Faxgerät
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi
Speicherkapazität gesamt	Bis zu 1300 Seiten
Hörer	Optional
Fax über PC	Ja
	Faxfunktionen
Schnellwahl	120 Rufnummer(n)
Anruferkennung	Ja
Telefon-/Faxweiche	Ja
Funktionen	Faxweiterleitung, Faxschutzeinrichtung, automatische Verkleinerung, Wahlwiederholung, Distinctive Ring Detection (DRD), Senden mit Verzögerung, Faxabruf, TAM Interface
	Dokumenten- und Medienhandling
Max. Vorlagenformat	216 x 297 mm
Vorlagenart	Blätter
Min. Mediengröße	76 x 127 mm
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	60 g/m²
Max. Mediengewicht	220 g/m²
Unterstützter Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Recycling-Papier, Fotopapier, Bondpapier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 127 x 203 mm, 102 x 152 mm, C5 (162 x 229 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, 105 x 241 mm, 197 x 273 mm, 76 x 127 mm, 216 x 340 mm, 215.9 x 330.2 mm, 210 x 148 mm, 98 x 191 mm, 110 x

	220 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), 195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 210 x 299 mm, 100 x 147 mm, 147 x 200 mm, 216 x 330 mm
Unterstützte Umschlagformate	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Standardmedienkapazität	250 Blatt
Ausgabeablagekapazität	100 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 250 Blatt Größe: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 220 g/m² ¦ Ausgabefach - 100 Blatt ¦ ADF - 50 Blatt
Geschwindigkeit	Scannen: bis zu 26 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal ¦ Scannen: bis zu 22 Seiten/Min. (A4) - Farbe Normal ¦ Drucken: bis zu 21 Seiten/Min. (A4) - B/W (ISO) ¦ Drucken: bis zu 21 Seiten/Min. (A4) - Farbe (ISO) ¦ Drucken: bis zu 22 Seiten/Min. (Letter A) - B/W (ISO) ¦ Kopieren: bis zu 21 Seiten/Min. (A4) - B/W (ISO) ¦ Kopieren: bis zu 21 Seiten/Min. (A4) - Farbe (ISO) ¦ Kopieren: bis zu 22 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Normal ¦ Kopieren: bis zu 22 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Normal ¦ Drucken: bis zu 38 Seiten/Min. (A5) - S/W Querformat ¦ Drucken: bis zu 5 Seiten/Min. (A5) - S/W Hochformat ¦ Drucken: bis zu 5 Seiten/Min. (A5) - Farbe Hochformat ¦ Drucken: bis zu 21 Seiten/Min. (A5) - Farbe Querformat ¦ Drucken: bis zu 21 Seiten/Min. (A5) - Farbe Querformat
	Verbindungen
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	SSL, Apple Bonjour, TLS, IPv6-Support, SNMP 3
Betriebssystemunterstützung	UNIX, Linux, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1, MS Windows 7 (32/64 Bit), MS Windows XP 32-Bit-Edition SP3 oder höher, Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10 (32/64-bits), macOS 10.12, macOS 10.13, macOS 10.14, macOS 10.15
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	361 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	7.8 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	0.8 Watt
	Verschiedenes
Aufwärmzeit	47 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie s/w	12.2 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe	17.9 Sek.
Kompatible Standards	TUV GS, EAC, EN 62479:2010, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55032:2012, IEC/EN 60825-1:2014 Class 1, CISPR 32:2012, ES 203 021, CISPR 32:2015, EN 55032:2015+AC:2016 Class B, quecksilberfrei, DE-UZ 205, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
	Umweltschutzstandards
EPEAT-kompatibel	EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Kompatibel mit Blauem Engel	Ja
	Herstellergarantie
Service & Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
	Abmessungen und Gewicht

Breite	42 cm
Tiefe	42.17 cm
Höhe	33.41 cm
Gewicht	18.7 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	49.7 cm
Transporttiefe	39.8 cm
Transporthöhe	53.2 cm
Transportgewicht	21.5 kg
	Umgebungsbedingungen
Geräuschpegel	16 dBA (Leerlauf) / 50 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	30 - 70%

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.