



HP ENVY Pro 6430 All-in-One -Multifunktionsdrucker - Farbe -Tintenstrahl - 216 x 297 mm (Original)

A4/Letter (Medien) - bis zu 8 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 10 Seiten/Min. (Drucken) - 100 Blatt - 14.4 Kbps - USB 2.0 - Wi-Fi(ac) - Cement - geeignet für HP Instant Ink

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	5SE47B#BHC
EAN/UPC	0194721022387

Beschreibung

Erledigen Sie alle Aufgaben von zu Hause. Drucken, scannen und kopieren Sie Ihre Alltagsdokumente und vieles mehr und profitieren Sie von einer automatischen Dokumentzuführung für 35 Seiten. Installation und Verbindung ist auf jedem beliebigen Gerät möglich, und Sie erhalten Wi-Fi mit Selbstheilungsfunktion. Lassen Sie sich HP Instant Ink Druckerpatronen bis vor die Haustür liefern und sparen Sie Geld – HP Instant Ink.

Dieser Drucker ist nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete originale Elektronikschaltkreise von HP verfügen. Er nutzt dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit modifizierten oder nicht von HP stammenden Schaltkreisen zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen. Mehr dazu unter:

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP ENVY Pro 6430 All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - geeignet für HP Instant Ink
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Lokalisierung	Westeuropa, Großbritannien und Nordirland, Irland, Nordische Länder, Ostseeraum
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	HP Thermal Inkjet - 4 Farben
Monatliche Kapazität (max.)	1000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	50 - 100 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 8 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 4 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 300 x 300 dpi (einfarbig)/bis zu 300 x 300 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 10 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 7 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max.	14.4 Kbps



E	1 1 1 1 1 1	
Faxübertragungsges	chwindiakait	
I avanci ii agailgagea	CHIVVIII GIERCIL	

Faxauflösungen	150 x 150 dpi
Scannen	1200 x 1200 dpi
Originalgröße	216 x 297 mm (Max)
Vorlagenart	Blätter
Mediengröße	76.2 x 127 mm (Min.) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Recycling-Papier, Fotopapier, leichtes Papier, glänzendes Papier, mattes Papier
Standardmedienkapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	25 Blatt
Automatisches Duplexing	Ja (Drucken)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Wi-Fi(ac)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, automatische Papiersensor, Ausdruck von Mobilgeräten, Scanto-PDF
Stromversorgung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.25 cm x 36.11 cm x 13.21 cm
Gewicht	6.16 kg
Farbe	Cement
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	1000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	50 - 100 Seiten
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Wi-Fi(ac)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, automatische Papiersensor, Ausdruck von Mobilgeräten, Scan to-PDF
Farbe	Cement
Lokalisierung	Westeuropa, Großbritannien und Nordirland, Irland, Nordische Länder, Ostseeraum
	Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 8 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 4 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 300 x 300 dpi (einfarbig)/bis zu 300 x 300 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	200%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	9



	Drucken
Tintenstrahl-Technologie	HP Thermal Inkjet
Düsenkonfiguration	328 Düsen (Schwarz), 588 Düsen (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 10 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 7 Seiten/Min. (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration	1 schwarze Patrone (Pigmettinte), 1 Farbpatrone (Cyan, Magenta, Gelb)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	Cyan, Magenta, Gelb, Pigment-Schwarz
Farbe	4 Farben
Druckertreiber/Emulationen	PCL 3 GUI
Automatisches Duplexing	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	21 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	18 Sek.
Farbverwaltungsmerkmale	ColorLok Technology
	Scannen
Scanelement	CIS
Optische Auflösung	1200 x 1200 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	24-Bit
	Faxgerät
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	14.4 Kbps
Faxauflösungen	150 x 150 dpi
Fax über PC	Ja
	Faxfunktionen
Funktionen	Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung, Distinctive Ring Detection (DRD), Faxabruf
	Dokumenten- und Medienhandling
Max. Vorlagenformat	216 x 297 mm
Unterstützte Originalgrößen	216 x 297 mm
Vorlagenart	Blätter
Min. Mediengröße	76.2 x 127 mm
Max. Mediengröße	A4/Letter
Min. Mediengewicht	60 g/m²
Max. Mediengewicht	300 g/m²
Min. Mediengewicht (Pfund)	16 Pfund
Max. Mediengewicht (Pfund)	80 lbs
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Recycling-Papier, Fotopapier, leichtes Papier, glänzendes Papier, mattes Papier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 101.6 x 152.4 mm, 76.2 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 203.2 x 254 mm
Unterstützte Umschlagformate	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm)
Formate für randlose Fotos	216 x 297 mm



Standardmedienkapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	25 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 100 Blatt Größe: 76.2×127 mm - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m^2 - 300 g/m^2 ; Gewicht (Pfund): 16 Pfund - $80 \text{ lbs } \text{Ausgabefach}$ - 25 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. (A4) - S/W-Entwurf ¦ Drucken: bis zu 17 Seiten/Min. (A4) - Farbe Entwurf ¦ Drucken: bis zu 10 Seiten/Min. (A4) - B/W (ISO) ¦ Drucken: bis zu 7 Seiten/Min. (A4) - Farbe (ISO) ¦ Kopieren: bis zu 8 Seiten/Min B/W (ISO) ¦ Kopieren: bis zu 4 Seiten/Min. (A4) - Farbe (ISO) ¦ Scannen: bis zu 7 ipm (Letter A) - S/W, Normal ¦ Scannen: bis zu 7 ipm (A4) - S/W, Normal ¦ Scannen: bis zu 3 ipm (Letter A) - Farbe Normal ¦ Scannen: bis zu 3 ipm (A4) - Farbe Normal
	Verbindungen
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Betriebssystemunterstützung	MS Windows 7 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64-bits), macOS 10.12, macOS 10.13, macOS 10.14, macOS 10.15
Software inbegriffen	HP Smart App
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	4 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	1.7 Watt
	Verschiedenes
Kompatible Standards	FCC Klasse B bescheinigt, FCC CFR47 Part 15, EN 62479:2010, EN 61000-3-3:2013, CISPR 24:2010, IEC 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EN 62311:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, EN 55032:2015, ICES-003 issue 6, EN 301 489-17 V3.1.1 (2017), CISPR 35, VCCI-CISPR 32:2016, CISPR 32:2015 Class B, EN 301 489-1 V2.1.1:2017, EN 55035:2017, EN 62368-1:2014+A11:2017, IEC 61000-3-2:2014, IEC 62368-1: 2014, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
	Abmessungen und Gewicht
Breite	43.25 cm
Tiefe	36.11 cm
Höhe	13.21 cm
Gewicht	6.16 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	47.4 cm
Transporttiefe	40.8 cm
Transporthöhe	17.2 cm
Transportgewicht	7.55 kg
	Umgebungsbedingungen
Geräuschpegel	55 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C



Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.