imcopex

HP LaserJet Enterprise MFP M577dn - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - Legal (216 x 356 mm)

(Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 38 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 38 Seiten/Min. (Drucken) - 650 Blatt - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB 2.0-Host

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	B5L46A#B19
EAN/UPC	0888793191477

Beschreibung

Ideal für große und mittelständische Unternehmen, die einen sicheren, leistungsfähigen und energieeffizienten Farb-MFP benötigen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP LaserJet Enterprise MFP M577dn - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Drucktechnologie	Laser (Farbe)
Monatliche Kapazität (max.)	80000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	2.000 - 7.500 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 38 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 38 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 38 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 38 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Scannen	600 x 600 dpi
Bildschirm	20.3 cm (8")
Originalgröße	Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	100 Blatt
Mediengröße	76 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, schweres Papier, Karton, extra schweres Papier, leichtes Papier, glänzendes Papier, Vordruck
Standardmedienkapazität	650 Blatt
Max. Medienkapazität	2300 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	250 Blatt
Automatisches Duplexing	Ja (Kopieren) Ja (Drucken)

Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Dokumentsendefunktion, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, Hardware Integration Pocket, Öffnung für Sicherheitsschloss
Stromversorgung	Wechselstrom 230V (50Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	48.2 cm x 50.4 cm x 58.3 cm
Gewicht	38.1 kg
Microsoft Zertifizierung	Compatible with Windows 7
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Laser - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	80000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	2.000 - 7.500 Seiten
Display-Diagonale	20.3 cm (8")
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Dokumentsendefunktion, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, Hardware Integration Pocket, Öffnung für Sicherheitsschloss
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
	Speicher
Standardspeicher	1.75 GB
Max. unterstützter Speicher	2.5 GB
Festplattenlaufwerk	320 GB
	Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 38 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 38 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	9999
Automatisches Duplexing	Ja
Kopierfunktionen	ID Card Copy
	Drucken
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 38 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 38 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen	PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF 1.7

Bildverbesserungstechnologie	HP ImageREt 3600
Automatisches Duplexing	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	5.6 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	6.9 Sek.
	Scannen
Scanelement	CIS
Optische Auflösung	600 x 600 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	24-Bit
	Dokumenten- und Medienhandling
Max. Vorlagenformat	Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	100 Blatt
Min. Mediengröße	76 x 127 mm
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	60 g/m²
Max. Mediengewicht	220 g/m²
Unterstützter Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, schweres Papier, Karton, extra schweres Papier, leichtes Papier, glänzendes Papier, Vordruck
Unterstützte Mediengrößen	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), 76 x 127 mm
Standardmedienkapazität	650 Blatt
Max. Medienkapazität	2300 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	250 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	ADF - 100 Blatt - Legal (216 x 356 mm) ¦ Zufuhrfach - 550 Blatt Größe: 102 x 148 mm - 216 x 297 mm Gewicht: 60 g/m² - 220 g/m² ¦ Mehrzweckfach - 100 Blatt Größe: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 220 g/m² ¦ Ausgabefach - 250 Blatt
Geschwindigkeit	Scannen: bis zu 43 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal ¦ Scannen: bis zu 43 ipm (A4) - S/W, Normal ¦ Scannen: bis zu 38 Seiten/Min. (A4) - Farbe Normal ¦ Scannen: bis zu 38 ipm (A4) - Farbe Normal ¦ Drucken: bis zu 38 Seiten/Min. (A4) - B/W (ISO) ¦ Drucken: bis zu 38 Seiten/Min. (A4) - Farbe (ISO) ¦ Drucken: bis zu 40 Seiten/Min. (Letter A) - B/W (ISO) ¦ Drucken: bis zu 40 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe (ISO) ¦ Drucken: bis zu 59 Seiten/Min. (A5) - s/w ¦ Drucken: bis zu 59 Seiten/Min. (A5) - Farbe ¦ Drucken: bis zu 38 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex ¦ Drucken: bis zu 38 Seiten/Min. (A4) - Farbe Duplex ¦ Drucken: bis zu 40 Seiten/Min. (Letter A) - s/w-Duplex ¦ Drucken: bis zu 40 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Duplex ¦ Kopieren: bis zu 38 Seiten/Min. (A4) - B/W (ISO) ¦ Kopieren: bis zu 38 Seiten/Min. (A4) - Farbe (ISO) ¦ Kopieren: bis zu 40 Seiten/Min. (Letter A) - B/W (ISO) ¦ Kopieren: bis zu 40 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe (ISO) ¦ Kopieren: bis zu 38 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex ¦ Kopieren: bis zu 38 Seiten/Min. (A4) - Farbe Duplex ¦ Kopieren: bis zu 40 Seiten/Min. (Letter A) - s/w-Duplex ¦ Kopieren: bis zu 40 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Duplex
	Verbindungen
Schnittstellen	1 x Gigabit-LAN - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 2 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	SSL, TLS, IPsec, 802.1x, EAP-TLS, PEAP, WPA2-Enterprise

Betriebssystemunterstützung	UNIX, MS Windows XP SP3, MS Windows Vista, Ubuntu Linux 10.04, Ubuntu Linux 11.10, Ubuntu Linux 12.04, Apple Mac OS X 10.8, Fedora 17, Android, iOS, Fedora 18, openSUSE 12.2, openSUSE 12.3, Ubuntu Linux 12.10, Linux Mint 13, Linux Mint 14, Apple Mac OS X 10.9, Windows RT 8.1, Fedora 19, MS Windows 7 (32/64 Bit), Ubuntu Linux 13.04, Linux Mint 15, Windows RT 8, Apple Mac OS X 10.10, Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), openSUSE 13.1 (32/64-Bit), Ubuntu Linux 13.10, Windows 10 (32/64-bits), Boss 3.0, Boss 5.0, Ubuntu Linux 14.10, Debian Linux 7.x, Fedora 20, Linux Mint 16, Linux Mint 17, Ubuntu Linux 14.04, Debian Linux 6.0.x
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230V (50Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	592 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	47.3 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	3.48 Watt
	Verschiedenes
Ausgabezeit erste Kopie s/w	5.6 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe	9.1 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Cartridge (Schwarz) - bis zu 6000 Seiten ¦ 1 x Cartridge (Cyan) - bis zu 5000 Seiten ¦ 1 x Cartridge (Magenta) - bis zu 5000 Seiten ¦ 1 x Cartridge (Gelb) - bis zu 5000 Seiten
Compatible with Windows 7	Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kompatible Standards	UL, cUL, GS, IEC 60950-1, EN 60950-1, EN 60825-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, EN 62479:2010
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Herstellergarantie
Service & Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
	Abmessungen und Gewicht
Breite	48.2 cm
Tiefe	50.4 cm
Höhe	58.3 cm
Gewicht	38.1 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	75.5 cm
Transporttiefe	65 cm
Transporthöhe	60 cm
Transportgewicht	44.4 kg
	Umgebungsbedingungen
Geräuschpegel	32 dBA (Leerlauf) / 51 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	15 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80%

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.