



HP LaserJet Pro MFP M521dn - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - Legal (216 x 356 mm)/

/A4 (210 x 297 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 40 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 40 Seiten/Min. (Drucken) - 600 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB-Host

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	A8P79A#B19
EAN/UPC	0887111015846

Beschreibung

Führen Sie Druckaufträge schneller aus, erstellen Sie Dokumente in hoher Qualität und vereinfachen Sie das Scannen und Weiterleiten von Dokumenten. Profitieren Sie von einer schnellen Installation und Verbindung. Senden Sie schnelle Befehle über einen intuitiven Farb-Touchscreen. Das Recycling leerer HP Original Tonerkartuschen leistet einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP LaserJet Pro MFP M521dn - Multifunktionsdrucker - s/w
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Lokalisierung	Polnisch / Polen
Drucktechnologie	Laser (monochrom)
Monatliche Kapazität (max.)	75000 Ausdrücke
Empfohlenes monatliches Volumen	2.000 - 6.000 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 40 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 40 Seiten/Min.
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi
Scannen	1200 x 1200 dpi
Bildschirm	8.89 cm (3.5")
Originalgröße	Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) (Max)

Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Mediengröße	76 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, Karton
Standardmedienkapazität	600 Blatt
Max. Medienkapazität	1100 Blatt
Mehrzweckeeinzug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	350 Blatt
Automatisches Duplexing	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Dokumentsendefunktion, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Speicherung im Netzwerkordner, Scannen in die Cloud, Öffnung für Sicherheitsschloss
Stromversorgung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	46.5 cm x 46.5 cm x 50.8 cm
Gewicht	22.3 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert, EPEAT Silver

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser - monochrom
Monatliche Kapazität (max.)	75000 Ausdrücke
Empfohlenes monatliches Volumen	2.000 - 6.000 Seiten
Display-Diagonale	8.89 cm (3.5")
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Dokumentsendefunktion, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Speicherung im Netzwerkordner, Scannen in die Cloud, Öffnung für Sicherheitsschloss
Lokalisierung	Polnisch / Polen
Speicher	

Standardspeicher	256 MB
Max. unterstützter Speicher	256 MB
Flash-Speicher-Typ	USB-Flash-Laufwerk
Kopieren	
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 40 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	99
Automatisches Duplexing	Ja
Drucken	
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 40 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen	PCL 6, PostScript 3, PCL 5c
Bildverbesserungstechnologie	HP FastRes 1200, HP ProRes 1200
Automatisches Duplexing	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	8 Sek.
Scannen	
Scanelement	CIS
Automatisches Duplexing	Ja
Optische Auflösung	1200 x 1200 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	24-Bit
Faxgerät	
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi
Speicherkapazität gesamt	Bis zu 250 Seiten
Faxfunktionen	
Schnellwahl	100 Rufnummer(n)
Rundsenden	100 Stationen
Faxabruf (Polling)	Ja
Funktionen	Faxweiterleitung, Faxschutzeinrichtung, automatische Verkleinerung, Distinctive Ring Detection (DRD), Faxabruf
Dokumenten- und Medienhandling	
Max. Vorlagenformat	Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Min. Mediengröße	76 x 127 mm
Max. Mediengröße	A4/Legal

Min. Mediengewicht	52 g/m ²
Max. Mediengewicht	199 g/m ²
Unterstützter Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, Karton
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), B6 (125 x 176 mm), 197 x 273 mm, 76 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, Oficio (216 x 343 mm), 127 x 203.2 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), RA4 (215 x 305 mm), 216 x 347 mm
Unterstützte Umschlagformate	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm), Japanese postcard (100 x 148 mm), Japanese Postcard Double (148 x 200 mm)
Standardmedienkapazität	600 Blatt
Max. Medienkapazität	1100 Blatt
Mehrweckezug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	350 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	ADF - 50 Blatt Größe: 127 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 90 g/m ² † Mehrzweckfach - 100 Blatt Größe: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 52 g/m ² - 199 g/m ² † Zufuhrfach - 500 Blatt Größe: 105 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 52 g/m ² - 120 g/m ² † Ausgabefach - 250 Blatt † Ausgabefach - 100 Blatt
Geschwindigkeit	Scannen: bis zu 19 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal † Scannen: bis zu 14 Seiten/Min. (A4) - Farbe Normal † Scannen: bis zu 35 ipm (A4) - s/w-Duplex † Scannen: bis zu 13 ipm (A4) - Farbe Duplex † Scannen: bis zu 21 Seiten/Min. (Letter A) - s/w † Scannen: bis zu 15 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe † Scannen: bis zu 36 ipm (Letter A) - s/w-Duplex † Scannen: bis zu 14 ipm (Letter A) - Farbe Duplex † Drucken: bis zu 40 Seiten/Min. (A4) - B/W (ISO) † Kopieren: bis zu 40 Seiten/Min. (A4) - B/W (ISO) † Drucken: bis zu 21 ipm (A4) - s/w-Duplex † Drucken: bis zu 42 Seiten/Min. (Letter A) - B/W (ISO) † Kopieren: bis zu 42 Seiten/Min. (Letter A) - B/W (ISO)
Verbindungen	
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B † 1 x USB host - 4-polig USB Typ A † 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	SSL, Apple Bonjour, TLS, 802.1x
Betriebssystemunterstützung	MS Windows XP SP2 oder höher, Sun Solaris 8, Sun Solaris 9, MS Windows 7, Ubuntu Linux 8.10, Ubuntu Linux 9.04, MS Windows 7 64-Bit Edition, MS Windows Vista, MS Windows Vista (64-Bit-Versionen), SuSe Linux 10.3, HP-UX 11.0, MS Windows Server 2008, Apple Mac OS X 10.6, Ubuntu Linux 9.10, Ubuntu Linux 10.04, Fedora 10, Fedora 9, Fedora 11, Fedora 12, Ubuntu Linux 8.04.1 LTS, Ubuntu Linux 8.04.2 LTS, Apple Mac OS X 10.7, Debian Linux 5.0, MS Windows Server 2003 SP3 oder höher, SuSe Linux 11.0, SuSe Linux 11.1, SuSe Linux 11.2, Debian Linux 5.0.1, Debian Linux 5.0.2, Debian Linux 5.0.3,

Ubuntu Linux 8.04, Apple Mac OS X 10.8, MS Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8 64-Bit

Software inbegriffen Treiber & Dienstprogramme

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung Wechselstrom 230V (50/60Hz)

Stromverbrauch bei Betrieb 760 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus 18.2 Watt

Stromverbrauch im Schlafmodus 4.3 Watt

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang USB-Kabel, Telefonkabel

Enthaltene Verbrauchsmaterialien 1 x Cartridge (Schwarz) - bis zu 6000 Seiten

Kompatible Standards UL, CISPR 22 Klasse A, cUL, GS, ICES-003, EN55024, FCC CFR47 Part 15, IEC 60950-1, EN 60950-1, IEC 60825-1, EN 60825-1, GB 9254-2008, EN 61000-3-3:2008, GB 17625.1-2003 EMC, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

Schlossstyp zur Diebstahlsicherung Kensington Slot

Umweltschutzstandards

EPEAT-kompatibel EPEAT Silver

ENERGY STAR zertifiziert Ja

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort

Abmessungen und Gewicht

Breite 46.5 cm

Tiefe 46.5 cm

Höhe 50.8 cm

Gewicht 22.3 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite 58.5 cm

Transporttiefe 59.4 cm

Transporthöhe 73.3 cm

Transportgewicht 29.57 kg

Umgebungsbedingungen

Geräuschpegel 54 dBA (in Betrieb)

Min Betriebstemperatur 10 °C

Max. Betriebstemperatur 32.5 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 10 - 80%