imcopex

HP LaserJet Pro MFP M570dw - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - Legal (216 x 356 mm)

(Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 30 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 30 Seiten/Min. (Drucken) - 350 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - Gigabit LAN - Wi-Fi(n) - USB-Host

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	CZ272A#B19
EAN/UPC	0886112935399

Beschreibung

Führen Sie Druckaufträge schneller aus, erzielen Sie eindrucksvolle Farben und profitieren Sie von der schnellen Installation und schnellen Verbindung. HP ePrint ermöglicht Ihnen das Drucken über Ihr Smartphone oder Ihren Tablet-PC. Schonen Sie Ressourcen und recyceln Sie leere Tonerkartuschen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP LaserJet Pro MFP M570dw - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Lokalisierung	Deutsch / Deutschland
Drucktechnologie	Laser (Farbe)
Monatliche Kapazität (max.)	75000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	1.500 - 4.000 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 30 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 300 x 300 dpi (einfarbig)/bis zu 300 x 300 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 30 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi
Scannen	1200 x 1200 dpi
Bildschirm	8.9 cm (3.5")
Originalgröße	Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Mediengröße	76 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Fotopapier, Bondpapier, Postkarten
Standardmedienkapazität	350 Blatt

Max. Medienkapazität	850 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	250 Blatt
Automatisches Duplexing	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, HP Auto Wireless Connect, Speicherung im Netzwerkordner, Scannen in die Cloud
Stromversorgung	Wechselstrom 230V (50Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	51.5 cm x 50 cm x 53.8 cm
Gewicht	40.8 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	75000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	1.500 - 4.000 Seiten
Display-Diagonale	8.9 cm (3.5")
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, HP Auto Wireless Connect, Speicherung im Netzwerkordner, Scannen in die Cloud
Lokalisierung	Deutsch / Deutschland
	Speicher
Standardspeicher	256 MB
Max. unterstützter Speicher	256 MB
	Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 30 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 300 x 300 dpi (einfarbig)/bis zu 300 x 300 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	99
Automatisches Duplexing	Ja
Kopierfunktionen	Sortierung der Kopien
	Drucken
Max. Druckauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 30 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe)

Druckertreiber/Emulationen	PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF 1.7, PCL 5
Bildverbesserungstechnologie	HP ImageREt 3600
Automatisches Duplexing	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	10.5 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	10.5 Sek.
	Scannen
Scanelement	CIS
Automatisches Duplexing	Ja
Optische Auflösung	1200 x 1200 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	24-Bit
	Faxgerät
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi
Speicherkapazität gesamt	Bis zu 250 Seiten
Fax über PC	Ja (nur senden)
	Faxfunktionen
Schnellwahl	120 Rufnummer(n)
Rundsenden	120 Rufnummern
Zeitversetztes Senden	Ja
Funktionen	Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung, Faxschutzeinrichtung, automatische Verkleinerung, Distinctive Ring Detection (DRD), Faxabruf
	Dokumenten- und Medienhandling
Max. Vorlagenformat	Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Min. Mediengröße	76 x 127 mm
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	60 g/m²
Max. Mediengewicht	220 g/m²
Unterstützter Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Fotopapier, Bondpapier, Postkarten
Unterstützte Mediengrößen	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 216 x 297 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), B6 (125 x 176 mm), 76 x 127 mm, JIS B6 (128 x 182 mm)
Unterstützte Umschlagformate	International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm)
Standardmedienkapazität	350 Blatt
Max. Medienkapazität	850 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	250 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Mehrzweckfach - 100 Blatt Größe: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 220 g/m² ¦ Zufuhrfach - 250 Blatt Größe: A5 (148 x 210 mm) - 216 x 297 mm Gewicht: 60 g/m² - 220 g/m² ¦ ADF - 50 Blatt Größe: 127

	x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 90 g/m² ¦ Ausgabefach - 250 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal ¦ Drucken: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - Farbe Normal ¦ Kopieren: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal ¦ Kopieren: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - Farbe Normal ¦ Scannen: bis zu 20 ipm (A4) - S/W, Normal ¦ Scannen: bis zu 14 ipm (A4) - Farbe Normal ¦ Drucken: bis zu 31 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Normal ¦ Drucken: bis zu 31 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Normal ¦ Drucken: bis zu 27 ipm (A4) - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 21 ipm (Letter A) - S/W, Normal ¦ Scannen: bis zu 15 ipm (Letter A) - S/W, Normal
	Verbindungen
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x USB host - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 ¦ 2 x Modem - RJ-11
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	SSL, Apple Bonjour, LEAP, WPA2, 802.1x, WPA2-PSK, WPS, EAP-TLS, PEAP
Betriebssystemunterstützung	MS Windows XP SP2 oder höher, Sun Solaris 8, Sun Solaris 9, Ubuntu Linux 8.10, Ubuntu Linux 9.04, SuSe Linux 10.3, HP-UX 11.0, Apple Mac OS X 10.6, Ubuntu Linux 9.10, Ubuntu Linux 10.04, MS Windows Server 2008 R2, Fedora 10, Fedora 9, Fedora 11, Fedora 12, Linux Linpus Desktop 9.4, Linux Linpus Desktop 9.5, Apple Mac OS X 10.7, Debian Linux 5.0, MS Windows Server 2003 SP3 oder höher, Red Hat Enterprise Linux 5, SuSe Linux 11.0, SuSe Linux 11.1, SuSe Linux 11.2, Debian Linux 5.0.1, Debian Linux 5.0.2, Debian Linux 5.0.3, Ubuntu Linux 8.04, Apple Mac OS X 10.8, MS Windows Server 2012, MS Windows Server 2008 (32/64-Bit), MS Windows Vista (32/64 Bit), MS Windows 7 (32/64 Bit), Ubuntu Linux 8.04.1, Ubuntu Linux 8.04.2, Windows 8 (32/64-Bit), Windows 10 (32/64-bits)
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230V (50Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	605 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	52 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	8.1 Watt
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	USB-Kabel, Telefonkabel
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Cartridge (Schwarz) - bis zu 5500 Seiten ¦ 1 x Cartridge (Gelb) - bis zu 6000 Seiten ¦ 1 x Cartridge (Cyan) - bis zu 6000 Seiten ¦ 1 x Cartridge (Magenta) - bis zu 6000 Seiten
Kompatible Standards	FCC Klasse A zertifiziert, GS, FCC Part 15.247, RSS-210, FCC Part 68, CS-03, Laser Class 1, FCC CFR47 Part 15, IEC 60950-1, EN 60950-1, IEC 60825-1, EN 60825-1, GB 9254-2008, EN 61000-3-3:2008, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, NOM-151-SCTI-1999, EN 300 328 V1.7.1 (2006-10), EMC 2004/108/EC, LVD 2006/95/EC, EN55022:2010 Class A, EN 301 489-1 V1.8.1, ETSI ES203 021, GB 17625.1-2003, ICES-003 issue 4, EN 301 489-17 V2.1.1 (2009-05), CISPR 22:2008, EN55024:1998, EN 62311:2008, IEC 62311:2007, R&TTE Directive 1999/5/EC
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
	Abmessungen und Gewicht

Breite	51.5 cm
Tiefe	50 cm
Höhe	53.8 cm
Gewicht	40.8 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	73.3 cm
Transporttiefe	64.4 cm
Transporthöhe	73 cm
Transportgewicht	45.9 kg
	Umgebungsbedingungen
Geräuschpegel	53 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 70%

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.