



HP OfficeJet Pro 8023, Thermal Inkjet, Farbdruck, 4800 x 1200 DPI, A4, Direkter Druck, Schwarz, Weiß

OfficeJet Pro 8023 All-in-One Drucker

Gruppe	Drucker
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	1KR64B
EAN/UPC	0193424632411

Beschreibung

Der produktive smarte Drucker, der seine Arbeit macht. Sparen Sie dank der Smart Tasks Kurzbefehle wertvolle Zeit^[1], und holen Sie sich den automatischen beidseitigen Druck. Drucken und scannen Sie über Ihr Telefon, ^[1] und verlassen Sie sich auf nahtlose Konnektivität und erstklassige Sicherheit.^[2,3]

Produkt-Haftungsausschluss

Dieser Drucker ist nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über einen neuen oder wiederverwendeten HP-Chip verfügen. Er nutzt dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen zu blockieren, die einen nicht von HP stammenden Chip aufweisen. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Ein wiederverwendeter HP-Chip ermöglicht die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen. Mehr dazu unter: **Produktbeschreibung, rechtliche Hinweise, URL** <http://www.hp.com/learn/ds>

Hauptmerkmale

Allgemein

Drucktechnologie	Thermal inkjet
Drucken	Farbdruck
Maximale Auflösung	4800 x 1200 DPI
Kopieren	Farbkopieren
Max. Auflösung	600 x 600 DPI
Scannen	Farbscan
Optische Scan-Auflösung	1200 x 1200 DPI
Faxen	Farbfaxen

Maximale Papiergröße der ISO A-Serie	A4
WLAN	Ja
Direkter Druck	Ja
Produktfarbe	Black, White

Ausführliche Details

Druckgeschwindigkeit

Drucktechnologie	Thermal inkjet
Drucken	Farbdruck
Doppeldruck	Ja
Duplex Druckmodi	Auto
Maximale Auflösung	4800 x 1200 DPI
Druckfarbauflösung	4800 x 1200 DPI
Druckauflösung schwarz	1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)	20 Seiten pro Minute
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter)	20 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfsqualität, A4/US Letter)	10 Seiten pro Minute
Druckrand oben (min.)	2,9 mm
Druckrand unten (min.)	2,9 mm
Druckrand links (min.)	2,9 mm
Druckrand rechts (min.)	2,9 mm

Fax

Faxen	Farbfaxen
Fax-Auflösung (schwarz)	300 x 300 DPI
Fax-Auflösung (Farbe)	200 x 200 DPI
Faxspeicher	100 Seiten
Automatische Wahlwiederholung	Ja
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze	99
Faxweiterleitung unterstützt	Ja
Faxsendung	20 Positionen
Verzögertes Senden von Faxen	Ja

Kopieren

Kopieren	Farbkopieren
Max. Auflösung	600 x 600 DPI
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)	18 s
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal)	12 s
Maximale Anzahl Kopien	99 Kopien

Scannen

Scannen	Farbscan
Optische Scan-Auflösung	1200 x 1200 DPI
Maximaler Scanbereich	215 x 355 mm
Scanner-Typ	Flachbettscanner
Scantechnologie	CIS
Scangeschwindigkeit (Farbe)	8 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (schwarz)	8 Seiten pro Minute
Unterstützte Bildformate	BMP, JPG, PNG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate	PDF,RTF,TXT
TWAIN-Version	2.1

Papierhandhabung

Maximale Papiergröße der ISO A-Serie	A4
Arten Papierfachmedien	Glossy paper, Matte paper, Photo paper, Plain paper, Recycled paper
ISO-A-Formate (A0...A9)	A4,A5,A6
ISO-B-Formate	B5
ISO C-Seriengrößen (C0...C9)	C5,C6
Gewicht Papierfachmedien	60 - 105 g/m ²

Ein- und Ausgangskapazität

Gesamtzahl der Einschubfächer	1
Gesamte Einschubkapazität	225 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität	60 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)	Ja
Eingabekapazität des automatischen Vorlagenwechslers	35 Blätter
Maximale Anzahl der Einschubfächer	1
Kapazität der Papiereingabe (maximal)	225 Blätter

Netzwerk

WLAN	Ja
Eingebauter Ethernet-Anschluss	Ja
WLAN-Standards	802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)	9100; LPR; SNMP; SLP; Internet Printing Protocol (IPP); WS Print; Draadloos
Mobile Drucktechnologien	Apple AirPrint,Mopria Print Service

Leistungen

RAM-Speicher	256 MB
RAM-Speicher maximal	256 MB
Integrierter Kartenleser	Nein
Eingebauter Prozessor	Ja
Prozessortaktfrequenz	1200 MHz
Schalldruckpegel (Druck)	62 dB

Design

Produktfarbe	Black, White
Marktpositionierung	Business
Eingebaute Anzeige	Ja
Bildschirmdiagonale	6,86 cm
Touchscreen	Ja
Steuerung	Berührung
Farbdisplay	Ja

Merkmale

Maximale Auslastung	20000 Seiten pro Monat
Digitaler Sender	Ja
Zahl der Druckpatronen	4
Druckfarben	Black, Cyan, Magenta, Yellow
Seitenbeschreibungssprachen	PCL 3 GUI
AIO-Multitasking unterstützt	Ja
Ursprungsland	Thailand
Ersatzpatronen	HP 912 original black ink cartridge (approx. 300 pages); HP 912 original cyan ink cartridge (approx. 315 pages); HP 912 original magenta ink cartridge (approx. 315 pages) 3YL78AE; HP 912 original yellow ink cartridge (approx. 315 pages); HP 912XL original black ink cartridge (approx. 825 pages); HP 912XL original cyan ink cartridge (approx. 825 pages); HP 912XL original magenta ink cartridge (approx. 825 pages); HP 912XL original yellow ink cartridge (approx. 825 pages); HP 917XL original black ink cartridge (approx. 1500 pages)
HP-Segment	Kleine und mittelständische Unternehmen

Systemanforderung

Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme	Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016

Leistung

Typ Mobiles Gerät	0,20 kWh/Woche
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz

Markeneigenschaften

Mitgelieferte HP Software	HP Smart; HP printer software; Buy online supplies
---------------------------	----------------------------------------------------

Anschlüsse und Schnittstellen

Direkter Druck	Ja
RJ-11 ports Quantität	1

Gewicht und Abmessungen

Breite	460 mm
Tiefe	341,2 mm
Höhe	234 mm
Gewicht	8,2 kg

Betriebsbedingungen

Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 60 °C
Temperaturbereich in Betrieb	5 - 40 °C

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR
----------------------------	-------------

Sonstige Funktionen

Druckerverwaltung	Embedded Web Server
Elektromagnetische Verträglichkeit	CISPR 32: 2012 / EN 55032: 2012 Class B, CISPR 24: 2010 / EN 55024: 2010, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 301 489-1 V2.1.1: 2017 , EN 301 489-17 V3.1.1: 2017

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite	506 mm
Verpackungstiefe	298 mm
Verpackungshöhe	408 mm
Paketgewicht	10,4 kg