imcopex

HP Officejet Pro 9019/Premier All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Legal (216 x 356 mm)

(Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 21 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 22 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - USB 2.0 - LAN - Wi-Fi(n) - USB-Host - Premium Aluminium

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	1KR55B#BHC
EAN/UPC	0193424191390

Beschreibung

Ein revolutionärer intelligenter Drucker, der so funktioniert, wie Sie ihn brauchen. Sparen Sie Zeit mit den Smart Tasks-Kurzbefehlen und holen Sie sich automatisches beidseitiges Scannen, einfaches mobiles Drucken, nahtlose Verbindungen, und erstklassige Sicherheit. Sparen Sie bis zu 70 % bei Tinte.
Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion
Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
http://www.hp.com/learn/ds.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP Officejet Pro 9019/Premier All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Lokalisierung	Westeuropa, Großbritannien, Irland, Nordische Länder, Ostseeraum
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	HP Thermal Inkjet - 4 Farben
Monatliche Kapazität (max.)	25000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	1500 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 21 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 15 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 22 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 18 Seiten/Min. (Farbe)

Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Faxauflösungen	203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
Scannen	1200 x 1200 dpi
Bildschirm	6.75 cm (2.65")
Originalgröße	76.2 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	35 Blatt
Mediengröße	76.2 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Normalpapier, Fotopapier, dickes Papier, Karton, glänzendes Papier, mattes Papier
Standardmedienkapazität	250 Blatt
Max. Medienkapazität	250 Blatt
Ausgabeablagekapazität	60 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Mopria-zertifiziert, HP Instant Ink
Stromversorgung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.93 cm x 34.25 cm x 27.8 cm
Gewicht	8.95 kg
Farbe	Premium Aluminium
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	25000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	1500 Seiten
Display-Diagonale	6.75 cm (2.65")
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Mopria-zertifiziert, HP Instant Ink
Farbe	Premium Aluminium

Lokalisierung	Westeuropa, Großbritannien, Irland, Nordische Länder, Ostseeraum
	Speicher
Standardspeicher	512 MB
Max. unterstützter Speicher	512 MB
	Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 21 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 15 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Automatisches Duplexing	Ja
Kopierfunktionen	ID Card Copy, Sortierung der Kopien, Randverschiebung, Vorschau
	Drucken
Tintenstrahl-Technologie	HP Thermal Inkjet
Düsenkonfiguration	6272 Düsen
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 22 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 18 Seiten/Min. (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration	4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Farbe	4 Farben
Druckertreiber/Emulationen	PCL 3 GUI
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	9 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	10 Sek.
	Scannen
Scanelement	CIS
Automatischer beidseitiger Druck	Ja
Optische Auflösung	1200 x 1200 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	24-Bit
	Faxgerät
Faxauflösungen	203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
Speicherkapazität gesamt	Bis zu 100 Seiten
Faxdruckauflösung	203 x 196 dpi
Fax über PC	Ja
	Faxfunktionen
Schnellwahl	99 Rufnummer(n)
Zeitversetztes Senden	Ja
Funktionen	Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung, Faxen in Farbe, Faxschutzeinrichtung, automatische Verkleinerung, Distinctive Ring Detection (DRD), Senden mit Verzögerung
	Dokumenten- und Medienhandling
Min. Vorlagenformat	76.2 x 127 mm

Max. Vorlagenformat	Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	35 Blatt
Min. Mediengröße	76.2 x 127 mm
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	60 g/m²
Max. Mediengewicht	280 g/m²
Unterstützter Medientyp	Normalpapier, Fotopapier, dickes Papier, Karton, glänzendes Papier, mattes Papier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 203.2 x 254 mm
Unterstützte Umschlagformate	International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm)
Standardmedienkapazität	250 Blatt
Max. Medienkapazität	250 Blatt
Ausgabeablagekapazität	60 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	ADF - 35 Blatt - Legal (216 x 356 mm) ¦ Zufuhrfach - 250 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 280 g/m² ¦ Ausgabefach - 60 Blatt
Geschwindigkeit	Scannen: bis zu 8 ipm (A4) - s/w ¦ Scannen: bis zu 8 ipm (A4) - Farbe ¦ Drucken: bis zu 22 Seiten/Min. - B/W (ISO) ¦ Drucken: bis zu 18 Seiten/Min. - Farbe (ISO) ¦ Drucken: bis zu 32 Seiten/Min. (A4) - S/W-Entwurf ¦ Drucken: bis zu 32 Seiten/Min. (A4) - Farbe Entwurf ¦ Drucken: 39 Sek. (10 x 15 cm (4"x6")) - Farbe Entwurf ¦ Kopieren: bis zu 32 Seiten/Min. (A4) - Farbe Entwurf ¦ Kopieren: bis zu 32 Seiten/Min. (A4) - S/W-Entwurf ¦ Kopieren: bis zu 15 Seiten/Min. - Farbe (ISO) ¦ Kopieren: bis zu 21 Seiten/Min. - B/W (ISO) ¦ Kopieren: bis zu 5 Seiten/Min. (A4) - S/W, Präsentation ¦ Kopieren: bis zu 4 Seiten/Min. (A4) - Farbe Beste ¦ Kopieren: bis zu 32 Seiten/Min. (Letter A) - S/W-Entwurf ¦ Kopieren: bis zu 32 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Entwurf ¦ Drucken: bis zu 32 Seiten/Min. (Letter A) - S/W-Entwurf ¦ Drucken: bis zu 32 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Entwurf
	Verbindungen
Schnittstellen	2 x Modem - RJ-11 ¦ 1 x LAN - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x USB host - 4-polig USB Typ A
Betriebssystemunterstützung	Apple Mac OS X 10.8, Apple Mac OS X 10.9, MS Windows 7 (32/64 Bit), Apple Mac OS X 10.10, MS Windows XP 32-Bit-Edition SP3 oder höher, Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10 (32/64-bits), MS Windows Vista 32-bit Edition
Software inbegriffen	Software HP Printer
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	5.8 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	1.22 Watt
	Verschiedenes
Kompatible Standards	GS, EAC, IEC 60950-1:2005 Second Edition, ICASA, EN 61000-3-3:2013, CISPR

	24:2010, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2014, UL 62368-1 Second Edition, Directive 2014/53/EU, EN 62368-1:2014, CISPR 32:2012, EN 301 489-17 V3.1.1 (2017), Am1: 2009 + Am2: 2013, EN 55032:2012 Class B, EN 301 489-1 V2.1.1:2017, IEC 62368-1: 2014 Second Edition, EN 62368-1:2014+A11:2017, ES 203 021-2, ES 203 021-3, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Telefonberatung - 3 Jahre mit Produktregistrierung ¦ Technischer Support - Websupport
	Abmessungen und Gewicht
Breite	43.93 cm
Tiefe	34.25 cm
Höhe	27.8 cm
Gewicht	8.95 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	48.7 cm
Transporttiefe	32.5 cm
Transporthöhe	40.9 cm
Transportgewicht	11.21 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.