HP Tango - Drucker - Farbe - Tintenstrahl - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 11 Seiten/Min. (einfarbig)/

/bis zu 8 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 50 Blätter - Wi-Fi(n) - Bluetooth LE - Wisp Gray - geeignet für HP Instant Ink

Gruppe	Drucker
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	2RY54B#BHC
EAN/UPC	0192545603713

Beschreibung

Tango wurde speziell für deinen Lifestyle und für die Verwendung zusammen mit der HP Smart App entwickelt und hilft dir, immer einen Schritt voraus zu sein, indem es von jedem Gerät und überall eine Verbindung herstellen und drucken kann.
Dieser Drucker ist nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete originale Elektronikschaltkreise von HP verfügen. Er nutzt dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit modifizierten oder nicht von HP stammenden Schaltkreisen zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen. Mehr dazu unter:

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP Tango - Drucker - Farbe - Tintenstrahl - geeignet für HP Instant Ink
Druckertyp	Fotodrucker - Tintenstrahl - Farbe
Gewicht	3.08 kg
Lokalisierung	Westeuropa, Großbritannien, Irland, Nordische Länder, Ostseeraum
Tintenstrahl-Technologie	HP Thermal Inkjet
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	4 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 20 Seiten/Min. - Schwarz Entwurf - A4 (210 x 297 mm)/ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Bis zu 11 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)/ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Bis zu 19 Seiten/Min. - Farbe Entwurf - A4 (210 x 297 mm)/ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Bis zu 8 Seiten/Min. - color (ISO) ¦ Bis zu 0.62 Seiten/Min. - Farbfoto - 100 x 150 mm
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi

Max. Auflösung (Farbe)	4800 x 1200 dpi
Schnittstelle	Wi-Fi(n), Bluetooth LE
Prozessor	360 MHz
RAM Installiert (Max.)	256 MB (256 MB) - DDR3 SDRAM
Druckersprache	HP PCL 3 GUI
Medientyp	Etiketten, Normalpapier, Fotopapier, Karten, Recycling-Papier, dickes Papier, leichtes Papier, glänzendes Papier, mattes Papier
Gesamte Medienkapazität	50 Blätter
Medienhandhabung	50-Blatt-Zuführung
Monatliche Kapazität (max.)	500 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	100 - 300 Seiten
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	Drucken von mobilem Gerät, Automatisches Ausschalten
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V
Systemanforderungen	Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, Apple OS X 10.11 El Capitan, Apple macOS Sierra 10.12, Apple macOS High Sierra 10.13
Farbe	Wisp Gray
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	37.7 cm x 20.6 cm x 9.1 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Fotodrucker - Tintenstrahl - Farbe
Farbe	Wisp Gray
Lokalisierung	Westeuropa, Großbritannien, Irland, Nordische Länder, Ostseeraum
	Drucker
Tintenstrahl-Technologie	HP Thermal Inkjet
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	4 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Düsenkonfiguration	704 Düsen (Schwarz), 684 Düsen (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration	1 schwarze Patrone (Pigmettinte), 1 Farbpatrone (Cyan, Magenta, Gelb)
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 20 Seiten/Min. - Schwarz Entwurf - A4 (210 x 297 mm)/ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Bis zu 11 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)/ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Bis zu 19 Seiten/Min. - Farbe Entwurf - A4 (210 x 297 mm)/ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Bis zu 8 Seiten/Min. - color (ISO) ¦ Bis zu 0.62 Seiten/Min. - Farbfoto - 100 x 150 mm
Eingebaute Geräte	Status-LCD
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	Wi-Fi(n), Bluetooth LE
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	4800 x 1200 dpi
Druckersprache	HP PCL 3 GUI
Farbverwaltungsmerkmale	ColorLok Technology
Druckermerkmale	Drucken von mobilem Gerät, Automatisches Ausschalten
Medienhandhabung	50-Blatt-Zuführung

	Prozessor
Prozessor	360 MHz
	RAM
RAM Installiert (Max.)	256 MB / 256 MB (Max)
Technologie / Formfaktor	DDR3 SDRAM
	Medienhandhabung
Medientyp	Etiketten, Normalpapier, Fotopapier, Karten, Recycling-Papier, dickes Papier, leichtes Papier, glänzendes Papier, mattes Papier
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 101.6 x 152.4 mm, 127 x 177.8 mm, 203.2 x 254 mm
Format für randlose Fotos	130 x 180 mm
Größe der Briefumschläge	International DL (110 x 220 mm)
Mediengewicht	60 g/m² - 300 g/m²
Mediengewicht (Pfund)	16 Pfund - 110 lbs
Gesamte Medienkapazität	50 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	Zufuhrfach: 1 x automatisch - 50 Blätter - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m² - 300 g/m² - (16 Pfund (Min.) - 110 lbs (Max)) ¦ Ausgabefach: 1 - 20 Blätter
Max. Medienkapazität	50 Blätter
Ausgabefachkapazität	20 Blatt
	Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)	500 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	100 - 300 Seiten
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, IPP, SLP
	Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenpatrone (Schwarz) - bis zu 125 Seiten - HP 303 ¦ 1 x Tintenpatrone (dreifarbig) - bis zu 110 Seiten - HP 303
Kennzeichnung	FCC Klasse A zertifiziert, BSMI, GS, CCC, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1 Second Edition, RCM, IEC 62368-1, UL 62368-1 Second Edition, ICES-003 issue 6, Directive 2014/53/EU, IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, HP Photo Creations, HP Update
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, Apple OS X 10.11 El Capitan, Apple macOS Sierra 10.12, Apple macOS High Sierra 10.13

	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Technischer Support - 1 Jahr ¦ Technischer Support - Websupport - Reaktionszeit: 24 Stunden / Montag-Sonntag
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 80% (nicht kondensierend)
	Abmessungen und Gewicht
Breite	37.7 cm
Tiefe	20.6 cm
Höhe	9.1 cm
Gewicht	3.08 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)	50.2 cm
Tiefe (Versand)	26.9 cm
Höhe (Versand)	15.1 cm
Gewicht (Versand)	4.24 kg

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.