

iiyama LH3241S-B2, Kiosk-Design, 80 cm (31.5"), LED, 1920 x 1080 Pixel, 24/7

32" - 1920 x 1080 - IPS - 16:9 - 350 cd/m² - 1200:1 - VGA x1 - HDMI x3 - Mini Jack x1 - RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1 - HDCP - 39W - 725.5 x 422 x 54mm - 5.1kg - Schwarz/Glänzend

Gruppe	Digital Signage
Hersteller	iiyama
Hersteller Art. Nr.	LH3241S-B2
EAN/UPC	4948570123506



Beschreibung

Ein professionelles 31.5" (80 cm) Digital-Signage-Display mit Full-HD-Auflösung und integrierten USB-Media-Player

Das iiyama LH3241S ist ein professionelles Digital Signage-Display mit einem schmalen Rahmen, das im Hoch- und Querformat rund um die Uhr betrieben werden kann. Dieses lüfterlose Full-HD-Display mit IPS-Panel-Technologie garantiert eine hervorragende Sicht aus allen Blickwinkeln, eine hohe Helligkeit und eine außergewöhnliche Farbklarheit. Mit dem integrierten Media-Player können Sie Ihre Lieblingsmusik abspielen und Ihre schönsten Videos, Fotos und Bilder direkt auf dem Bildschirm anzeigen.

MEDIA PLAYER

Spielen Sie Ihre Lieblingsmusik und schauen ihren schönsten Videos oder Bilder, direkt am Display von Ihrem USB-Stick oder nutzen Sie den integrierten Mediaplayer.

LAN-CONTROLLER

Die LAN-Steuerung ermöglicht Anpassungen im OSD-Menü des Displays über Ihr Netzwerk (Software nicht enthalten).

IPS

Die IPS-Displays sind vor allem für weite Betrachtungswinkel und natürliche, hochgenaue Farben bekannt. Sie eignen sich besonders für farbkritische Anwendungen.

FULL HD

Mit einer Auflösung von 1920x1080p werden hochauflösende Bilder dargestellt. Das hochwertige Panel bietet ein Vielfaches an darstellbarer Fläche gegenüber einem Standard-LCD. Beispielsweise 60 % mehr Bildinhalt im Vergleich zu einem LCD mit einer Auflösung von 1280x1024p.

Hauptmerkmale

	Allgemein
Produktdesign	Kiosk-Design
Bildschirmdiagonale	80 cm
Bildschirmtechnologie	LED
Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel
Helligkeit	350 cd/m²
HD-Typ	Full HD
Betriebszeiten (Stunden/Tage)	24/7

Produktfarbe Schwarz

Ausführliche Details

Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl HDMI-Anschlüsse	3
DVI Anschluss	Nein
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse	1
USB Anschluss	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	1
USB-Version	2.0
Ethernet/LAN	Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
WLAN	Nein
Audioeingang (L, R)	1
Anzahl von Lautsprecherausgängen	1
RS-232C	Ja
Fernbedienung (IR) input	1
Design	
Produktdesign	Kiosk-Design
Produktfarbe	Schwarz
Unterstützte Positionierung	Innenraum
VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	200 x 200 mm
Rahmenbreite (unten)	1,5 cm
Rahmenbreite (Seite)	1,48 cm
Rahmenbreite (oben)	1,48 cm
Lünettenfarbe	black, glossy
Bildschirm	
Bildschirmdiagonale	80 cm
Bildschirmtechnologie	LED
Panel-Typ	IPS
Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel
Helligkeit	350 cd/m²
HD-Typ	Full HD
Touchscreen	Nein
Natives Seitenverhältnis	16:9
Reaktionszeit	8 ms

Kontrastverhältnis	1200:1
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,364 x 0,364 mm
Aktiver Displaybereich (B x H)	698,4 x 392,9 mm
Bildschirmdiagonale (cm)	80 cm
Horizontaler Scanbereich	30 - 80 kHz
Trübungsrate	1 %
Leistungen	
Zweck	Kommerziell
Anzahl OSD-Sprachen	8
Menüsprachen	German, English, Spanish, French, Italian, Japanese, Russian
Betriebszeiten (Stunden/Tage)	24/7
HDCP	Ja
HDCP-Version	2.2
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	50000 h
Audio	
Eingebaute Lautsprecher	Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher	2
RMS-Leistung	20 W
Energie	
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	39 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Energieeffizienzklasse (SDR)	G
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Computersystem	
Computersystem	Nein
Eingebauter Prozessor	Nein
Gewicht und Abmessungen	
Displaybreite	725,5 mm
Display Tiefe	54 mm
Display Höhe	422 mm
Displaygewicht	5,1 kg
Lieferumfang	

Fernbedienung enthalten	Ja
Mitgelieferte Kabel	HDMI, Power, RS-232
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	-20 - 60 %
Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	824 mm
Verpackungstiefe	119 mm
Verpackungshöhe	554 mm