Iiyama LH4354UHS-B1AG - 108 cm (43") Diagonalklasse LH54 Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - interaktive Digital Signage - mit mit SoC Mediaplayer - 4K UHD (2160p)

3840 x 2160

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	LH4354UHS-B1AG
EAN/UPC	4948570120970

Beschreibung

Die ideale All-in-One-Lösung für Umgebungen, in denen Leistung und Zuverlässigkeit von entscheidender Bedeutung sind. Das iiyama ProLite LH4352UHS ist ein professionelles Großformat-Display mit einer Helligkeit von 500cd/m² und einer Betriebszeit von 24/7. Dank des integrierten Android 8.0-Betriebssystems können Sie das Display ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen und Anwendungen direkt auf dem Display installieren. Die integrierte Option von Nsign* ermöglicht Ihnen die Erstellung und Planung einer Reihe von Inhalten auf mehreren Bildschirmen mithilfe einer leistungsstarken Cloud-basierten Lösung. Der Intel® SDM Slot bietet eine eingebettete PC-Option für absolute Flexibilität, Sicherheit und Kontrolle, während die FailOver-Funktion sicherstellt, dass Ihre Inhalte immer aktiv über die von Ihnen gewählten Eingänge angezeigt werden.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama LH4354UHS-B1AG LH54 Series - 108 cm (43") LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für Digital Signage / interaktive Kommunikation
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung mit mit SoC Mediaplayer
Diagonale Klasse	108 cm (43")
Kommerzielle Verwendung	Ja - interaktive Digital Signage
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Refresh Rate
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
Konnektivität	Wi-Fi, LAN
PC-Schnittstelle	DVI, VGA (HD-15), DisplayPort
Technologie	IPS
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner

Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieverbrauch pro Jahr	124 kWh
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	97.3 cm x 6.4 cm x 56.1 cm
Gewicht	10.7 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	124 kWh/1.000 h
Energieverbrauch pro Jahr	124 kWh
Diagonale Klasse	108 cm (43")
Kommerzielle Verwendung	Ja - interaktive Digital Signage
Kombiniert mit	Mit SoC Mediaplayer
Serie	LH54 Series
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
PC-Schnittstelle	DVI, VGA (HD-15), DisplayPort
Modi	Portraitmodus, Landschaftsmodus
Breite	97.3 cm
Tiefe	6.4 cm
Höhe	56.1 cm
Gewicht	10.7 kg
	Bildschirm
LCD-Technologie	IPS
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Refresh Rate
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Beschichtung	25 % Trübung
Kontrastverhältnis	1200:1
Helligkeit	500 cd/m²

Betriebsstunden/-tage	24 / 7
Funktionen	Signal Failover, Device Management Solution (DMS), Betriebszeit 24/7
	Ständer & Halterungen
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	400 x 400 mm
VESA-Kompatibilität	Ja
	Medien-Player
Betriebssystem	Android OS 11
	Fernbedienung
Typ	Fernbedienung
	Audiosystem
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Ausgangsleistung/gesamt	20 Watt
Lautsprecher	2 x Hauptkanallautsprecher - 10 Watt
	Netzwerk & Internet-Multimedia
Konnektivität	Wi-Fi, LAN
	Verbindungen
Anschlusstyp	3 x HDMI ¦ DVI-I ¦ DisplayPort-Eingang ¦ DisplayPort-Ausgang ¦ RS-232C Eingang/Ausgang ¦ Infrarot-Eingang/-Ausgang ¦ LAN
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.5 Watt

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.