

# Iiyama ProLite T4362AS-B1 - 109 cm (43") Diagonalklasse (108 cm (42.5"))

sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - interaktive Digital Signage - mit Touchscreen (Multi-Touch) - Android - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - Schwarz - matte Oberfläche



Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	T4362AS-B1
EAN/UPC	4948570120468

## Beschreibung

Der ProLite T4362AS vereint die ausgezeichnete Multi-Touch-Technologie (PCAP) zusammen mit der Vielseitigkeit und Freiheit, welches das Android-Betriebssystem bietet. Ein leistungsstarkes, aber flexibles Benutzererlebnis, das die kreative Kommunikation mit den Vorteilen eines sicheren und kontrollierbaren Touchscreens fördert. Die IPS-Panel-Technologie mit einer 4K-UHD-Auflösung (3840 x 2160), einer Helligkeit von 500 cd/m2 und einem Kontrastverhältnis von 1200:1 sorgt für lebendige, detailreiche Bilder und breite Betrachtungswinkel.

Das raffinierte Design des T4362AS eignet sich perfekt für eine Vielzahl von Umgebungen, in denen ein gepflegtes Design und Funktionalität gefragt sind, wie z.B. kleine Huddle-Rooms, Kioske und In-Store-Kommunikation.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama ProLite T4362AS-B1 109 cm (43") Klasse (108 cm (42.5")) sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für Digital Signage / interaktive Kommunikation
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung mit Touchscreen (Multi-Touch)
Diagonale Klasse	109 cm (43")
Diagonale Größe	108 cm (42.5")
Kommerzielle Verwendung	Ja - interaktive Digital Signage
Farbe	Schwarz, matte Oberfläche
Plattform	Android
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Frame Rate
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
Konnektivität	LAN
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Bildverbesserungen	72 % Farbraum NTSC

Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Speicherkapazität	16 GB eMMC
Unterstützte Speicherkarten	microSD
USB	2 Anschlüsse
Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung, Fernbedienung, Batterien
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	75 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	1.5 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	99 cm x 7.02 cm x 57.82 cm
Gewicht	18 kg

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Leistungsaufnahme im Betrieb	75 Watt
Diagonale Klasse	109 cm (43")
Diagonale Größe	108 cm (42.5")
Kommerzielle Verwendung	Ja - interaktive Digital Signage
Kombiniert mit	Touchscreen (Multi-Touch)
Plattform	Android
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
Modi	Portraitmodus, Landschaftsmodus, Kioskmodus
Bildverbesserungen	72 % Farbraum NTSC
Breite	99 cm
Tiefe	7.02 cm
Höhe	57.82 cm
Gewicht	18 kg
Farbe	Schwarz, matte Oberfläche
<b>Bildschirm</b>	
Pixelabstand	0.245 mm
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Frame Rate

LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Beschichtung	Blendfrei
Kontrastverhältnis	1200:1
Helligkeit	500 cd/m <sup>2</sup>
Gesamtzahl Pixel	8,300,000
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Berührungspunkte Anzahl:	20
Reaktionszeit	8 ms
Sprache des Anzeigemenüs	Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch
Betriebsstunden/-tage	24 / 7
Funktionen	Signal Failover, Projected Capacitive Technology (PCAP), Image Retention Protection, 1,07 Mrd. Farben (8-bit+FRC), Betriebszeit 24/7
<b>Ständer &amp; Halterungen</b>	
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	200 x 200 mm
VESA-Kompatibilität	Ja
<b>Medien-Player</b>	
Unterstützte Speicherkarten	microSD
USB-Port	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	2
Konfiguration	ARM Cortex-A73 Dual-Core + ARM Cortex-A53 Dual-Core - 2 GB - 16 GB eMMC - Mali-G51
Betriebssystem	Android OS 8.0
<b>Fernbedienung</b>	
Typ	Fernbedienung
<b>Audiosystem</b>	
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Ausgangsleistung/gesamt	20 Watt
Lautsprecher	2 x Lautsprecher - 10 Watt
<b>Netzwerk &amp; Internet-Multimedia</b>	
Konnektivität	LAN
<b>Verbindungen</b>	
Anschlussyp	3 x HDMI   RS-232C-Eingang   LAN-Eingang   Infrarot-Eingang   RS-232C-Ausgang   2 x USB 2.0
<b>Verschiedenes</b>	
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung, Batterien
Enthaltene Kabel	RS-232C Kabel   USB-Kabel   HDMI-Kabel
Kennzeichnung	Plug and Play, CB, RoHS, WEEE, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, HDCP 2.2
<b>Stromversorgung</b>	

Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	1.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Breite (Versand)	107 cm
Tiefe (Versand)	18.6 cm
Höhe (Versand)	70.2 cm
Gewicht (Versand)	20.5 kg
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.