

Iiyama TF6539AS-B1AG, Digital Signage  
Flachbildschirm, 163,8 cm (64.5"), LED,  
3840 x 2160 Pixel, 24/7

IPS

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Gruppe              | Digital Signage |
| Hersteller          | Iiyama          |
| Hersteller Art. Nr. | TF6539AS-B1AG   |
| EAN/UPC             | 4948570123902   |



Beschreibung

Iiyama TF6539AS-B1AG. Produktdesign: Digital Signage Flachbildschirm. Bildschirmdiagonale: 163,8 cm (64.5"), Bildschirmtechnologie: LED, Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, Helligkeit: 500 cd/m², HD-Typ: 4K Ultra HD, Touchscreen. Betriebszeiten (Stunden/Tage): 24/7. Installiertes Betriebssystem: Android. Produktfarbe: Schwarz

Hauptmerkmale

|                               | Allgemein                             |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Produktdesign                 | Digital Beschilderung Flachbildschirm |
| Bildschirmdiagonale           | 163,8 cm                              |
| Bildschirmtechnologie         | LED                                   |
| Display-Auflösung             | 3840 x 2160 Pixel                     |
| Helligkeit                    | 500 cd/m²                             |
| HD-Typ                        | 4K Ultra HD                           |
| Touchscreen                   | Ja                                    |
| Betriebszeiten (Stunden/Tage) | 24/7                                  |
| Installiertes Betriebssystem  | Android                               |
| Produktfarbe                  | Schwarz                               |

Ausführliche Details

|                               | Anschlüsse und Schnittstellen |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Anzahl HDMI-Anschlüsse        | 2                             |
| HDMI-Version                  | 2.0                           |
| DVI Anschluss                 | Nein                          |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1                             |
| DisplayPorts-Version          | 1.2                           |
| USB Anschluss                 | Ja                            |
| Anzahl der USB-Anschlüsse     | 3                             |

|                                        |                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| USB-Stecker                            | USB Type-A, USB Type-B                |
| Anzahl USB 2.0 Ports Typ B             | 1                                     |
| Ethernet/LAN                           | Ja                                    |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1                                     |
| RS-232C                                | Ja                                    |
|                                        | <b>Design</b>                         |
| Produktdesign                          | Digital Beschilderung Flachbildschirm |
| Produktfarbe                           | Schwarz                               |
| Unterstützte Positionierung            | Innenraum                             |
| Ausrichtung                            | Horizontal/Vertical                   |
| Bildschirmform                         | Flach                                 |
| VESA-Halterung                         | Ja                                    |
| Panel-Montage-Schnittstelle            | 400 x 400 mm                          |
| Rahmenbreite (unten)                   | 3,15 cm                               |
| Rahmenbreite (Seite)                   | 3,15 cm                               |
| Rahmenbreite (oben)                    | 3,15 cm                               |
|                                        | <b>Bildschirm</b>                     |
| Bildschirmdiagonale                    | 163,8 cm                              |
| Bildschirmtechnologie                  | LED                                   |
| Panel-Typ                              | IPS                                   |
| LED-Hintergrundbeleuchtung             | Ja                                    |
| Display-Auflösung                      | 3840 x 2160 Pixel                     |
| Helligkeit                             | 500 cd/m <sup>2</sup>                 |
| HD-Typ                                 | 4K Ultra HD                           |
| Touchscreen                            | Ja                                    |
| Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints  | 40                                    |
| Multi-Touch                            | Ja                                    |
| Natives Seitenverhältnis               | 16:9                                  |
| Reaktionszeit                          | 8 ms                                  |
| Kontrastverhältnis                     | 1200:1                                |
| Bildwinkel, horizontal                 | 178 °                                 |
| Bildwinkel, vertikal                   | 178 °                                 |
| Anzahl der Farben des Displays         | 1,07 Milliarden Farben                |
| Pixel Abstand                          | 0,372 x 0,372 mm                      |
| Aktiver Displaybereich (B x H)         | 1428,5 x 803,5 mm                     |
| Bildschirmdiagonale (cm)               | 163,9 cm                              |
| Horizontaler Scanbereich               | 28 - 160 kHz                          |

|                                                  |                                                                                                      |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wiederholfrequenz                                | 60 Hz                                                                                                |
| Trübungsrate                                     | 25 %                                                                                                 |
| Oberflächenhärte                                 | 3H                                                                                                   |
| Glasdicke                                        | 4 mm                                                                                                 |
| <b>Leistungen</b>                                |                                                                                                      |
| Zweck                                            | Universal                                                                                            |
| On-Screen-Display (OSD)                          | Ja                                                                                                   |
| Anzahl OSD-Sprachen                              | 13                                                                                                   |
| Menüsprachen                                     | Czech, Danish, German, Dutch, English, Spanish, Finnish, French, Italian, Polish, Russian, Slovenian |
| Betriebszeiten (Stunden/Tage)                    | 24/7                                                                                                 |
| HDCP                                             | Ja                                                                                                   |
| Internationale Schutzart (IP-Code)               | IP54                                                                                                 |
| HDCP-Version                                     | 2.2                                                                                                  |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 50000 h                                                                                              |
| <b>Audio</b>                                     |                                                                                                      |
| Eingebaute Lautsprecher                          | Ja                                                                                                   |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher                  | 2                                                                                                    |
| RMS-Leistung                                     | 20 W                                                                                                 |
| <b>Energie</b>                                   |                                                                                                      |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb)                 | 1383 W                                                                                               |
| Stromverbrauch (Standby)                         | 0,5 W                                                                                                |
| Stromverbrauch (aus)                             | 0,3 W                                                                                                |
| Energieeffizienzklasse (SDR)                     | F                                                                                                    |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden         | 102 kWh                                                                                              |
| AC Eingangsspannung                              | 100 - 240 V                                                                                          |
| AC Eingangsfrequenz                              | 50/60 Hz                                                                                             |
| Energieeffizienzsкала                            | A bis G                                                                                              |
| <b>Computersystem</b>                            |                                                                                                      |
| Computersystem                                   | Ja                                                                                                   |
| Eingebauter Prozessor                            | Ja                                                                                                   |
| Prozessorhersteller                              | ARM                                                                                                  |
| Prozessor Architektur                            | ARM Cortex-A53+Cortex-A73                                                                            |
| Speicherkapazität                                | 4 GB                                                                                                 |
| Interne Speicherkapazität                        | 32 GB                                                                                                |
| Installiertes Betriebssystem                     | Android                                                                                              |

|                                |                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Version des Betriebssystems    | 11                                                                 |
| <b>Gewicht und Abmessungen</b> |                                                                    |
| Displaybreite                  | 1495 mm                                                            |
| Display Tiefe                  | 66 mm                                                              |
| Display Höhe                   | 870 mm                                                             |
| Displaygewicht                 | 53,7 kg                                                            |
| <b>Lieferumfang</b>            |                                                                    |
| Fernbedienung enthalten        | Ja                                                                 |
| Akkus/Batterien enthalten      | Ja                                                                 |
| Mitgelieferte Kabel            | AC, DisplayPort, HDMI, USB                                         |
| <b>Betriebsbedingungen</b>     |                                                                    |
| Betriebstemperatur             | 0 - 40 °C                                                          |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C                                                        |
| <b>Verpackungsdaten</b>        |                                                                    |
| Verpackungsbreite              | 1650 mm                                                            |
| Verpackungstiefe               | 194 mm                                                             |
| Verpackungshöhe                | 1010 mm                                                            |
| Verpackungsvolumen             | 65000 cm <sup>3</sup>                                              |
| <b>Zertifikate</b>             |                                                                    |
| Zertifizierung                 | TCO Certified, CB, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH |