

Iiyama ProLite XU2293HS-B6, 54,6 cm (21.5"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 1 ms, Schwarz

1 ms - 1.000:1 - 250 cd/m² - IPS - HDMI

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	XU2293HS-B6
EAN/UPC	4948570124244



Beschreibung

Iiyama ProLite XU2293HS-B6. Bildschirmdiagonale: 54,6 cm (21.5"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LED, Display-Oberfläche: Matt, Reaktionszeit: 1 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. VESA-Halterung. Produktfarbe: Schwarz

Hauptmerkmale

	Allgemein
Bildschirmdiagonale	54,6 cm
Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel
HD-Typ	Full HD
Bildschirmtechnologie	LED
Display-Oberfläche	Matt
Reaktionszeit	1 ms
Natives Seitenverhältnis	16:9
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Eingebaute Lautsprecher	Ja
VESA-Halterung	Ja
Produktfarbe	Schwarz

Ausführliche Details

	Bildschirm
Bildschirmdiagonale	54,6 cm
Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis	16:9
Bildschirmtechnologie	LED
Touchscreen	Nein

HD-Typ	Full HD
Panel-Typ	IPS
Helligkeit (peak)	300 cd/m ²
Reaktionszeit	1 ms
Display-Oberfläche	Matt
Bildschirmform	Flach
Kontrastverhältnis	1000:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	80000000:1
Maximale Bildwiederholrate	100 Hz
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,249 x 0,249 mm
Horizontaler Scanbereich	30 - 110 kHz
Sichtbare Größe (horizontal)	26 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	47,8 cm
Bildschirmdiagonale (cm)	54,5 cm
DDC/CI	Ja
Leistungen	
AMD FreeSync	Ja
Flimmerfreie Technologie	Ja
Low-Blue-Light-Technologie	Ja
Design	
Marktpositionierung	Gaming
Produktfarbe	Schwarz
Fußfarbe	Schwarz
Multimedia	
Eingebaute Lautsprecher	Ja
Integrierte Kamera	Nein
Anzahl der Lautsprecher	2
RMS-Leistung	4 W
Ergonomie	
VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement	Ja
Kabelsperre-Slot	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Neigungsverstellung	Ja

Neigungswinkelbereich	4 - 20 °
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Menüsprachen	Simplified Chinese, Traditional Chinese, Czech, German, Dutch, English, Spanish, French, Italian, Japanese, Portuguese, Russian, Turkish
Anschlüsse und Schnittstellen	
HDMI	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI-Version	1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
DisplayPorts-Version	1.2
Audioausgang	Ja
Kopfhörerausgang	Ja
Kopfhörerausgänge	1
HDCP	Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)	Ja
Lieferumfang	
Ständer enthalten	Ja
Mitgelieferte Kabel	HDMI, Power
Stromadapter enthalten	Ja
Schnellstartübersicht	Ja
Betriebsanleitung	Ja
Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Fuß)	492 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)	178 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)	380 mm
Gewicht (mit Ständer)	2,6 kg
Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	564 mm
Verpackungstiefe	122 mm
Verpackungshöhe	380 mm
Paketgewicht	3,6 kg
Verpackungsart	Box
Energie	
Energieeffizienzklasse (SDR)	E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	12 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	17 W
Stromverbrauch (Standby)	1,5 W

Stromverbrauch (aus)	0,3 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Netzteiltyp	Extern
Energieeffizienzsкала	A bis G
Nachhaltigkeit	
Nachhaltigkeitszertifikate	ErP
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)	1744603
Nachhaltigkeitskonformität	Ja
Technische Details	
Konformitätsbescheinigungen	CE, EAC, REACH, RoHS, UKCA, WEEE, cUL