



## Kärcher K 2 POWER CONTROL HOME, Senkrecht, Elektro, 5 m, Hochdruck, Schwarz, Gelb, 360 l/h

360 l/Uhr - 110 bar - 20 m<sup>2</sup>/h - 1.4 kW - 280x246x586mm - 4kg

Gruppe	Reinigungsgeräte
Hersteller	Kärcher
Hersteller Art. Nr.	1.673-603.0
EAN/UPC	4054278796116

### Beschreibung

#### HOCHDRUCKREINIGER K 2 POWER CONTROL HOME

Die Kärcher Home & Garden App macht jeden Nutzer zum Reinigungsexperten – und ermöglicht ein noch gründlicheres Reinigungsergebnis mit dem Kärcher K 2 Power Control-Hochdruckreiniger. Die App enthält den hilfreichen Anwendungsberater, der den Nutzer mit praktischen Tipps und Tricks für jede Reinigungsaufgabe unterstützt. Darüber hinaus bietet die App einen Rundumservice inklusive Infos zum Gerät, der Anwendung und dem Kärcher Serviceportal. Der K 2 Power Control Home inklusive Home Kit mit dem Flächenreiniger T 1 und dem 500 ml Reinigungsmittel „Patio & Deck“ für eine spritzfreie Reinigung größerer Flächen. Das Gerät ist mit einer Hochdruckpistole sowie 2 Strahlrohren mit Quick Connect-Anschluss ausgestattet. Die Druckstufe lässt sich direkt am Click Vario Power-Strahlrohr einstellen – für maximale Kontrolle bei jeder Reinigungsaufgabe. Zudem verfügt das Gerät über einen höhenverstellbaren Teleskopgriff für bequemes Ziehen und Verstauen, einen Ansaugschlauch für müheloses Aufbringen von Reinigungsmitteln, praktische Halterungen für Zubehöre, Hochdruckpistole und Kabel sowie einen 5-Meter-Schlauch.

#### Home & Garden App

Die Kärcher Home & Garden App macht Sie zum Reinigungsexperten. Nutzen Sie unser großes Kärcher Wissen für das perfekte Reinigungsergebnis. Bequemer Rundumservice: Alle Infos zum Gerät, seiner Anwendung und unserem Serviceportal.

#### Pistole und Strahlrohre mit Quick Connect

Einfach Aufstecken und Drehen – es stehen zwei verschiedene Strahlrohre zur Verfügung. Optimale Druckeinstellung: 3 Druck- sowie eine

Reinigungsmittelstufe stehen zur Auswahl. Leichte Kontrolle: Symbole auf den Strahlrohren zeigen die vorgenommenen Einstellungen an.

## Höhenverstellbarer Teleskopgriff

Für eine komfortable Ziehhöhe. Komplett einfahrbar zur optimalen Verstaung.

## Hauptmerkmale

Allgemein	
Formfaktor	Senkrecht
Energiequelle	Elektro
Schlauchlänge	5 m
Maximum Fließrate	360 l/h
Betriebsdruck (max.)	110 bar
Betriebsdruck (mind.)	20 bar
AC Eingangsspannung	220-240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Anschlusswert	1400 W
Gewicht	4 kg
Breite	280 mm
Tiefe	246 mm
Paketgewicht	7 kg

## Ausführliche Details

Design	
Formfaktor	Senkrecht
Energiequelle	Elektro
Druckbereich	Hochdruck
Schlauchlänge	5 m
Produktfarbe	Black, Yellow
Wasserfilter	Ja
Lenkrollen	Ja
Leistungen	
Maximum Fließrate	360 l/h
Betriebsdruck (max.)	110 bar
Betriebsdruck (mind.)	20 bar
Maximale Wassertemperatur	40 °C
Druck einstellbar	Ja
Maximale Flächenleistung	20 m <sup>2</sup> /h
Leistung	

AC Eingangsspannung	220-240 V
---------------------	-----------

AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
---------------------	----------

Anschlusswert	1400 W
---------------	--------

## **Gewicht und Abmessungen**

Gewicht	4 kg
---------	------

Breite	280 mm
--------	--------

Tiefe	246 mm
-------	--------

Höhe	586 mm
------	--------

## **Verpackungsdaten**

Oberflächenreiniger	Ja
---------------------	----

Strahlrohr enthalten	Ja
----------------------	----

Vario power spray Strahlrohr	Ja
------------------------------	----

Paketgewicht	7 kg
--------------	------