



## Kärcher K 3 Power Control Home T 5, Senkrecht, Elektro, 7 m, Hochdruck, 5 m, Schwarz, Gelb

Hochdruck - 20 - 120 bar - 380 l/h - 25 m<sup>2</sup>/h - 1.6 kW

Gruppe	Reinigungsgeräte
Hersteller	Kärcher
Hersteller Art. Nr.	1.676-106.0
EAN/UPC	4054278823614

### Beschreibung

Dank des praktischen Anwendungsberaters in der Home & Garden App, die den K 3 Power Control-Hochdruckreiniger unterstützen kann, ermöglicht Kärcher ein noch besseres Reinigungsergebnis – und macht den Nutzer zum Reinigungsexperten. Zudem bietet die App einen Rundumservice inklusive Infos zum Gerät, der Anwendung und dem Kärcher Serviceportal. Die richtige Druckstufe lässt sich am mitgelieferten Strahlrohr einstellen und an der Anzeige der Pistole überprüfen – für maximale Kontrolle und den idealen Druck bei jeder Oberfläche. Das Reinigungsmittel lässt sich über den integrierten Reinigungsmitteltank schnell, einfach und komfortabel aufbringen. Weiter überzeugt der K 3 Power Control von Kärcher mit einem ausziehbaren Teleskopgriff für bequemes Ziehen und Verstauen, einem Standfuß für mehr Stabilität, Halterungen für Zubehör, Hochdruckpistole und Kabel sowie dem Kärcher Quick Connect-System. Der Standfuß kann auch als Tragegriff verwendet werden, wodurch sich das Gerät ganz leicht verstauen und verladen lässt. Das Home Kit gewährleistet eine spritzfreie Reinigung größerer Flächen rund ums Haus und beinhaltet den Flächenreiniger T 5 sowie 1 l Steinreiniger 3-in-1.

#### Home & Garden App

Die Kärcher Home & Garden App macht Sie zum Reinigungsexperten. Nutzen Sie unser großes Kärcher Wissen für das perfekte Reinigungsergebnis. Bequemer Rundumservice: Alle Infos zum Gerät, seiner Anwendung und unserem Serviceportal.

#### Power Control-Pistole und Strahlrohre mit Quick Connect

Die optimale Einstellung für jede Oberfläche. 3 Druck- und eine Reinigungsmittelstufe. Volle Kontrolle: Das manuelle Display zeigt die vorgenommenen Einstellungen an. Quick Connect-Verbindung für einfaches Befestigen von Hochdruckschlauch und Zubehören.

#### Höhenverstellbarer Teleskopgriff

Für eine komfortable Ziehhöhe. Komplett einfahrbar zur optimalen Verstaung.

## Hauptmerkmale

<b>Allgemein</b>	
Formfaktor	Senkrecht
Energiequelle	Elektro
Schlauchlänge	7 m
Maximum Fließrate	380 l/h
Betriebsdruck (max.)	120 bar
Maximale Wassertemperatur	40 °C
Stromverbrauch (in Betrieb)	1600 W
AC Eingangsspannung	220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Gewicht	4,4 kg
Breite	280 mm
Tiefe	297 mm

## Ausführliche Details

<b>Design</b>	
Formfaktor	Senkrecht
Energiequelle	Elektro
Druckbereich	Hochdruck
Schlauchlänge	7 m
Kabellänge	5 m
Produktfarbe	Black, Yellow
Wasserfilter	Ja
<b>Leistungen</b>	
Maximum Fließrate	380 l/h
Maximale Wassertemperatur	40 °C
Betriebsdruck (mind.)	20 bar
Betriebsdruck (max.)	120 bar
Maximaler Druck	120 bar
Maximale Flächenleistung	25 m <sup>2</sup> /h
<b>Leistung</b>	
Stromverbrauch (in Betrieb)	1600 W
AC Eingangsspannung	220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
<b>Gewicht und Abmessungen</b>	
Gewicht	4,4 kg
Breite	280 mm
Tiefe	297 mm
Höhe	677 mm

imcopex