



## Kärcher K 4 PREMIUM POWER CONTROL, Senkrecht, Elektro, 8 m, Hochdruck, Schwarz, Gelb, 420 l/h

420 l/Uhr - 130 bar - 30 m<sup>2</sup>/h - 1.8 kW - 306x414x588mm - 12kg

Gruppe	Reinigungsgeräte
Hersteller	Kärcher
Hersteller Art. Nr.	1.324-130.0
EAN/UPC	4054278618159

### Beschreibung

#### HOCHDRUCKREINIGER K 4 PREMIUM POWER CONTROL

Mit dem K 4 Premium Power Control-Hochdruckreiniger lässt sich jede Oberfläche mit passendem Druck reinigen. Um den richtigen Druck zu finden, unterstützt der in der Kärcher Home & Garden App integrierte Anwendungsberater den Nutzer mit praktischen Tipps zu jeder Reinigungssituation und jedem Reinigungsobjekt – für perfekte Reinigungsergebnisse. Außerdem enthält die App weitere hilfreiche Funktionen wie eine Aufbauanleitung, Wartungs- und Pflegehinweise sowie das Kärcher Serviceportal. Für maximale Kontrolle kann die Druckstufe ganz einfach durch Drehen am Strahlrohr eingestellt und an der G 160 Q Power Control-Pistole überprüft werden. Und dank der komfortablen Schlauchtrommel wird die gesamte Handhabung zum Kinderspiel. Weitere Ausstattungsdetails des K 4 Premium Power Control sind das Plug 'n' Clean-Reinigungsmittelsystem für mühelosen Reinigungsmittelwechsel, der Teleskopgriff für den bequemen Transport sowie die Parkposition für jederzeit griffbereites Zubehör.

#### Home & Garden App

Die Kärcher Home & Garden App macht Sie zum Reinigungsexperten. Nutzen Sie unser großes Kärcher Wissen für das perfekte Reinigungsergebnis. Bequemer Rundumservice: Alle Infos zum Gerät, seiner Anwendung und unserem Serviceportal.

#### Power Control-Pistole und Strahlrohr mit Quick Connect

Die optimale Einstellung für jede Oberfläche. 3 Druck- und eine Reinigungsmittelstufe. Volle Kontrolle: Das manuelle Display zeigt die vorgenommenen Einstellungen an. Quick Connect-Verbindung für einfaches Befestigen von Hochdruckschlauch und Zubehören.

## Schlauchtrommel für komfortable Handhabung

Der Hochdruckschlauch ist optimal geschützt und platzsparend verstaut. Bequemes Arbeiten: Jederzeit griffbereiter Schlauch durch leichtes Auf- und Abrollen. Tiefer Schwerpunkt für einen sicheren Stand auch auf schrägen Oberflächen.

### Hauptmerkmale

Allgemein	
Formfaktor	Senkrecht
Energiequelle	Elektro
Schlauchlänge	8 m
Maximum Fließrate	420 l/h
Betriebsdruck (max.)	130 bar
Betriebsdruck (mind.)	20 bar
AC Eingangsspannung	230 V
AC Eingangsfrequenz	50 Hz
Anschlusswert	1800 W
Gewicht	12 kg
Breite	306 mm
Tiefe	414 mm
Paketgewicht	14,9 kg

### Ausführliche Details

Design	
Formfaktor	Senkrecht
Energiequelle	Elektro
Druckbereich	Hochdruck
Schlauchlänge	8 m
Produktfarbe	Black, Yellow
Wasserfilter	Ja
Lenkrollen	Ja
Leistungen	
Maximum Fließrate	420 l/h
Betriebsdruck (max.)	130 bar
Betriebsdruck (mind.)	20 bar
Maximale Wassertemperatur	40 °C
Druck einstellbar	Ja
Maximale Flächenleistung	30 m <sup>2</sup> /h
Leistung	
AC Eingangsspannung	230 V
AC Eingangsfrequenz	50 Hz

Anschlusswert	1800 W
---------------	--------

---

## **Gewicht und Abmessungen**

Gewicht	12 kg
---------	-------

Breite	306 mm
--------	--------

Tiefe	414 mm
-------	--------

Höhe	588 mm
------	--------

---

## **Verpackungsdaten**

Strahlrohr enthalten	Ja
----------------------	----

Vario power spray Strahlrohr	Ja
------------------------------	----

Schmutzkiller-Abguss	Ja
----------------------	----

Schlauchführung	Ja
-----------------	----

Paketgewicht	14,9 kg
--------------	---------