Kingston FURY Beast 16GB 3600MT/s DDR4 CL17 DIMM (2er-Kit) Black, 16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 288-pin DIMM



16GB 3600MT/s DDR4 CL17 DIMM (2er-Kit) FURY Beast Black

Gruppe	Speicherbausteine
Hersteller	Kingston
Hersteller Art. Nr.	KF436C17BBK2/16
EAN/UPC	0740617319781

Beschreibung

Kingston FURY™ Beast DDR4 -Speicher
Kingston FURY™ Beast DDR4 bietet mit Geschwindigkeiten von bis zu 3.600MT/s einen kräftigen Leistungsschub für Spiele, Videobearbeitung und Rendering. Dieses kostengünstige Upgrade bietet Geschwindigkeiten von 3.200MT/s bis 3.600MT/s, Latenzen von CL16 bis 18 und Einzelmodulkapazitäten von 8GB bis 32GB sowie Kit-Kapazitäten von 16GB bis 128GB. Der RAM ist Intel® XMP-ready, XMP zertifiziert und Ready for AMD Ryzen™. FURY Beast DDR4 behält mit seinem eleganten, flachen Kühlkörper einen kühlen Kopf. Das kostengünstige Upgrade ist ein Sorglospaket für jedes Intel- oder AMD-basierte System, 100% geschwindigkeitsgetestet und unterstützt von lebenslanger Garantie.

Kostengünstiges Upgrade auf mehr Leistung
Kingston FURY Beast DDR4 ist perfekt für alle System Builder und jeden, der sein System endlich richtig aufpeppen möchte.

Intel® XMP-Ready und XMP zertifiziert
Für die maximale Performance unserer Speichermodule haben unsere Ingenieure Intel Extreme Memory Profiles vordefiniert, damit die Module Geschwindigkeiten bis 3.600MT/s erreichen.

Kompatibel mit AMD Ryzen
Mehr Speicher für Ryzen und eine nahtlose Integration in AMD-basierte Systeme. Zuverlässige, kompatible Mehrleistung für das System.

Low-Profile-Kühlkörper
Der coole, schlanke Kühlkörper passt zur stylischen Gefechtsstation.

Hauptmerkmale

	Allgemein
Komponente für	PC
Speicherkapazität	16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)	2 x 8 GB
Interner Speichertyp	DDR4
Memory Formfaktor	288-pin DIMM
CAS Latenz	17

Ausführliche Details

	Merkmale

Speicherkapazität	16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)	2 x 8 GB
Interner Speichertyp	DDR4
Speicherdatenübertragungsrate	3600 MT/s
Komponente für	PC
Memory Formfaktor	288-pin DIMM
ECC	Nein
CAS Latenz	17
Speicherspannung	1.2 V
Modulkonfiguration	1024M x 64
Row Cycle Time	45,75 ns
Refresh Row Cycle Time	260 ns
Row Active Time	32 ns
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)	Ja
Programmierversorgungsspannung (VPP)	2,5 V
Kühlung	Kühlkörper
Bleiüberzug	Gold
	Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur	0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-55 - 100 °C
	Gewicht und Abmessungen
Breite	7,2 mm
Tiefe	133,3 mm
Höhe	34,1 mm
Gewicht	67,14 g
	Sonstige Funktionen
Ursprungsland	China, Taiwan
	Verpackungsdaten
Verpackungsbreite	95,2 mm
Verpackungstiefe	14 mm
Verpackungshöhe	171,4 mm
Paketgewicht	96,69 g
	Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)	84733020
Anzahl Produkte pro Umkarton	25 Stück(e)
Umkartonbreite	203,2 mm
Umkartonlänge	311,1 mm

Umkartonhöhe	101,6 mm
Bruttogewicht des Umkartons	2,63 kg