

Kyocera ECOSYS M5526cdn - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - Legal (216 x 356 mm)/

/A4 (210 x 297 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 26 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 26 Seiten/Min. (Drucken) - 300 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB-Host



Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Kyocera
Hersteller Art. Nr.	1102R83NLO
EAN/UPC	0632983036600

Beschreibung

Das Top-Gerät der ECOSYS-Serie kombiniert die beste Farbqualität mit den niedrigsten Kosten - und es wird Ihren Workflow signifikant erleichtern. Der Dual-Scan-Dokumenteneinzug, der 4,3-Zoll-Touchscreen für eine intuitive Bedienung und die Programmtasten zur Vereinfachung komplexer Workflows lassen die Produktivität steigern und qualifiziert dieses Gerät zu einem absoluten Allrounder. Mit einer Tonerreichweite von bis zu 3.000 Seiten in Farbe erreichen die Systeme konkurrenzlos niedrige Kosten pro Seite.

Die ECOSYS-Systeme sind die perfekten multifunktionalen Partner für Ihr Unternehmen und bieten Ihnen eine Zukunft mit brillanten Farben.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Kyocera ECOSYS M5526cdn - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	Laser (Farbe)
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 26 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 26 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 26 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 26 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 9600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 9600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Datenkomprimierungssystem	MH, MR, MMR, JBIG
Scannen	600 x 600 dpi
Bildschirm	10.9 cm (4.3")
Originalgröße	Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Mediengröße	70 x 148 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Normalpapier
Standardmedienkapazität	300 Blatt

Max. Medienkapazität	550 Blatt
Mehrzweckezug Kapazität	50 Blatt
Ausgabeablagekapazität	150 Blatt
Automatisches Duplexing	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, Scannen an FTP, Scannen an SMB, an USB Host scannen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	41.7 cm x 42.9 cm x 49.5 cm
Gewicht	26 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser - Farbe
Display-Diagonale	10.9 cm (4.3")
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, Scannen an FTP, Scannen an SMB, an USB Host scannen
Speicher	
Standardspeicher	512 MB
Max. unterstützter Speicher	1.5 GB
Flash-Speicher-Typ	SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte
Kopieren	
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 26 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 26 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Graustufen Halbtöne	256
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	999
Automatisches Duplexing	Ja
Kopierfunktionen	2 auf 1, 4 in 1, ID Card Copy, elektronische Sortierung, Auto Color Mode, Scan-once-copy-many
Drucken	
Max. Druckauflösung	Bis zu 9600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 9600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 26 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 26 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen	PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, KPDL3, PCL 6 (XL), XPS, PRESCRIBE IIc

Automatisches Duplexing	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	9.5 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	10.5 Sek.
Scannen	
Automatisches Duplexing	Ja
Optische Auflösung	600 x 600 dpi
Faxgerät	
Kompatibilität	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Datenkomprimierungssystem	MH, MR, MMR, JBIG
Kapazität Empfangsspeicher	Bis zu 256 Seiten
Faxfunktionen	
Schnellwahl	100 Rufnummer(n)
Faxabruf (Polling)	Ja
Funktionen	Faxabruf, Duplex Fax
Dokumenten- und Medienhandling	
Max. Vorlagenformat	Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Min. Mediengröße	70 x 148 mm
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	60 g/m ²
Max. Mediengewicht	220 g/m ²
Unterstützter Medientyp	Normalpapier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), B6 (125 x 176 mm), 70 x 148 mm
Standardmedienkapazität	300 Blatt
Max. Medienkapazität	550 Blatt
Mehrzweckezug Kapazität	50 Blatt
Ausgabeablagekapazität	150 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 250 Blatt Größe: A6 (105 x 148 mm) - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 163 g/m ² ; Mehrzweckfach - 50 Blatt Größe: 70 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 220 g/m ² ; ADF - 50 Blatt Größe: A6 (105 x 148 mm) - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 50 g/m ² - 160 g/m ² ; Ausgabefach - 150 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 26 Seiten/Min. (A4) - Farbe ; Drucken: bis zu 26 Seiten/Min. (A4) - s/w ; Kopieren: bis zu 26 Seiten/Min. (A4) - s/w ; Kopieren: bis zu 26 Seiten/Min. (A4) - Farbe ; Scannen: bis zu 30 ipm (A4) - s/w ; Scannen: bis zu 23 ipm (A4) - Farbe ; Scannen: bis zu 24 ipm (A4) - s/w-Duplex ; Scannen: bis zu 16 ipm (A4) - Farbe Duplex

Verbindungen	
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x USB host - 4-polig USB Typ A 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	SSL, IPsec
Betriebssystemunterstützung	UNIX, Linux, MS Windows, Apple Mac OS X 10.8 oder höher
Stromversorgung	
Stromverbrauch bei Betrieb	375 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	41 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	1 Watt
Verschiedenes	
Aufwärmzeit	29 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie s/w	8 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe	10 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Cartridge (Cyan) - bis zu 1200 Seiten 1 x Cartridge (Magenta) - bis zu 1200 Seiten 1 x Cartridge (Gelb) - bis zu 1200 Seiten 1 x Cartridge (Schwarz) - bis zu 1200 Seiten
Kompatible Standards	ISO 9001, ISO 14001, AS/NZS 3260, ISO 7779, ISO 9296
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Abmessungen und Gewicht	
Breite	41.7 cm
Tiefe	42.9 cm
Höhe	49.5 cm
Gewicht	26 kg
Umgebungsbedingungen	
Geräuschpegel	30 dBA (Leerlauf) / 49 dBA (in Betrieb)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.