

# Kyocera MA2001 - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - A4 (210 x 297 mm)

Letter A (216 x 279 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 20 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 20 Seiten/Min. (Drucken) - 150 Blatt - USB 2.0

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Kyocera
Hersteller Art. Nr.	1102Y83NLO
EAN/UPC	0632983069547



## Beschreibung

Die optimale Lösung - einfach in der Bedienung und kompakt in der Bauweise! Das Multifunktionssystem MA2001 von Kyocera scannt, kopiert und macht zuverlässig Druck: im kleinen Büro oder im Homeoffice. Dank ihrer platzsparenden Bauweise machen sich die fleißigen Helfer auf Ihrem Schreibtisch ganz klein. Und das Beste: Mit Kyocera Print Green sind sowohl das Multifunktionssystem als auch der Toner CO<sub>2</sub>-neutralisiert.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Kyocera MA2001 - Multifunktionsdrucker - s/w
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser (monochrom)
Monatliche Kapazität (max.)	8000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	1000 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 20 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 20 Seiten/Min.
Max. Druckauflösung	Bis zu 1800 x 600 dpi
Scannen	600 x 600 dpi
Originalgröße	A4 (210 x 297 mm), Letter A (216 x 279 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Mediengröße	148 x 148 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Normalpapier
Standardmedienkapazität	150 Blatt
Max. Medienkapazität	150 Blatt
Ausgabeablagekapazität	50 Blatt
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, Scannen an SMB, Scan-to-PDF

Stromversorgung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	37 cm x 32 cm x 24 cm
Gewicht	6.2 kg

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser - monochrom
Monatliche Kapazität (max.)	8000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	1000 Seiten
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, Scannen an SMB, Scan-to-PDF
<b>Speicher</b>	
Standardspeicher	32 MB
<b>Kopieren</b>	
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 20 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	99
Belichtungsmodi	Text, Foto, Text und Foto
Kopierfunktionen	2 auf 1, 4 in 1, ID Card Copy
<b>Drucken</b>	
Max. Druckauflösung	Bis zu 1800 x 600 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 20 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen	Windows GDI-Treiber
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	6.4 Sek.
<b>Scannen</b>	
Optische Auflösung	600 x 600 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
<b>Dokumenten- und Medienhandling</b>	
Max. Vorlagenformat	A4 (210 x 297 mm), Letter A (216 x 279 mm)
Vorlagenart	Blätter
Min. Mediengröße	148 x 148 mm
Max. Mediengröße	A4/Legal

Min. Mediengewicht	65 g/m <sup>2</sup>
Max. Mediengewicht	105 g/m <sup>2</sup>
Unterstützter Medientyp	Normalpapier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm)
Standardmedienkapazität	150 Blatt
Max. Medienkapazität	150 Blatt
Ausgabeablagekapazität	50 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 150 Blatt Größe: 148 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 65 g/m <sup>2</sup> - 105 g/m <sup>2</sup>   Ausgabefach - 50 Blatt Größe: 148 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 65 g/m <sup>2</sup> - 105 g/m <sup>2</sup>
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. (A4) - s/w
<b>Verbindungen</b>	
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Betriebssystemunterstützung	Linux, MS Windows Server 2012, MS Windows Server 2012 R2, Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10 (32/64-bits), MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, Windows 11, Apple Mac OS X 10.5 - 10.15
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
<b>Stromversorgung</b>	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	345.3 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	3 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	0.4 Watt
<b>Verschiedenes</b>	
Aufwärmzeit	20 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie s/w	8 Sek.
Zubehör im Lieferumfang	USB-Kabel
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 700 Seiten ISO/IEC 19752   1 x Trommel - bis zu 10000 Seiten
Kompatible Standards	ISO 7779
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	37 cm
Tiefe	32 cm
Höhe	24 cm
Gewicht	6.2 kg
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportbreite	45.4 cm
Transporttiefe	40.4 cm
Transporthöhe	41.4 cm
Transportgewicht	8.8 kg

### Umgebungsbedingungen

Geräuschpegel	28 dBA (Leerlauf) / 51 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.