



Kyocera ECOSYS M2540dn - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - Legal (216 x 356 mm)

(Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 40 Seiten/Min. (Drucken) - 350 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB-Host

| | |
|---------------------|---------------|
| Gruppe | Drucker |
| Hersteller | Kyocera |
| Hersteller Art. Nr. | 1102SH3NLO |
| EAN/UPC | 0632983040331 |

Beschreibung

Mit dem ECOSYS M2040dn erleben Sie hervorragende Leistung und eine Vielzahl von Funktionen für noch höhere Produktivität. Er ist in jeder Hinsicht bemerkenswert schnell und zeichnet sich durch intuitive Bedienung aus. Dank Origineleinzug mit Duplex-Scan und Unterstützung von hochkomprimierten und verschlüsselten PDF ist er hervorragend zur Digitalisierung von Dokumenten geeignet. Das System besticht durch die wirtschaftliche und ressourcenschonende ECOSYS Technologie mit niedrigen Folgekosten. Dies senkt dauerhaft Ihre Betriebskosten und schont zudem die Umwelt.

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Kyocera ECOSYS M2540dn - Multifunktionsdrucker - s/w |
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
| Faxtyp | Super G3 - Normalpapier |
| Drucktechnologie | Laser (monochrom) |
| Monatliche Kapazität (max.) | 50000 Seiten |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 40 Seiten/Min. |
| Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 dpi |
| Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
| Datenkomprimierungssystem | MH, MR, MMR, JBIG |
| Faxauflösungen | 406 x 391 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi, 400 x 400 dpi |
| Scannen | 600 x 600 dpi |
| Originalgröße | 100 x 148 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm) (Max) |
| Vorlagenart | Blätter |
| Kapazität Dokumenteinzug | 50 Blatt |
| Mediengröße | 70 x 148 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max) |
| Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier |
| Standardmedienkapazität | 350 Blatt |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Max. Medienkapazität | 850 Blatt |
| Mehrweckezug Kapazität | 100 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität | 150 Blatt |
| Automatisches Duplexing | Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen) |
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
| Schnittstelle | USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host |
| AirPrint-fähig | Ja |
| Büromaschinen-Merkmale | Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, Kyocera ECOSYS Technologie, Scannen an FTP, Scannen an SMB, an USB Host scannen |
| Stromversorgung | Wechselstrom 230V (50/60Hz) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 41.7 cm x 41.2 cm x 43.7 cm |
| Gewicht | 19 kg |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |

Ausführliche Details

| Allgemein | |
|-----------------------------|---|
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
| Faxtyp | Normalpapier |
| Drucktechnologie | Laser - monochrom |
| Monatliche Kapazität (max.) | 50000 Seiten |
| Bildschirm | 5 Leitungen |
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
| Schnittstelle | USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host |
| AirPrint-fähig | Ja |
| Büromaschinen-Merkmale | Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, Kyocera ECOSYS Technologie, Scannen an FTP, Scannen an SMB, an USB Host scannen |
| Speicher | |
| Standardspeicher | 512 MB |
| Max. unterstützter Speicher | 1.5 GB |
| Flash-Speicher-Typ | SD-Speicherkarte |
| Kopieren | |
| Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
| Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
| Max. Kopien | 999 |
| Belichtungssteuerung | Manuell |
| Belichtungsmodi | Text und Foto, Text / Foto / Karte |
| Automatisches Duplexing | Ja |
| Kopierfunktionen | 2 auf 1, 4 in 1, ID Card Copy, Multiple Copy, Leerseitenentfernung, elektronische Sortierung |
| Drucken | |
| Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 dpi |

| | |
|---|--|
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 40 Seiten/Min. |
| Druckertreiber/Emulationen | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, KPDL3, PCL 6 (XL), PDF, XPS, PRESCRIBE IIc |
| Automatisches Duplexing | Ja |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 6.4 Sek. |
| Farbverwaltungsmerkmale | Mopria |
| Scannen | |
| Automatisches Duplexing | Ja |
| Optische Auflösung | 600 x 600 dpi |
| Faxgerät | |
| Kompatibilität | Super G3 |
| Max. Übertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
| Datenkomprimierungssystem | MH, MR, MMR, JBIG |
| Faxauflösungen | 406 x 391 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi, 400 x 400 dpi |
| Faxfunktionen | |
| Funktionen | Faxabruf, Duplex Fax |
| Dokumenten- und Medienhandling | |
| Min. Vorlagenformat | 100 x 148 mm |
| Max. Vorlagenformat | Legal (216 x 356 mm) |
| Vorlagenart | Blätter |
| Kapazität Dokumenteinzug | 50 Blatt |
| Min. Mediengröße | 70 x 148 mm |
| Max. Mediengröße | A4/Legal |
| Min. Mediengewicht | 60 g/m ² |
| Max. Mediengewicht | 220 g/m ² |
| Medien Stärkebereich | Bis 0,11 mm |
| Unterstützter Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier |
| Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), B6 (125 x 176 mm) |
| Standardmedienkapazität | 350 Blatt |
| Max. Medienkapazität | 850 Blatt |
| Mehrzweckezug Kapazität | 100 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität | 150 Blatt |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Zufuhrfach - 250 Blatt Größe: A6 (105 x 148 mm) - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 163 g/m ² † Mehrzweckfach - 100 Blatt Größe: 70 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 220 g/m ² † ADF - 50 Blatt Größe: 100 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 50 g/m ² - 160 g/m ² † Ausgabefach - 150 Blatt |
| Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 40 Seiten/Min. (A4) - s/w † Scannen: bis zu 40 ipm (A4) - S/W (300 dpi) † Scannen: bis zu 23 ipm (A4) - Farbe (300 dpi) † Scannen: bis zu 32 Seiten/Min. (A4) - S/W Duplex (300 dpi) † Scannen: bis zu 16 ipm (A4) - Farbduplex (300 dpi) |
| Verbindungen | |
| Schnittstellen | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B † 1 x USB host - 4-polig USB Typ A † 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | LDAP |

Betriebssystemunterstützung UNIX, Linux, Apple Mac OS X 10.5 oder höher, MS Windows

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung Wechselstrom 230V (50/60Hz)

Stromverbrauch bei Betrieb 661 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus 21 Watt

Stromverbrauch im Schlafmodus 1 Watt

Verschiedenes

Aufwärmzeit 17 Sek.

Ausgabezeit erste Kopie s/w 6.4 Sek.

Enthaltene Verbrauchsmaterialien 1 x Cartridge (Schwarz) - bis zu 3600 Seiten

Kompatible Standards TUV, ISO 9001, GS, ISO 14001, ISO 7779, ISO/IEC 19752

Umweltschutzstandards

ENERGY STAR zertifiziert Ja

Herstellergarantie

Service & Support Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Begrenzte Garantie - Verbrauchsartikel - 3 Jahre oder 100.000 Seiten

Abmessungen und Gewicht

Breite 41.7 cm

Tiefe 41.2 cm

Höhe 43.7 cm

Gewicht 19 kg

Umgebungsbedingungen

Geräuschpegel 48.3 dBA (in Betrieb)