

Lenovo Legion R45w-30 - LED-Monitor - gebogen - 114.3 cm (45")

(44.5" sichtbar) - 5120 x 1440 @ 165 Hz - VA - 500 cd/m² - 3000:1 - 1 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - black C

Gruppe	TFTs
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	67B1GAC3EU
EAN/UPC	0196803817638



Beschreibung

Lenovo Legion R45w-30 - LED-Monitor - gebogen - 114.3 cm (45") (44.5" sichtbar) - 5120 x 1440 @ 165 Hz - VA - 500 cd/m² - 3000:1 - 1 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher - black C

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo Legion R45w-30 - LED-Monitor - gebogen - 114.3 cm (45")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 114.3 cm (45")
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Geschwungener Bildschirm	Ja
Adaptive-Sync Technologie	VESA Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium Pro
Leistungsmerkmale	KVM-Switch, Gigabit Ethernet-Netzwerkadapter, USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	32:9
Native Auflösung	5120 x 1440 bei 165 Hz
Pixelpitch	0.212 mm
Helligkeit	500 cd/m ²
Kontrast	3000:1 / 3000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	1 ms (MPRT), 4 ms (Level 4), 7 ms (Level 3), 9 ms (Level 2), 12 ms (Level 1)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB, 90% DCI-P3
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Ethernet integriert	Ja
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Black C

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position)	108.99 cm x 34.11 cm x 52.84 cm
Gewicht	12.1 kg
Lokalisierung	Englisch / Europa
Kennzeichnung	RoHS, VOC, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TUV Rheinland Eyesafe 2.0 Display

Ausführliche Details

Allgemein	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Diagonalabmessung	114.3 cm (45")
Sichtbare Bildfläche	113 cm (44.5")
Geschwungener Bildschirm	Ja (1500R)
Adaptive-Sync Technologie	VESA Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium Pro
Integrierte Peripheriegeräte	KVM-Switch, Gigabit Ethernet-Netzwerkadapter, USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	32:9
Native Auflösung	5120 x 1440 bei 165 Hz
Pixelpitch	0.212 mm
Ppi	119.5
Helligkeit	500 cd/m ²
Kontrast	3000:1 / 3000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB, 90% DCI-P3
Reaktionszeit	1 ms (MPRT), 4 ms (Level 4), 7 ms (Level 3), 9 ms (Level 2), 12 ms (Level 1)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
Besonderheiten	Bild in Bild, Bild für Bild, integrierte Kabelführung, 3 Side Borderless Design, 8-bit Farbtiefe, Smart Power Technology, Natural Low Blue Light Technology, HDR 400, Support für Spielekonsole, True Split, 2.5 mm Blende (Seite), VESA Certified ClearMR 7000
Farbe	Black C
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	108.99 cm x 34.11 cm x 52.84 cm - mit Standfuß (höchste Position)
Gewicht	12.1 kg
Audio	
Typ	Lautsprecher - Stereo

Ausgangsleistung/Kanal	3 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI 2.1 DisplayPort 1.4 USB-C 3,2 Gen 1 Upstream 3 x USB-B 3.2 Gen 1 Upstream 3 x USB 3.2 Gen 1 Downstream LAN (RJ-45) Audio Line-Out
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+22
Schwenkwinkel	30
Höheneinstellung	135 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm, 200 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierte Kabelführung
Enthaltene Kabel	1 x Stromkabel - 1.8 m 1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m 1 x USB-Kabel Typ A auf Typ B - 1.8 m
Kennzeichnung	RoHS, VOC, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TUV Rheinland Eyesafe 2.0 Display
Lokalisierung	Englisch / Europa
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	35 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	34 Watt
Stromverbrauch (max.)	165 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	Lenovo Artery
Erforderliches Betriebssystem	Windows 10, Windows 11
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 108.99 cm - Tiefe: 34.11 cm - Höhe: 39.34 cm - Gewicht: 12.1 kg Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 108.99 cm - Tiefe: 34.11 cm - Höhe: 52.84 cm - Gewicht: 12.1 kg Ohne Fuß - Breite: 108.99 cm - Tiefe: 16.36 cm - Höhe: 33.91 cm - Gewicht: 8.3 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	123 cm
Transporttiefe	34.5 cm
Transporthöhe	48 cm
Transportgewicht	20.2 kg

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.