



Lenovo ThinkVision P27q-20 - LED-Monitor - 69 cm (27")

(27" sichtbar) - 2560 x 1440 QHD - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI - DisplayPort - Raven Black

Gruppe	TFTs
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	61EAGAT6EU
EAN/UPC	0193638970552

Beschreibung

Der ThinkVision P27q Flachbildschirm verfügt über einen vollständig auf die ergonomischen Bedürfnisse des Benutzers einstellbaren Standfuß. Sein kristallklares IPS-Display mit einer ultraschmalen, kaum wahrnehmbaren Blende und einer Auflösung von 2.560 x 1.440 sowie 99 % sRGB-Farbgamut liefert ein lebendiges, farbechtes und blickwinkelstabiles Bild. Um eine präzise und konsistente Farbdarstellung sicherzustellen, wird jeder Bildschirm im Werk vorkalibriert und mit einem Kalibrierungsprotokoll geliefert. Dank des integrierten Netzteils, zwei HDMI-Anschlüssen sowie jeweils einem DisplayPort und Mini DisplayPort-Anschluss bietet er umfassende Verbindungsmöglichkeiten. Zusätzlich verfügt dieser beeindruckende Flachbildschirm über vier USB 3.0-Anschlüsse, darunter einen Anschluss der BC1.2-Klasse zum schnellen Laden von USB-Geräten. Sein Standfuß ist höhenverstellbar, neigbar, schwenkbar und drehbar und bietet somit höchsten Benutzerkomfort. Mit dem ThinkVision P27q verfolgt Lenovo seine Energiespar- und Umweltschutzstrategien konsequent weiter: Seine weiße LED-Hintergrundbeleuchtung verbessert nicht nur den Kontrast, sondern schont auch die Umwelt durch niedrigen Stromverbrauch und eine lange Lebensdauer.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo ThinkVision P27q-20 - LED-Monitor - 69 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 69 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	18.8 W
Leistungsmerkmale	USB 3.1 Gen.1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440
Pixelpitch	0.2331 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 3000000:1 (dynamisch)

Reaktionszeit	6 ms (normal); 4 ms (extrem)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Farbe	Raven Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.38 cm x 20.8 cm x 44.15 cm
Gewicht	7.12 kg
Lokalisierung	Englisch / Europa
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver
Kennzeichnung	CCC, RoHS, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, China Energy standard Tier 1

Ausführliche Details

Allgemein	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	69 cm (27")
Sichtbare Bildfläche	68.6 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.1 Gen.1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440
Pixelpitch	0.2331 mm
Ppi	109
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 3000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	6 ms (normal); 4 ms (extrem)
Vertikale Bildwiederholrate	60 Hz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
Besonderheiten	99% sRGB-Farbskala, integrierte Kabelführung, flimmerfreie Technologie, 85% DCI-P3, Low Blue Light-Technologie, 99 % BT.709 Farbumfang, NearEdgeless-Design an allen 4 Seiten
Farbe	Raven Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.38 cm x 20.8 cm x 44.15 cm - mit Fuß

Gewicht	7.12 kg
Konnektivität	
Schnittstellen	HDMI DisplayPort DisplayPort-Ausgang USB 3.1 Gen 1 Upstream 4 x USB 3.1 Gen 1 Downstream Kopfhörer
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+35
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	135 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m 1 x Kabel USB-B auf USB-A - 1.8 m
Kennzeichnung	CCC, RoHS, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, China Energy standard Tier 1
Lokalisierung	Englisch / Europa
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	18.8 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	18.8 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	22 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 61.38 cm - Tiefe: 20.8 cm - Höhe: 44.15 cm - Gewicht: 7.12 kg Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61.38 cm - Tiefe: 20.8 cm - Höhe: 57.65 cm - Gewicht: 7.12 kg Ohne Fuß - Breite: 61.38 cm - Tiefe: 4.69 cm - Höhe: 35.38 cm - Gewicht: 4.64 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	72.2 cm
Transporttiefe	18.2 cm
Transporthöhe	46.3 cm
Transportgewicht	9.26 kg
Umweltschutzstandards	
TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
EPEAT-kompatibel	EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
ENERGY STAR-Version	8.0
Herstellergarantie	
Service & Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre



Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.