



## Lenovo ThinkPad Pro Docking Station - Dockingstation - 2 x DP - 135 Watt - Korea, Europa - für ThinkPad A285 20MW, 20MX; A485 20MU, 20MV; P52s 20LB, 20LC; T480 20L5, 20L6; T480s 20L7, 20L8; T580 20L9, 20LA; X1 Carbon (6th Gen)

20KG - 20KH; X280 20KE - 20KF

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Gruppe              | Zubehör Notebook |
| Hersteller          | Lenovo           |
| Hersteller Art. Nr. | 40AH0135EU       |
| EAN/UPC             | 0192076019878    |

### Beschreibung

Mit der passenden ThinkPad Docking-Station profitieren besonders Benutzer in Großunternehmen von den zusätzlichen Anschluss- und Erweiterungsmöglichkeiten für ihr ThinkPad Notebook. Die neuen Docking-Stationen wurden speziell für die neuen ThinkPad Notebooks mit seitlichem mechanischem Docking-Anschluss konzipiert und verbinden das Notebook durch einfaches Einrasten in der Dock bequem und sicher mit Peripheriegeräten wie Maus, Tastatur, USB-Speicher, Drucker und externen Displays. Der Netzschalter an der Dock spiegelt den des Notebooks, das Notebook lässt sich also einfach mit dem Netzschalter der Dock ein- und ausschalten. Die Dock unterstützt das schnelle Aufladen des Notebooks (Rapid Charge), so ist der Notebook-Akku innerhalb kürzester Zeit wieder einsatzbereit. Besonders in Großunternehmen erleichtern die neuen ThinkPad Docking-Stationen der IT-Abteilung ihre Arbeit, indem sie Verwaltungsfunktionen wie PXE-Boot, Wake On LAN und das Durchschleifen der MAC-Adresse auf ausgewählten ThinkPad Systemen unterstützen. ThinkPad Docking-Stationen sind bis ins letzte Detail wohldurchdacht, haben umfassende Tests bestanden und sind ein „Must-have“ bei jedem Kauf eines ThinkPad Notebooks.

### Hauptmerkmale

|                                     |                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung                 | Lenovo ThinkPad Pro Docking Station - Dockingstation - 2 x DP |
| Produkttyp                          | Dockingstation                                                |
| Videoschnittstellen                 | 2 x DP                                                        |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 37.8 cm x 15.9 cm x 5.41 cm                                   |
| Gewicht                             | 765 g                                                         |
| Lokalisierung                       | Korea, Europa                                                 |

|                 |                                                                                                                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung | Netzteil 135 Watt                                                                                                                                               |
| Entwickelt für  | ThinkPad A285 20MW, 20MX; A485 20MU, 20MV; P52s 20LB, 20LC; T480 20L5, 20L6; T480s 20L7, 20L8; T580 20L9, 20LA; X1 Carbon (6th Gen) 20KG, 20KH; X280 20KE, 20KF |

## Ausführliche Details

|                            | <b>Allgemein</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkttyp                 | Dockingstation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Breite                     | 37.8 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tiefe                      | 15.9 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Höhe                       | 5.41 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gewicht                    | 765 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lokalisierung              | Korea, Europa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            | <b>Video</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Details zur max. Auflösung | 4096 x 2160 - 60 Hz (nur DisplayPort) ¦ 4096 x 2160 bei 30 Hz, 4096 x 2160 bei 30 Hz (DisplayPort1 und DisplayPort2 gleichzeitig)                                                                                                                                                                                                |
|                            | <b>Erweiterung/Konnektivität</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Schnittstellen             | 1 x USB 3.1 Gen 1 mit Always-on-Ladefunktion ¦ 2 x USB 3.1 Gen 1 ¦ 1 x USB-C ¦ 1 x Netzwerk - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x Audio / Video - DisplayPort - 20-poliger DisplayPort ¦ 2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Audio - Kopfhörer/Mikrofon - Mini-Phone Stereo 3,5 mm ¦ 1 x Docking-/Anschluß-Replikator |
|                            | <b>Verschiedenes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Enthaltenes Zubehör        | 2 Sicherheitsschlüssel                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Leistungsmerkmale          | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Wake-On-LAN, Unterstützung von Preboot Execution Environment (PXE), MAC Adresse<br>Durchsatz, maximale Auflösung: 4096 x 2160 bei 60 Hz                                                                                                                          |
| Kennzeichnung              | UL, cUL, NOM, FCC, ICES                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | <b>Stromversorgung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Stromversorgungsgerät      | Netzteil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gestellte Leistung         | 135 Watt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                            | <b>Herstellergarantie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Service & Support          | Begrenzte Garantie - 3 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            | <b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Transportbreite            | 42.2 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Transporttiefe             | 20 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Transporthöhe              | 8.6 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Transportgewicht           | 1.95 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | <b>Umgebungsbedingungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Min Betriebstemperatur     | 0 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Max. Betriebstemperatur    | 35 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            | <b>Informationen zur Kompatibilität</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Entwickelt für             | Lenovo ThinkPad A285 20MW, 20MX ¦ Lenovo ThinkPad A485 20MU, 20MV ¦ Lenovo ThinkPad P52s 20LB, 20LC ¦ Lenovo ThinkPad T480 20L5, 20L6 ¦ Lenovo ThinkPad T480s 20L7, 20L8 ¦ Lenovo ThinkPad T580 20L9, 20LA ¦                                                                                                                     |



Lenovo ThinkPad X1 Carbon (6th Gen) 20KG, 20KH | Lenovo ThinkPad X280  
20KE, 20KF

---

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.