Lenovo ThinkPad Ultra Docking Station - Dockingstation

VGA - HDMI - 2 x DP - 135 Watt - Korea - Europa - für ThinkPad P14s Gen 1; P14s Gen 2; P15s Gen 2; T14 Gen 2; T15 Gen 2; X13 Gen 1

Gruppe	Zubehör Notebook
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	40AJ0135EU
EAN/UPC	0192076019854

Beschreibung

Mit der passenden ThinkPad Docking-Station profitieren besonders Benutzer in Großunternehmen von den zusätzlichen Anschluss- und Erweiterungsmöglichkeiten für ihr ThinkPad Notebook.Die neuen Docking-Stationen wurden speziell für die neuen ThinkPad Notebooks mit seitlichem mechanischem Docking-Anschluss konzipiert und verbinden das Notebook durch einfaches Einrasten in der Dock bequem und sicher mit Peripheriegeräten wie Maus, Tastatur, USB-Speicher, Drucker und externen Displays. Der Netzschalter an der Dock spiegelt den des Notebooks, das Notebook lässt sich also einfach mit dem Netzschalter der Dock ein- und ausschalten. Die Dock unterstützt das schnelle Aufladen des Notebooks (Rapid Charge), so ist der Notebook-Akku innerhalb kürzester Zeit wieder einsatzbereit.Besonders in Großunternehmen erleichtern die neuen ThinkPad Docking-Stationen der IT-Abteilung ihre Arbeit, indem sie Verwaltungfunktionen wie PXE-Boot, Wake On LAN und das Durchschleifen der MAC-Adresse auf ausgewählten ThinkPad Systemen unterstützen.ThinkPad Docking-Stationen sind bis ins letzte Detail wohldurchdacht, haben umfassende Tests bestanden und sind ein „Must-have" bei jedem Kauf eines ThinkPad Notebooks.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo ThinkPad Ultra Docking Station - Dockingstation - VGA, HDMI, 2 x DP
Produkttyp	Dockingstation
Videoschnittstellen	VGA, HDMI, 2 x DP
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	37.8 cm x 15.9 cm x 5.41 cm
Gewicht	810 g
Lokalisierung	Korea, Europa
Stromversorgung	Netzteil 135 Watt
Entwickelt für	ThinkPad A285; A485; E490; L13; L13 Yoga; L14 Gen 1; L15 Gen 1; L480; L490; L580; L590; P14s Gen 1; P43s; P52s; P53s; T14 Gen 1; T14s Gen 1; T480; T490; T495; T580; T590; X1 Carbon (6th Gen); X1 Carbon (7th Gen); X1 Carbon Gen 8; X1 Yoga (4th Gen); X1 Yoga Gen 5; X13 Yoga Gen 1; X390; X390 Yoga

	Allgemein
Produkttyp	Dockingstation
Breite	37.8 cm
Tiefe	15.9 cm
Höhe	5.41 cm
Gewicht	810 g
Lokalisierung	Korea, Europa
	Video
Details zur max. Auflösung	4096 x 2160 - 60 Hz (nur DisplayPort) ¦ 4096 x 2160 - 60 Hz (nur HDMI) ¦ 2048 x 1536 - 85 Hz (nur VGA) ¦ 4096 x 2160 bei 30 Hz, 4096 x 2160 bei 30 Hz (DisplayPort und HDMI gleichzeitig) ¦ 4096 x 2160 bei 30 Hz, 4096 x 2160 bei 30 Hz (DisplayPort1 und DisplayPort2 gleichzeitig) ¦ 4096 x 2160 bei 60 Hz, 2048 x 1536 bei 85 Hz (DisplayPort und VGA gleichzeitig) ¦ 4096 x 2160 bei 60 Hz, 2048 x 1536 bei 85 Hz (HDMI und VGA gleichzeitig) ¦ 4096 x 2160 bei 60 Hz, 1920 x 1080 bei 60 Hz, 1920 x 1080 bei 60 Hz (DisplayPort1 und DisplayPort2 und HDMI gleichzeitig) ¦ 4096 x 2160 bei 30 Hz, 4096 x 2160 bei 30 Hz, 2048 x 1536 bei 85 Hz (DisplayPort und HDMI und VGA gleichzeitig)
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x USB 3.1 Gen 2 mit Always-on-Ladefunktion ¦ 3 x USB 3.1 Gen 2 ¦ 2 x USB-C ¦ 1 x Netzwerk - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x Audio / Video - DisplayPort - 20-poliger DisplayPort ¦ 1 x Audio / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Display / Video - VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Audio - Kopfhörer/Mikrofon - Mini-Phone Stereo 3,5 mm ¦ 1 x Docking-/Anschluß-Replikator
	Verschiedenes
Enthaltenes Zubehör	2 Sicherheitsschlüssel
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Wake-On-LAN, Unterstützung von Preboot Execution Evironment (PXE), MAC Adresse Durchsatz
Kennzeichnung	UL, cUL, NOM, FCC, ICES
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Netzteil
Gestellte Leistung	135 Watt
	Herstellergarantie
Service & Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	42.2 cm
Transporttiefe	20 cm
Transporthöhe	8.6 cm
Transportgewicht	2 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	Lenovo ThinkPad A285 20MW, 20MX ¦ Lenovo ThinkPad A485 20MU, 20MV ¦ Lenovo ThinkPad L13 20R3, 20R4 ¦ Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R5, 20R6 ¦ Lenovo ThinkPad L14 Gen 1 20U1, 20U2, 20U5, 20U6 ¦ Lenovo ThinkPad L15 Gen 1 20U3, 20U4, 20U7, 20U8 ¦ Lenovo ThinkPad L480 20LS, 20LT ¦ Lenovo

ThinkPad L490 20Q5, 20Q6 ¦ Lenovo ThinkPad L580 20LW, 20LX ¦ Lenovo ThinkPad L590 20Q7, 20Q8 ¦ Lenovo ThinkPad P14s Gen 1 20S4, 20S5, 20Y1, 20Y2 ¦ Lenovo ThinkPad P14s Gen 2 20VX ¦ Lenovo ThinkPad P15s Gen 1 20T4, 20T5 ¦ Lenovo ThinkPad P15s Gen 2 20W6 ¦ Lenovo ThinkPad P43s 20RH, 20RJ ¦ Lenovo ThinkPad P52s 20LB, 20LC ¦ Lenovo ThinkPad P53s 20N6, 20N7 ¦ Lenovo ThinkPad T14 Gen 1 20S0, 20S1, 20S2, 20S3, 20UD, 20UE ¦ Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 20W0 ¦ Lenovo ThinkPad T14s Gen 1 20T0, 20T1, 20UH, 20UJ ¦ Lenovo ThinkPad T15 Gen 1 20S6, 20S7 ¦ Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 20W4 ¦ Lenovo ThinkPad T480 20L5, 20L6 ¦ Lenovo ThinkPad T480s 20L7, 20L8 ¦ Lenovo ThinkPad T490 20N2, 20N3, 20Q9, 20QH, 20RX, 20RY ¦ Lenovo ThinkPad T490s 20NX, 20NY ¦ Lenovo ThinkPad T495 20NJ, 20NK ¦ Lenovo ThinkPad T495s 20QJ, 20QK ¦ Lenovo ThinkPad T580 20L9, 20LA ¦ Lenovo ThinkPad T590 20N4, 20N5 ¦ Lenovo ThinkPad X1 Carbon (6th Gen) 20KG, 20KH ¦ Lenovo ThinkPad X1 Carbon (7th Gen) 20QD, 20QE, 20R1, 20R2 ¦ Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 8 20U9, 20UA ¦ Lenovo ThinkPad X1 Yoga (4th Gen) 20QF, 20QG, 20SA, 20SB ¦ Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 5 20UB, 20UC ¦ Lenovo ThinkPad X13 Gen 1 20T2, 20T3, 20UF, 20UG ¦ Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 1 20SX, 20SY ¦ Lenovo ThinkPad X280 20KE, 20KF ¦ Lenovo ThinkPad X390 20Q0, 20Q1, 20SC, 20SD ¦ Lenovo ThinkPad X390 Yoga 20NN, 20NQ ¦ Lenovo ThinkPad X395 20NL, 20NM

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.